Antrepo İşleticilerince Verilecek Götürü Teminat Sistemi Hk

GGM - Gümrükler Genel Müdürlüğü - 05.11.2020 Tarihli 58677115 Sayılı Yazı - Antrepo İşleticilerince Verilecek Götürü Teminat Sistemi Hakkında

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-157.02.01 **Konu :** Antrepo İşleticilerince Verilecek Götürü Teminat Sisteminin Yürürlük Tarihi ve Uygulamaya İlişkin Örnek Hesaplamalar

05.11.2020/58677115 DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza, 30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde Gümrük Yönetmeliğinin 527 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan m^2 ve m^3 hesaplarının nasıl yapılacağına ilişkin sorular intikal ettirilmektedir.

Bilindiği gibi, 30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 31/10/2020 tarihli, 31290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik uyarınca mezkur Yönetmelik hükümleri, 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu bağlamda, Gümrük Yönetmeliğinin;

526/2 maddesindeki; "*Teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi 493 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca toplu teminat ya da 527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri tarafından götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebilir. Ancak akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için 527 nci madde hükümleri uygulanmaz.*",

527/2 maddesindeki; “*Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:*

a) 1.000 m^2 veya 2.000 m^3'e kadar olanlar için 1.000.000 TL,

b) 1.000 m^2’den sonraki her 1.000 m^2 için 500.000 TL (1.000 m^2’nin altındaki artışlar 1.000 m^2 ’ye tamamlanır),

c) 2.000 m^3’den sonraki her 2.000 m^3 için 500.000 TL (2.000 m^3’ün altındaki artışlar 2.000 m^3’e tamamlanır),

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.”,

527/4 maddesindeki; “*Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.*”

527/5 maddesindeki; “*Antrepo işleticilerince yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, ikinci fıkra uyarınca hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75 ’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir.*”

Hükümleri çerçevesinde;

- Sadece dökme eşyanın depolandığı silo, tank tipi antrepolarda, m^3;

- Kapalı ve/veya açık alan ihtiva eden antrepolarda, m^2;

- Hem kapalı ve/veya açık alan hem de silo, tank ihtiva eden antrepolarda ise hem m^2 hem de m^3

Birimleri dikkate alınarak hesaplama yapılacak olup bu kapsamda, antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin örnek hesaplamalar ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ Bakan a. Genel Müdür

Ek: Örnek Hesaplamalar **Dağıtım:** Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 527. MADDESİNE AİT ÖRNEK HESAPLAMALAR

1) Götürü Teminata İlişkin Örnek Hesaplamalar

Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesi uyarınca antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a) 1.000 m^2 veya 2.000 m^3'e kadar olanlar için 1.000.000 TL,

b) 1.000 m^2'den sonraki her 1.000 m^2 için 500.000 TL (1.000 m^2'nin altındaki artışlar 1.000 m^2 'ye tamamlanır),

c) 2.000 m^3'den sonraki her 2.000 m^3 için 500.000 TL (2.000 m^3'ün altındaki artışlar 2.000 m^3'e tamamlanır),

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL'yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.

Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesine göre hazırlanan götürü teminat tutarlarını gösteren tabloya ekte yer verilmiştir.

Söz konusu yönetmelik hükmü çerçevesinde antrepo işleticilerince verilecek teminat tutarlarının hesaplanmasında yol gösterici nitelikte olmak üzere ekteki tablo dikkate alınarak hazırlanan örnek hesaplamalar aşağıda yer almaktadır.

Örnek 1: Bir antrepo işleticisinin 51.500 m^3 'lük silo, tank tipi bir antreposu var ise 13.500.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 2: Bir antrepo işleticisinin 18.200 m^2 'lik alana sahip bir antreposu var ise 10.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 3: Bir antrepo işleticisinin 12.002 m^2 'lik alana sahip bir antreposu var ise 7.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 4: Bir antrepo işleticisinin 33.900 m^3 'lik silo, tank tipi bir antreposu var ise 9.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo

işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 5: Bir antrepo işleticisinin 40.000 m^2 'lik alana sahip bir antreposu var ise 20.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 6: Bir antrepo işleticisinin 5.000 m^2 'lik alana sahip ve aynı zamanda 50.000 m^3 'lük silo da ihtiva eden bir antreposu var ise alan ve hacim değerlerine tekabül eden götürü teminat tutarları olan 3.000.000 TL ve 13.000.000 TL'nin toplanması ile elde edilen 16.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 7: Bir antrepo işleticisinin 20.000 m^2 'lik alana sahip ve aynı zamanda 37.000 m^3 'lük tank da ihtiva eden bir antreposu var ise 10.500.000 + 10.000.000 = 20.500.000 TL tutarından teminat hesaplanması gerekmekle birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 maddesinin ç bendine göre götürü teminat tutarı 20.000.000 TL 'yi aşamayacağından antrepo işleticisince 20.000.000 TL tutarında götürü teminatı antreponun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne vermesi halinde antrepo işleticisi, götürü teminattan yararlanabilir.

2) Yaygın Götürü Teminata İlişkin Örnek Hesaplamalar

Yaygın götürü teminat ile ilgili işlemler Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilmiştir:

"(4) Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

(5) Antrepo işleticilerince yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, ikinci fıkra uyarınca hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75'i kadar yaygın götürü teminat verilebilir.

(6) Yaygın götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili bölge müdürlüğüne yapılır. Yaygın götürü teminat kullanılması talep edilen antrepoların, birden fazla bölge müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğü denetiminde olması halinde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde

antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır. İşlemler ilgili bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.”

Söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde antrepo işleticilerince verilecek yaygın götürü teminat tutarlarının hesaplanmasında yol gösterici nitelikte olmak üzere ekteki tablo dikkate alınarak hazırlanan örnek hesaplamalar aşağıda yer almaktadır.

Örnek 1: Bir antrepo işleticisinin farklı gümrüklere bağlı 11.000, 8.700 ve 6.250 m^2 büyüklüklerinde 3 antreposu bulunuyor. Antrepo işleticisi Yönetmeliğin 527/4 maddesi kapsamında yaygın götürü teminat verebilir. Bu durumda Yönetmeliğin 527/6 maddesinde belirtildiği şekilde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

Ekteki tabloda; 11.000, 8.700 ve 6.250 m^2 büyüklüklerindeki antrepolar için sırasıyla 6.000.000, 5.000.000 ve 4.000.000 TL götürü teminat tutarları belirtilmiştir. Söz konusu tutarlar toplandığında 15.000.000 TL yaygın götürü teminat verilmesi gerekir. Antrepo işleticisi, 15.000.000 TL tutarında yaygın götürü teminat vermesi halinde her 3 antreposu için de götürü teminattan yararlanabilir.

Örnek 2: Bir antrepo işleticisinin farklı gümrüklere bağlı 41.000, 39.000, 10.000, 7.000, 5.000 ve 3.400 m^2 büyüklüklerinde 6 antreposu bulunuyor. Antrepo işleticisi Yönetmeliğin 527/5 maddesi kapsamında hesaplanan götürü teminatların toplam tutarının %75’i kadar yaygın götürü teminat verilebilir. Bu durumda Yönetmeliğin 527/6 maddesinde belirtildiği şekilde başvuru, antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla antreposunun bulunduğu bölge müdürlüğüne, bu şekilde belirleme yapılamaması halinde antrepo işleticisinin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

Ekteki tabloda hesaplamalar belirtilmiştir. Söz konusu tabloda; 41.000, 39.000, 10.000, 7.000, 5.000 ve 3.400 m^2 büyüklüklerindeki antrepolar için sırasıyla 20.000.000, 20.000.000, 5.500.000, 4.000.000, 3.000.000 ve 2.500.000 TL götürü teminat tutarı belirtilmiştir. Söz konusu toplam tutar 55.000.000 TL’dir. Toplam tutarın %75’i olan 41.250.000 TL yaygın götürü teminat verilmesi gerekir. Antrepo işleticisi, 41.250.000 TL tutarında yaygın götürü teminat vermesi halinde 6 antreposunun her biri için götürü teminattan yararlanabilir.

EK: Götürü Teminat Tutarlarını Gösteren Tablo

metrekare (m^2)	metreküp (m^3)	Götürü Teminat Tutarı (TL)
1000 m^2 'ye kadar	**2000 m^3 'e kadar**	**1.000.000**
1001-2000	2001-4000	1.500.000
2001-3000	4001-6000	2.000.000
3001-4000	6001-8000	2.500.000
4001-5000	8001-10.000	3.000.000
5001-6000	10.001-12.000	3.500.000
6001-7000	12.001-14.000	4.000.000
7001-8000	14.001-16.000	4.500.000
8001-9000	16.001-18.000	5.000.000
9001-10.000	18.001-20.000	5.500.000
10.001-11.000	20.001-22.000	6.000.000
11.001-12.000	22.001-24.000	6.500.000
12.001-13.000	24.001-26.000	7.000.000
13.001-14.000	26.001-28.000	7.500.000
14.001-15.000	28.001-30.000	8.000.000
15.001-16.000	30.001-32.000	8.500.000

16.001-17.000	32.001-34.000	9.000.000
17.001-18.000	34.001-36.000	9.500.000
18.001-19.000	36.001-38.000	10.000.000
19.001-20.000	38.001-40.000	10.500.000
20.001-21.000	40.001-42.000	11.000.000
21.001-22.000	42.001-44.000	11.500.000
22.001-23.000	44.001-46.000	12.000.000
23.001-24.000	46.001-48.000	12.500.000
24.001-25.000	48.001-50.000	13.000.000
25.001-26.000	50.001-52.000	13.500.000
26.001-27.000	52.001-54.000	14.000.000
27.001-28.000	54.001-56.000	14.500.000
28.001-29.000	56.001-58.000	15.000.000
29.001-30.000	58.001-60.000	15.500.000
30.001-31.000	60.001-62.000	16.000.000
31.001-32.000	62.001-64.000	16.500.000
32.001-33.000	64.001-66.000	17.000.000

33.001-34.000	66.001-68.000	17.500.000
34.001-35.000	68.001-70.000	18.000.000
35.001-36.000	70.001-72.000	18.500.000
36.001-37.000	72.001-74.000	19.000.000
37.001-38.000	74.001-76.000	19.500.000
38.001 ve üstü	76.001 ve üstü	20.000.000

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız. **Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.**