

Filmařın İthalatında Geici Korunma  nlemi Karar 8041 (M lga)

T.C. - 31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı Resmi Gazete - Filmařın İthalatında Geici Korunma  nlemi Uygulanmasına İliřkin Karar - Cumhurbaşkanı Kararı 8041

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAřKANI KARARI

Ekli ‘‘Filmařın İthalatında Geici Korunma  nlemi Uygulanmasına İliřkin Karar’’ın y r rl ēe konulmasına, [1567 sayılı Kanunun 1 inci](#), [474 sayılı Kanunun 2 nci](#), [3283 sayılı Kanunun 2 nci](#), [4458 sayılı Kanunun 16 ncı](#), [22 nci](#) ve [55 inci maddeleri](#), [2976 sayılı Kanun](#) ile [4067 sayılı Kanun](#) h k mleri gereēince karar verilmiřtir.

30 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOēAN CUMHURBAřKANI

FİLMAřIN İTHALATINDA GEİCİ KORUNMA  NLEMİ UYGULANMASINA İLİřKİN KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, [10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı](#) ile y r rl ēe konulan İthalatta Korunma  nlemleri Hakkında Karar ve [8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resm  Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma  nlemleri Y netmeliēi](#) erevesinde [3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resm  Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma  nlemlerine İliřkin Tebliē \(Tebliē No: 2023/6\)](#) ile aılan soruřturma erevesinde alınan geici korunma  nlemine iliřkin usul ve esasları kapsar.

Geici korunma  nlemi

MADDE 2- (1) Ek-1’de g mr k tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eřyanın ithalatında, geici korunma  nlemi olarak 200 g n s reyle ton bařına 175 ABD Doları ek mali y k ml l k uygulanır.

(2) Ek mali yükümlölük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hâzineye irat kaydedilir.



(4) Soruşturma sonucunda korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki farka ilişkin teminat tutarı ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise oluşan fark tahsil edilmez.

(5) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dâhilinde ilgililere iade edilir.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Ek-1 'de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın Ek-2'de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlölüğün uygulandığı her bir dönemde, Ek-2'de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 45.665 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 15.522 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, [14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar](#) kapsamında Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

Ek-1: Geçici Korunma Önlemi Kapsamı Eşya

Sıra	GTİP	Eşya Tanımı	Ek Mali Yükümlülük (\$/ton)
1	7213.10.00.00.00	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde filmaşın; haddelenirken üzerlerinde çentik, yiv, oluk veya diğer şekil bozuklukları bulunan	175 \$/ton
2	7213.20.00.00.11	Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; civata ve somun imali için	175 \$/ton
3	7213.20.00.00.12	Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; elektrot imali için	175 \$/ton
4	7213.20.00.00.13	Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; tel ve çivi imali için	175 \$/ton
5	7213.20.00.00.19	Otomat çeliğinden sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın	175 \$/ton
6	7213.91.10.00.00	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; betonun takviyesinde kullanılan, enine kesiti daire, çapı < 14mm	175 \$/ton
7	7213.91.20.00.00	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; tekerlek dış lastiği çelik kordu için, enine kesiti daire, çapı < 14mm	175 \$/ton
8	7213.91.41.00.11	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; civata ve somun imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <= %0.06	175 \$/ton
9	7213.91.41.00.12	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <= %0.06	175 \$/ton

10	7213.91.41.00.13	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <= %0.06	175 \$/ton
11	7213.91.41.00.19	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; enine kesiti daire, çapı < 14mm, C <= %0.06	175 \$/ton
12	7213.91.49.00.11	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; civata ve somun imali için, kesiti daire, çapı < 14mm, %0.06 < C < %0.25	175 \$/ton
13	7213.91.49.00.12	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.06 < C < %0.25	175 \$/ton
14	7213.91.49.00.13	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.06 < C < %0.25	175 \$/ton
15	7213.91.49.00.19	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.06 < C < %0.25	175 \$/ton
16	7213.91.70.10.11	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; civata ve somun imali için, kesiti daire, çapı < 14mm, %0.25 <= C < %0.6	175 \$/ton
17	7213.91.70.10.12	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; elektrot imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.25 <= C < %0.6	175 \$/ton
18	7213.91.70.10.13	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; tel ve çivi imali için, enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.25 <= C < %0.6	175 \$/ton

19	7213.91.70.10.19	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.25 ≤ C < %0.6	175 \$/ton
20	7213.91.70.90.00	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; enine kesiti daire, çapı < 14mm, %0.6 ≤ C ≤ %0.75	175 \$/ton
21	7213.91.90.00.00	Demir/alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; enine kesiti daire, çapı < 14mm, C > %0.75	175 \$/ton
22	7213.99.10.00.11	Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; civata ve somun imali için, C < %0.25	175 \$/ton
23	7213.99.10.00.13	Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; tel ve çivi imali için, C < %0.25	175 \$/ton
24	7213.99.10.00.19	Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; C < %0.25	175 \$/ton
25	7213.99.90.10.11	Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; civata ve somun imali için, %0.25 ≤ C < %0.6	175 \$/ton
26	7213.99.90.10.13	Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; tel ve çivi imali için, %0.25 ≤ C < %0.6	175 \$/ton
27	7213.99.90.10.19	Demir veya alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş, kangal halinde diğer filmaşın; %0.25 ≤ C < %0.6	175 \$/ton

28	7213.99.90.90.00	Demir veya alaşımsız elikten sıcak haddelenmiř, kangal halinde diğerk filmařın; C $\geq$ %0.6	175 \$/ton
29	7227.10.00.00.00	Yüksek hız eliğinden filmařın; sıcak haddelenmiř, kangal halinde	175 \$/ton
30	7227.20.00.00.00	Siliko manganez eliğinden filmařın; sıcak haddelenmiř, kangal halinde	175 \$/ton
31	7227.90.10.00.00	Diğerk alařımlı elikten filmařın; sıcak haddelenmiř, kangal halinde; Bor = $>$ %0.0008 ile fasılm 1 (f) notunda belirtilen ..., devamı resmi gazetede	175 S/ton
32	7227.90.50.00.00	Diğerk alařımlı elikten filmařın; sıcak haddelenmiř, kangal halinde, %0.9 $\leq$ C $\leq$ %1.15, %0.5 $\leq$ Krom $\leq$ %2 ve varsa Molibden $\leq$ %0.5	175 \$/ton
33	7227.90.95.00.00	Diğerk alařımlı elikten sıcak haddelenmiř, kangal halinde diğerk filmařın	175 \$/ton

[Mevzuatlara Dönmek İin Tıklayınız.](#)