Genelge 2009/67 - Sınıflandırma Hakkında

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.11.00.162.99.04 Konu: Sınıflandırma 15/5/2009 GENELGE (2009/67) İLGİ: a) 2009/4 sayılı Genelge b) 2009/16 sayılı Genelge İlgi (b)'de kayıtlı Gene

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.11.00.162.99.04 **Konu:** Sınıflandırma

15/5/2009 GENELGE (2009/67)

İLGİ: a) 2009/4 sayılı Genelge

b) 2009/16 sayılı Genelge

İlgi (b)'de kayıtlı Genelgede; ilgi (a)'da kayıtlı Genelge uyarınca 01/5/2009 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine dağıtımlı tüm yazılarının yürürlükten kaldırılması nedeniyle, TGTC'de açıkça yer almayan, Sınıflandırma Avileri ve Sınıflandırma Tüzüklerinde de bulunmadığı tespit edilen eşyadan, yeniden düzenlenmesi gerekli görülenlere ilişkin GTİP ve sınıflandırma gerekçeleri listelenmiştir.

Sözkonusu listenin, bazı eşyanın da ilave edilmesiyle yeniden düzenlenmesi uygun görülmüş olup, ilgi (b)'de kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S.Umman HAMİDOĞULLARI Müsteşar a. Genel Müdür V.

EKLER: EK-1: 1 liste (3 sayfa)

D A Ğ I T I M : Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

EK-1

Eşyanın Tanımı	Tarife Pozisyonu	Gerekçe
Yazılım tabanlı olan ve genellikle sadece bir el ünitesi,ilgili yazılım ve USB bağlantısını sağlayan kablodan ibaret olan, bilgisayara USB girişinden bağlanarak çalıştırılan yazılım üzerinden, el ünitesindeki mikrofon ve hoparlör sayesinde sesli görüşme yapılmasına olanak sağlayan internet telefonu.	85.18	Tarife Cetveli İzahnamesi 85.18 Tarife Pozisyonu açıklama notları
Donanım tabanlı olan, herhangi bir yazılıma, bilgisayara bağlanmaya ihtiyaç duymadan doğrudan internete bağlanarak kullanılan, genellikle normal telefon görünümünde, üzerinde RJ45 girişi türünde konnektör girişleri bulunan internet telefonları.	85.17	Tarife Cetveli İzahnamesi 85.17 Tarife Pozisyonu açıklama notları
Kapalı devre görüntülü telefon sistemleri olarak bilinen görüntülü telefon cihazları; bina, apartman, site gibi yerlerde dış kapıdaki kişilerle görüntülü olarak konuşulmasını sağlayan ayrıca kapı açma, kapama işlevlerine de sahip üzerinde tuş takımı ve görüntü ekranı bulunan cihazlardır.Anılan cihazların ulusal telekom şebekesine bağlanması olası değildir.	8517.69.10	1 ve 6 Nolu GYK

Görüntülü görüşme özelliğine sahip olan telefon cihazları; Ulusal telekomünikasyon şebekesine bağlanarak uzak mesafeler arasında konuşmaya imkan veren ve görüntülü görüşme özelliğine de sahip olabilen çeşitli tipte (telli, telsiz, cep, uydu telefonları vb.) telefon cihazlarıdır.	8517.11 8517.12 8517.18	Tarife Cetveli İzahnamesi 85.17 Tarife Pozisyonu açıklama notları
Camdan mamul çaydanlık, tava, tencere, vs. kapakları	7010.20.00.00.00	1 ve 6Nolu GYK
Kenarlarında eşyanın mümeyyiz vasfını oluşturacak kalınlıkta metal (demir veya çelikten) kısımbulunan camdan mamul çaydanlık, tava, tencere, vs. kapakları.	7323.93	Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sekreteryasının, Genel Yorum Kuralları 1, 2(b), 3(b) ve 6'ya istinaden 7323.93 tarife alt pozisyonunda sınırlandırıldığı görüşüne istinaden
Kristalizasyon işlemine tabi tutulan sodyum sülfat	2833.11.00.00.00	TGTC 25. Fasıl 1 nolu Notu
Temizleme ve zenginleştirme işlemine tabi tutulmuş doğal kaynaklı sodyum sülfat. Zenginleştirme aşamasında eritme/kristallendirme işlemi uygulanmıştır.	2833.11.00.00.00	TGTC 25. Fasıl 1 nolu Notu

Hint yağı içindeki trigliseritlerin parçalanıp, oluşan yağ asitlerinden sadece risinoleik asidin hidrojene edilmesi ile elde edilen 12-hidroksi-stearik asidin de yer aldığı hidrojene hint yağları. %76-90 oranları arasında değişen 12-hisroksi-stearik asit içermekte ve geriye kalan kısmı ise stearik asit, az miktarda palmitik asit ve çok az miktarda bu yağ asitlerinin doymamışlarından oluşmaktadır.	2918.19.98.90.00	Ürünün 29. fasılda yer alabilmesi için: ürünün tamamının ya da tamamına yakınının 12-hidroksi-stearik asit olması gerekmekte ve bu oran tespiti de ancak GC-MS analizi ile gerçekleştirilebilmektedir.
Endüstriyel ölçekli ahşap malzemenin (yonga levha, HDF,MDF, kontraplak vb.) kaplanmasında dekorasyon ve koruma amaçlı kullanılan, selülozik esaslı (kağıt, karton vb.) bir mesnet üzerine plastik maddenin (melamin ve benzeri reçineler gibi) çeşitli yöntemlerle yerleştirilmesi ile üretilmiş, fiziksel olarak kağıt özelliği taşımayan kaplama malzemesi.	39.21	Genel Yorum Kuralları 1 ve 2(b), Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 39.21 tarife pozisyonu açıklama notları
Göz ameliyatlarında kullanılan, ameliyat esnasında yer tutucu sıvı dinamiğini kolaylaştırmak ve visikositeyi ayarlamak amacıyla geçici bir süre göz içine konan ve cerrahi sonrasında tamamen hastanın gözünden temizlenen "sodyum hyoluronate" etken maddesi içeren viskoelastik solüsyonlar.	3824.90.64.00.00	1 ve 6 Nolu GYK

Kaset tipi tertibat veya lazer okuma sistemi içermeyen ve harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo alıcısına sahipmp3 çalar cinsi eşyalar (sözkonusu eşyalar sınıflandırılmalarını etkileyecek başka bir özelliğe sahip bulunmamaktadır).	8527.13.99.00.00	Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 85.19 tarife pozisyonu açıklama notları, 29.01.2008 tarihli 26771 sayılı R.G.'de yayımlanan 27.12.2007 tarihli 2007/13066 sayılı BKK Eki Sınıflandırma Görüşleri.
Ticari ismi ütü altlığı veya ütü çarığı olan, ütülerin tabanına takılarak gerek ütü tabanının korunması gerekse ütülenen eşyanın zarar görmesini önleyen ve çeşitli maddelerden mamul olan eşyalar.	Ütü altlığı isimli eşya, ütünün çalışması için gerekli bir parça olmayıp aksesuar niteliğinde kullanılan bir üründür. Bu nedenle, ütünün aksam ve parçası olarak 8516.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmaması, tek başına ithal edilmesi durumunda mamul olduğu maddeye göre (teflon, silikon, vb.) uygun tarife pozisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir.	
Tabanı tekerleklerin sökülmesi vasıtasıyla ayakkabı tabanı haline getirilebilen tekerlekli patenler	9506.70.30.00.00 GTİP'de değil 64. Faslın uygun pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.	

Ayçiçeği tohumunun rüşeyminden (germ) çözücülerle veya prese edilmek suretiyle veya santrifüj vasıtasıyla yağ üretilmesinden arta kalan yağlı küspe ve diğer katı artıklar (TS 316 Ayçiçeği Tohumu Küspesi Standardında; üç ayrı ayçiçeği yağı üretim yönteminin bulunduğu, bunlardan; özütleme yöntemi ile yapılan üretimin kalıntılarında %3, ekspeller yönteminde %6, adi pres yönteminde ise %9 yağ bulunduğu ayrıca, 06.05.2004 tarihli 25454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Küspe Normları Tebliğine göre, solventler ekstraksiyonu yönteminde en çok %4,5, ekspeller (mekanik presleme) yönteminde en çok %9 oranında ham yağ içeren kalıntı bulunacağı görülmektedir.)	*2306.30*	*Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 12.08 ve 23.06 açıklama notları*

Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktifmadde karışımları	2309.90.96.90.13	Belirtilen GTİP'te bir sınıflandırma yapılabilmesi için ilgili eşyanın (GYK 6 uyarınca) aynı seviyeli tirelerin her birinin kendi arasında karşılaştırılmış ve ürüne uygun olanının seçilmiş olması gerekmektedir. Örneğin; 3 tireli (---) seviyeye göre ele aldığımızda, 2309.90.96.90.13 GTİP'de sınıflandırılan eşya 'Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltotekstrin şurubu ve süt ürünleri içerenler' tanımına uygun olmamalıdır.
2 Adet yarım küre şeklinde gofretin bir araya getirilmesiyle oluşmuş, içi krem kıvamında nugat ve fındık ile doldurulmuş, kakao ihtiva eden, dış kısmı tamamen çikolata ve dilimlenmiş fındıkla kaplı ürün. Eşya, yaklaşık 3 cm çapında top şeklinde olup, fırınlanmış gofret dışarıdan görünmemekte ve yaklaşık 2 mm. kalınlığındadır.	1806.90.19	Gofret eşyaya asli niteliğini vermemekte, sadece ürünün top şeklinde bulunmasını sağlamakta ve dış kaplama ile iç dolgunun birbirinden ayrılması amacını taşımaktadır. 1, 3(b) ve 6 nolu GYK uygulanmıştır.

Haznesi, içine konan suyu içerisinde bulunan ultrasonik yüksek frekanslı bir titreşim cihazı ile sıcak ve soğuk buhara dönüştüren, yaklaşık 2 lt. su depolama kapasitesini haiz, sudan elde ettiği ince hava partiküllerini kuru havaya püskürterek gerekli nemi sağlayan ve ev içi kullanım için tasarlanmış, elektrik motoru ile çalışan ve esasen havayı soğutucu bir niteliği olmayan "Hava Nemlendiricisi" isimli eşya.	8509.80.00.00.19	Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 ve 85.09 tarife pozisyonu açıklama notları ile 1 ve 6 nolu GYK uyarınca.
Bağlantı elemanları ile özel radyo sinyali alma, özel bir taşıyıcı dalga frekansı ayırma, radyo frekans sinyalini demodüle etme ve nihai ses sinyali kuvvetlendirme gibi işlevlere sahip olan parçalarla donatılmış, kaset veya ses CD'si takılacak bir bölüm içermeyen fakat bu tür parçaların monte edilmesine uygun bir şasi şeklinde tanımlanmış, tam ve bitmiş durumda iken oto radyo teyp olarak kullanılacak olan radyo yayınları için alıcı cihazın mümeyyiz niteliğini kazandığı eşya.	8527.29	DGÖ Sekreteryasından alınan görüş ve 2 (a) GYK uyarınca.

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız. **Mevzuat için Tıklayınız.**