

Genelge 2013/51 - İzopropil alkol n sınıflandırılması. Hk

T.C. G MR K VE T CARET BAKANLIđI G mr kler Genel M d rl đ  Sayı: 17474625-010.06.01
Konu: İzopropil alkol n sınıflandırılması. GENELGE (2013/51) G mr k idarelerinde "izopropil alkol' n" sınıflandırılmasıyla ilgili olarak teredd t ve

T.C. G MR K VE T CARET BAKANLIđI G mr kler Genel M d rl đ 

GENELGE (2013/51)

G mr k idarelerinde "izopropil alkol' n" sınıflandırılmasıyla ilgili olarak teredd t ve uygulamada sıkıntılar yařandığı hususunda Bakanlıđımıza bilgiler intikal etmektedir.

İzopropil alkol (İPA) renksiz, yanıcı, parlayıcı, kokulu, zehirli bir kimyasal bileřik olup  zellikle yađları ve yapıştırıcıları  z mek i in solvent olarak, medikal ve kiřisel bakım  r nlerinde, aseton  retiminde, antifirizlerde ve ayrıca yakıt katkısı olarak vb.  řitli end strilerde kullanılabilen  nemli bir kimyasaldır.

Bilindiđi  zere, TGTC'de 2905.12.00.00.12 GT P'inde "izopropil alkol" ismen yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak T rk G mr k Tarife Cetveli İzahnamesinin,

29.05 ile ilgili a ıklama notlarında;

-"Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol). Bu  r nler renksiz sıvıdırlar.

Bunlardan sonuncusu propilenden sentez yoluyla elde edilmektedir ve aseton ve metakrilatların hazırlanmasında ve bir    c , vb. olarak kullanılmaktadır."

29. Fasıl ile ilgili fasıl notlarında ise;

- 1- Metinde aksi belirtilmedik e, bu fasıl yalnız:

(a) Kimyaca belirli bir yapıda olan izole edilmiř organik bileřikleri, safsızlık i ersin i ermesin;

(d) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde yer alan  r nlerin sudaki   eltilerini;

(e) Yukarıda (a), (b) veya (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin diğer çözücülerdeki çözeltilerini; (şu şartla ki, bu çözücüler sadece emniyet amacıyla veya nakliye gereği mutat ve kaçınılmaz şekilde yapılmış bulunmalı ve çözücü, bu ürünleri genel kullanım şeklinden ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olmalıdır)"

ifadeleri yer almaktadır.

29. Fasıll ile ilgili Genel Açıklamalarda Fasıll Notu 1 ile ilgili olarak da;

" (A) Üretimleri sırasında veya daha sonra (safılaştırma prosesi dahil) eklenen diğer maddeleri içeren kimyasal olarak belirli bir yapıda izole haldeki bileşikler bu Fasıllın haricindedir. ... Bu Fasıllın kimyasal olarak belirli bir yapıda olan izole edilmiş bileşikleri, safsızlıklar içerebilir (Not 1(a)). ... "Safsızlıklar" terimi özellikle, sadece ve doğrudan doğruya imalat işlemleri (safılaştırma işlemleri dahil) sonucu hasıl olan tek bir kimyasal bileşikteki maddeler için kullanılmaktadır. Bu maddeler, işleme faaliyetine dair herhangi bir faktörün sonucu olarak meydana çıkabilir ve prensip olarak aşağıdaki unsurlardan oluşur:

(a) başka bir şekle dönüştürülmemiş başlangıç maddeleri.

(b) başlangıç maddeleri içinde mevcut olan safsızlıklar.

(c) imalat işleminde (safılaştırma işlemleri dahil) kullanılan reaktifler.

(d) yan ürünler.

Bununla beraber şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu tür maddeler her zaman Not 1(a)' da müsaade edilen "safsızlıklar" olmazlar. Bu gibi maddeler genel kullanımdan ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmek amacıyla ürünün içinde özellikle bırakılıyorsa o zaman müsaade edilebilir "safsızlıklar" olarak kabul edilmezler. Örneğin; çözücü olarak kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla yapılan metil asetat ile metanol karışımı ürün bu pozisyon haricinde kalır ([38.14](#) pozisyonu). Bazı bileşikler için (Örneğin; benzen, fenol, piridin) [29.02](#), [29.07](#) ve [29.33](#) pozisyonlarında belirlenmiş özel saflık kriterleri vardır. ..."

hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, "izopropil alkolün" sınıflandırılmasında yaşanan tereddüt ve sıkıntıların giderilerek farklı uygulamalara sebebiyet vermeden yeknesaklık sağlamak bakımından safsızlık kriteri

belirlenmesi ihtiyacı hasıl olduđundan, diizobütileter ve su gibi safsızlık olarak kabul edilebilen maddeler hariç; metanol, etanol, tolueñ, hekzan, heptan, aseton, metilasetat ve benzeri organik solventler gibi safsızlık kriterine uymayan unsurları toplam % 5'ten daha az olmak şartıyla içeren izopropil alkollerin 29. Fasılda, safsızlık kriterine uymayan mezkur türleri toplam %5 veya daha fazla içeren izopropil alkollerin ise 29. Fasıll dıřında içeriđine göre uygun olan fasıllarda sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve geređini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ Bakan a. Müsteřar