

Genelge 2024/7 -  evre ve  ehircilik Bakanlı ı

Kısıtlamadan Muaf E ya

 evre Y netimi Genel M d rl    - 11078407 Sayılı Yazı - Genelge 2024/3 -  evre ve  ehircilik Bakanlı ı Kısıtlamadan Muaf E ya

T.C.  EVRE,  EH RCİL K VE İKLİM DE İ İKLİ İ BAKANLI I  evre Y netimi Genel M d rl   

Sayı :66745475-010.06-11078407 **Konu :** 2024/3 Sayılı Genelgede De i iklik Yapılmasına Dair Genelge

GENELGE (2024/7)

Bakanlı ımızca 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik E yalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İli kin Y netmeli in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Elektrikli ve elektronik e yalarda (EEE) kullanımı kısıtlanan maddelerden muaf tutulan uygulamalar, Avrupa Birli i mevzuatındaki de i iklikler dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir” h km  gere ince “[Elektrikli ve Elektronik E yalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasından Muaf Tutulan Uygulamalara ilişkin Genelge \(2024/3\)](#)” yayımlanmı tır.

2024/3 sayılı Genelgenin 5 inci maddesin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Genelgenin EK-1 ve EK-2’sinde yer alan kısıtlamadan muaf tutulan uygulamalar, AB Direktifinin EK-3 ve EK-4’ nde yer alan de i iklikler de dikkate alınmak suretiyle g ncellenir” h km  do rultusunda Avrupa Birli i mevzuatında yapılan de i iklikler dikkate alınarak 2024/3 sayılı Genelgenin EK-1 sayılı “Kısıtlamadan Muaf Uygulamalar” listesinin 39 (a) giri inde g ncelleme yapılmı  ve 39 (b) ile 46 numaralı yeni muafiyet giri leri eklenmi tir.

Bilgileriniz ve uygulamanın gere ini  nemle arz ve rica ederim.

Murat KURUM Bakan

EK:

EK-1: Kısıtlamadan Muaf Uygulamalarda Yapılan Değişiklikler (2 Sayfa)

DAĞITIM:

Ticaret Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Sağlık Bakanlığına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

EK-1

KISITLAMADAN MUAF UYGULAMALARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Muafiyet

39 (a)

Ekran aydınlatma uygulamalarında düşürücü olarak kullanılan kadmiyum bazlı yarı iletken nanokristal noktalarında bulunan kadmiyum selenid (ekran alanının mm²'si başına <0,2 pg Cd)

39 (b)

Ekran ve projeksiyon uygulamalarında LED yarı iletken çipler üzerine doğrudan yerleştirilen düşürücü olarak kullanılan yarı iletken nanokristal kuantum noktalarındaki kadmiyum (LED çip yüzeyinin mm²'si başına <0,2 pg Cd), cihaz başına maksimum 1 mg miktarında.

Geri kazanılmış sert PVC malzemedeki konsantrasyonun ağırlıkça %0,1 kadmiyum ve % kurşunu aşmadığı elektrikli ve elektronik pencere ve kapılar için kullanılan polivinil klorür atıklarından üretilen (bundan böyle “geri kazanılmış sert PVC*” olarak anılacaktır) karışımları içeren plastik profillerdeki kadmiyum ve kurşun.

28 Mayıs 2026 tarihinden itibaren, elektrikli ve elektronik pencere ve kapılardan geri kazanılan sert PVC* aşağıda belirtilen kategoriler altındaki yeni ürünlerin üretiminde kullanılacaktır:

- (a) güverteler ve teraslar hariç olmak üzere, binalarda ve inşaat mühendisliği işlerinde dış uygulamalar için profiller ve levhalar,
- (b) geri kazanılmış PVC'nin bir orta katmanda kullanılması ve tamamen PVC veya kurşun konsantrasyonun ağırlıkça %0,1'den düşük olan başka bir malzeme katmanı ile kaplanması şartıyla, güverte ve teraslar için profiller ve levhalar,
- (c) binalarda ve inşaat mühendisliği işlerinde gizli alanlarda veya boşluklarda kullanılmak üzere profiller ve levhalar (normal kullanım sırasında erişilemez oldukları durumlarda, bakım hariç, örneğin kablo kanalları için profiller ve levhalar)
- (d) kurulumdan sonra profil veya levhanın bir binanın işgal edilen alanlarına bakan tüm yüzeyinin PVC* kurşun konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1'den düşük olduğu başka bir malzeme kullanılarak üretilen profiller ve levhalar için bina uygulamaları için profiller ve levhalar.

PVC malzemenin ağırlıkça %0,1'ine eşit veya daha fazla kurşun konsantrasyonuna sahip geri kazanılmış PVC içeren PVC eşyaların tedarikçileri, bu eşyaları piyasaya sürmeden önce, görünür, okunaklı ve silinmez şekilde şu ifadeyle işaretlendiğinden emin olmalıdır: "> %0,1 kurşun içerir". Eşyanın doğası gereği işaretlenmesi mümkün olmayan eşya üzerinde yapılamadığı durumlarda, işaretleme eşyanın ambalajı üzerinde yapılmalıdır.

Geri kazanılmış sert PVC içeren PVC ürünlerin tedarikçileri, bu ürünlerdeki PVC'nin geri kazanılmış menşeiyle ilgili iddiaları kanıtlamak için talep üzerine ulusal uygulama makamlarına belgesel kanıtlar sunacaklardır. EN 15343:2007/TS EN 15343 veya eşdeğer tanınmış standartlara göre geliştirilenler gibi izlenebilirlik ve geri dönüştürülmüş içeriğin kanıtlanmasını sağlayan programlar tarafından verilen sertifikalar, üretilen PVC için bu tür iddiaları kanıtlamada kullanılabilir. İthal edilen ürünlerdeki PVC'nin geri kazanılmış menşeiyle ilgili iddialara, bağımsız bir üçüncü tarafça verilen, izlenebilirlik ve geri dönüştürülmüş içeriğin eşdeğer kanıtlanmasını sağlayan bir sertifika eşlik etmelidir.