Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)

T.C. - 12.07.2004 Tarihli 25520 Sayılı Resmi Gazete - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)

12.07.2004 Tarihli 25520 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 1)

Gümrük Müsteşarlığından:

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında kolaylık sağlamak ve 23.06.2003 tarihli ve 2003/5930 sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı" gereğince AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, 24.07.2003 tarihli ve 25178 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında bulunan "Kombine Nomanklatürde Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri"nde yer alan sınıflandırma kararlarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele istatistik alt açılımları ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

Armonize Sistem Açıklama Notları: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü Açıklama Notlarını,

Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

İfade eder.

Yürürlük

Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI

EŞYANIN TANIMI	SINIFLANDIRMA (KOD)	SINIFLAND
Aşağıda belirtilen analitik özelliklerde (ağırlık itibariyle % oranları verilen), "cheddar" türü peynire özgü gözeneklere sahip olmayan, olgunlaştırılmış (yaklaşık dört hafta) açık sarı renkli peynir. - Kuru madde 63 - Kuru madde bazında yağ içeriği 51.2 - Proteinler 24 - Yağsız madde üzerinden ağırlık itibariyle su içeriği 54.6	0406.90.21	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 04.06 pozi pozisyonlar "Cheddar" t peynir olgu 0406.90.21
"Citrus Latifolia" cinsi limon: Koyu yeşilden açık sarıya kadar renklerde olabilen, ince kabuklu, karakteristik asit kokusuna ve tadına sahip, oval şekilde, çekirdeği olmayan ve genelde ağırlığı 70 ila 120 gram arasında değişen limonlar	0805.50.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 0805 pozis lafzına daya "Citrus latif alan "Citrus türüdür.

Nişasta, su, tuz, şeker (yaklaşık %4 oranında), karides etinden (yaklaşık %5 oranında) yapılmış ve lezzet arttırıcı madde içeren, buharda kısmi olarak pişirilmiş ve fırında kurutulmuş, sert, yarı saydam yuvarlak şekildeki karides krakerleri. Bu ürün sadece yağda kızartıldıktan sonra tüketime hazır hale gelmektedir.	1905.90.60	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 19.05 pozi pozisyonlar Isı işlemi "k ürün 19.01 (19.01 pozis Açıklama N Şeker ve ka 1905.90.20 özelliklerini
Salamura (tuzlu su) içine konulmuş ve tamamen laktik fermentasyon işlemine tabi tutulmuş salatalıklar. Salamura, ağırlık itibariyle %8.4 oranında tuz ve %1 oranında laktik asit içermektedir. Bu salatalıklar "turşu" olarak adlandırılan ürünlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır.	2005.90.80	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 20.05 pozi pozisyonlar Tamamen la tutulmuş sa bakılmaksız bırakılmıştır (07.11 pozis Açıklama N

Tamamen pişirilmiş (polifenol oksidaz etkisi tersine çevrilemez şekilde yavaşlatılmış), ağırlık itibariyle %15 ila %20 oranında tuz ihtiva eden salamurada konserve edilmiş, asetik asit olarak ifade edilen, ve ağırlık itibariyle %0.5 veya daha fazla serbest, uçucu asit içeren asetik asit veya sirke ilave edilmiş Agaricus cinsi mantarlar.	2003.10.30	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 20 Fasıl 1 - 20.03 pozi 2003.10 ve dayanılarak Tamamen p sınıflandırıla 2.5'den fazl uyarınca 20 kalmaktadır asetik asit i elverişli hal 2003.10.20 konserve ed edilemezler
Ağırlık itibariyle %90.1 şeker, %2.5 çay hülasası ve az miktarlarda maltodekstrin, sitrik asit, limon aroması ve topaklanmayı önleyici madde içeren, "limon çayı" olarak bilinen toz halindeki ürün. Bu ürün, su ile karıştırıldıktan sonra içecek olarak tüketilmek üzere tasarlanmıştır.	2101.20.92	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 21.01 pozi 2101.20 ve dayanılarak Bu ürün, 21 Sistem Açık bendi uyarı esaslı müst

Muhtevası ağırlık itibariyle yüzde olarak aşağıdaki bileşimlerden oluşan çay olarak kullanılmaya mahsus sıvı ürün: - şeker %58.1 (kuru madde üzerinden hesaplandığında %94 oranında) - Su %38.8 - çay hülasası %2.2 - trisodyum sitrat %0.9 Bu ürün, su ile karıştırıldıktan sonra içecek olarak tüketilmek üzere tasarlanmıştır.	2101.20.92	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 21.01 pozi 2101.20 ve dayanılarak Bu ürün, 21 Sistem Açık bendi uyarı esaslı müst
Muhtevası ağırlık itibariyle yüzde olarak aşağıdaki bileşimlerden oluşan sıvı fermente edilmiş ürün: - su %81 - sakkaroz %15 - laktoz %1.5 - protein %1.2 - laktik asit %0.6 - dekstroz %0.4 - yağ (toplam olarak) %0.1 ve az miktarda lezzet verici madde 65 ml'lik şişelere konulan bu ürün doğrudan içecek olarak kullanılmaktadır.	2202.90.91	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 4. fasıl 1 n - 22.02 pozi 2202.90 ve dayanılarak Yüksek su i bileşenleri b yer alan bir olarak doğr tarife pozisy gerekmekte

Orta kısmı dokumaya elverişli maddeden ince bir tabaka ile kaplanmış plastikten bir dış tabandan ve yüzü dokumaya elverişli maddeden mamul (havluluk malzeme) terlikler. Dış tabanın %58'ini kaplayan dokumaya elverişli maddeden mamul tabakanın üstünde kabartma PVC noktalar bulunmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR* (********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6404.19.10	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 64. fasıl 4 - 64. fasıl 2 - 64.04 pozi pozisyonlar Dış tabanda mamul taba mamul taba gerektirmek mamul taba kullanımınd ve/veya ser Bu nedenle kapsamında
Tek renkli olarak dizayn edilmiş, 15 cm yüksekliğinde, kare şeklinde seramik (%100 adi topraktan) kap. Sırlanmış iç ve dış yüzeylere sahip olan bu kabın dış yüzeyi soyut veya realistik motiflerle süslenmiştir.	6913.90.10	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 69.13 pozi pozisyonlar Sırlanmış iç bulunmama sahiptir. Bu alındığında değerlendir

38 cm yüksekliğinde ve 38 cm çapında, çok renkli yuvarlak seramik (%100 adi topraktan) kap. Bu kabın tabanında küçük bir açıklık bulunmaktadır ve sırlanmış dış yüzeyi soyut veya realistik motiflerle süslenmiştir.	6914.90.10	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 69.14 pozi pozisyonlar Tabanında içinde bitki göstermekt
Bebek izleme cihazı olarak tanımlanan, perakende satılacak hale getirilmiş, aşağıda belirtilenlerden unsurlardan oluşan set halindeki ürün; - Telsiz telefon için verici (mikrofonlu), - Bir mahfaza içinde hoparlörle birleştirilmiş taşınabilir telsiz telefon alıcısı - İki şebeke adaptörü Verici ve alıcının ikisi de hem pil hem de elektrikle (adaptörler kullanılarak) çalışmaktadır. Bu cihaz bebek tarafından çıkarılan seslerin iletilmesini sağlar ve yaklaşık 300 metrelik bir alanda bebeğin izlenmesinde kullanılır.	8527.90.98	Sınıflandırm - Tarifenin Y (c) ve 6. ma - 85.27 pozi pozisyonlar Verici ve alı vermemekt

Aşağıdaki iki unsurdan oluşan ve birlikte sunulan elektronik-mekanik montaj. (a) Aşağıdaki unsurları içeren baskılı devre şeklinde düzenlenmiş video kaydedici için bir elektronik-mekanik montaj: - Bir katot-ışın tüpü için kırmızı, mavi ve yeşil sinyalleri çözücü, işleyici ve oluşturucu, - Bir ses sinyali işlemcisi, - Mikrokontrolörlü bir şasi kontrol sistemi, - Bir VHS sinyal işlemcisi, - Bir bant yükleme/boşaltma birimi, - Bir ses, görüntü ve kontrol kafa birimi, - İkinci unsurun bağlantısı için bir metal mesnet,	8521.10.30	Sınıflandırm - Tarifenin Y (a) ve 6. ma - XVI. Bölüm - 85.21 ve 8 8521.10.30 pozisyonlar Bu iki elema bağlamında gerçekleştir kendi fonks sınıflandırıl
(b) Bir anahtarlama modlu (switching-mode) güç kaynağı, bir saptırma sinyali oluşturma ünitesi ve bir yüksek voltaj transformatörü içeren, televizyon alıcısı için elektronik_ mekanik montaj. Her iki montajda da tuner bulunmamaktadır. Bu montajlar, bant genişliği 1.265 cm olan ve 1 saniyedeki bant hızı 23.39 mm.yi geçmeyen bir video kayıt cihazı ile kombine haldeki televizyon alıcısının içine yerleştirilmek üzere yapılmıştır.	8529.90.72	

Bir çerçeve içine monte edilmiş, polarize edici etkiye sahip (Ekran filtresi). tabakalı camdan oluşan eleman. Uçlarında klips bulunan bir kablo çerçeveye tutturulmuştur. Bu eleman aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir: - Parıltı azaltma - Yansıma azaltma - UV ışını azaltma - Zıtlık (kontrast) arttırma - Statik elektrik yükünü azaltma	9002.20.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 70. fasıl 1 - XVI. Bölüm - 90.02 pozi lafzına daya Bu eşya 90. değerlendir azaltılmasın etkilememe

Perakende satılacak şekilde birlikte ambalajlanmış ve aşağıda belirtilen dört parçadan oluşan eşya. (a) Belden kalçanın alt kısmına kadar uzanan şekilde vücudun alt bölümünü örten, çocuklar için tek renkli örme tül giysi (%100 sentetik liflerden mamul). Bel kısmı elastik (lastikli) hale getirilmiş olup, bel bandına biri örme tül mensucattan, diğeri ise %100 sentetik liflerden örülmüş bir mensucattan oluşan iki katlı süsleme iliştirilmiştir. Giysi kenarları bastırılmamış haldedir. Çiçek şekline getirilmiş örme tül mensucat süs amaçlı olarak giysinin ön kısma tutturulmuştur. (etek) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6104.53.00	Bu dört eşy veya belirli etmediği içi getirilen eşy Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 61.04 pozi lafzına daya 95. fasıl 1 (dokumaya e elbiselerini Ayrıca 95.0 Açıklama N

Sınıflandırm

- Tarifenin Y
6. maddele

- 95.03 pozi
pozisyonlar

Sınıflandırm

- Tarifenin Y
6. maddele

- 64. fasıl 1

- 95.03 pozi
pozisyonlar

Dans ayakk

(b) Tüylerle süslenmiş metal yıldızlı plastik değnek ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	9503.90.32
(c) Üst kısmı dokumaya elverişli maddeden mamul, üst kenarının etrafı kurdele ile süslenmiş ve lastikli hale getirilmiş bir çift dans ayakkabısı (çarık) (oyuncak). Bu ürünün taban kısmı plastiktendir. Her bir dans çarığının ön kısmında, örme tülde mamul bir rozet ile %100 sentetik liften mamul bir fiyonk bulunmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	9503.90.37

d) Şeffaf plastikten mamul, ön kısmında baskılı motif bulunan, fermuarlı kapama tertibatlı, kenar kısımlarına biye geçirilmiş el çantası. Bu ürün uzunluğu ayarlanamayan dokunmuş omuz askısına sahiptir. Boyutları: 16 cm x 13.5 cm x 4.5 cm (El çantası) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	4202.22.10	
Perakende satılacak şekilde birlikte ambalajlanmış ve aşağıda belirtilen üç parçadan oluşan eşya. (a) Yaka kısmında bir açma-kapama yeri olmayan, V yakalı, dokunmuş mensucattan çocuklar için elbise (%100 sentetik lif). Giysinin belden yukarı olan üst kısmına dokunmuş mensucatı kapatan örme dantel uygulanmıştır. Elbise, uç kısımları lastikli kısa kollara sahiptir. Boyun kısmı, kol ağızları ve etek uçları bastırılmamıştır. (b) Örme bir duvak ile dokumaya elverişli maddeden (%100 sentetik liflerden) mamul bir buketten oluşan iki örme aksesuar. Bu üç eşya, çocuklar için karnaval giysisi takımı olarak perakende satılacak şekilde birlikte ambalajlanmıştır. (Elbise) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6204.43.00	Sınıflandır - Tarifenin Y 6. maddele - 62.04 pozi lafzına daya 95. Fasıl 1 (dokumaya e giyim eşyas Ayrıca 95.0 Sistem Açık

Dış tabanı kauçuktan mamul, birleşik halde taban ve topuğunun toplam yüksekliği 3 cm'den az, iç tabanının uzunluğu 24 cm veya daha fazla olan sandalet. Üst kısmının dış yüzeyinin büyük kısmı suni liflerden mamul dokuma kumaş ile astarlanmış deri şeritlerden oluşmaktadır. Dokumaya elverişli maddelerden mamul üç şerit velkro tipi bağlama şekli ile ayağın ön kısmı üzerinden bağlanmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6403.99.33	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 64. fasıl 4 - 64. fasıl 1 - 64.03 pozi pozisyonlar Bu sandalet kapsamında sınıflandırıla Ayrıca, özel kapsamında edilmiş" aya zira ayakka sabitliğini s

Örme üst kısmı tüylü kumaştan mamul, ayak bileğini kavrayan lastik kısmı olan, yumuşak olan üst kısma dikilmiş ve ayakkabının diğer kısımları ile aynı malzemeden mamul bir hayvan kafası (maymun) bulunan ev içinde giyilen türden ayakkabı. Tabanı, dokumaya elverişli maddeden mamul iki tabaka arasına yerleştirilmiş yumuşak hücreli plastik bir tabakadan oluşmaktadır. Dokumaya elverişli maddeden mamul dış tabaka dayanıklı olan dokumaya elverişli maddelerden yapılmıştır ve üzerine PVC noktalar konulmuştur. Dışta bulunan dokumaya elverişli madde (dış taban yüzeyinin yaklaşık %80'i) ve PVC noktalar (dış taban yüzeyinin yaklaşık %20'si) yerle temas etmektedir. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6405.20.91	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 64. Fasıl 4 - 64. Fasıl 2 - 64.05 pozi pozisyonlar Dış taraftak mamul taba için gerekli sahiptir. Bu özellikle dokumaya e değerlendir

Portatif bebek izleme cihazı olarak tanımlanan, perakende satış için set şeklinde hazırlanmış aşağıdaki unsurlardan oluşan ürün. - Mikrofon ve hoparlörü içine yerleştirilmiş şekildeki telsiz telefon için verici/alıcı cihaz; - Mikrofon ve hoparlörü içine yerleştirilmiş şekildeki telsiz telefon için portatif verici/alıcı cihaz - İki şebeke adaptörü Dahili iletişim fonksiyonuna da sahip verici/alıcı cihaz pil veya bir şebeke adaptörü vasıtası ile çalışabilmektedir. Dahili iletişim fonksiyonuna da sahip portatif verici/alıcı cihaz yeniden şarj edilebilmekte ve şarj esnasında da fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebilmektedir. Bu cihaz esas olarak cihazın yakınında bulunan bebeğin çıkardığı seslerin iletilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte, verici/alıcı fonksiyonu bebekle konuşulmasına da imkan vermektedir. Verici alıcı cihazın menzili yaklaşık 100 metredir.	8525.20.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 85.25 pozi pozisyonlar

1 gramında 2500 birim ksilenoz, 800 birim proteaz ihtiva eden, bir taşıyıcı (buğday unu) üzerinde stabilize edilmiş, granül (tanecikli) haldeki enzim karışımı. Bu ürün ayrıca, yemin daha kolay sindirilmesini sağlayarak besleme verimliliğini arttırmak için hayvan yemine katkı olarak (yaklaşık 1/1000 oranında) kullanılmaktadır.	3507.90.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 35.07 pozi pozisyonlar Bu ürün ihti sınıflandırıl proteinli ma pozisyonu h pozisyonun Notları (h)'y Taşıyıcı ma önemli mikt yüksek sıca nedeniyle k
Tek kanal video çıkışı olan modüler lineer kamera. Kamera içindeki devre düzeni diferansiyel hat sürücüleri ve alıcılardan, zamanlama kontrol lojiki, CCD lineer görüntüleme algılayıcısı, DC düzenleme, video birleştirme, çıkış yatağı ve bilgi akışı düzenlenmesinden (buffering) oluşmaktadır. Bu kamera elektro-optik ölçüm ve kontrol sistemine yerleştirilmek üzere dizayn edilmiştir. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	8525.30.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y Genel Kural ve - 90. fasıl 2 - 85.25 pozi pozisyonlar Bu kamera, bir ürün old bırakılmıştır

Köşegen uzunluğu 105.6 cm (tüm boyutları: 103.5 (en) x 64 (yükseklik) x 15 (köşegen) cm) olan, 852x480 piksel konfigürasyonuna sahip, iki dahili hoparlörü olan renkli plazma ekran. Bu cihaz aşağıdaki arabirimlere sahiptir: - 3 video giriş konnektörü (kompozit video sinyali) - bir data giriş konnektörü (VGA-SVGA) - bir ses giriş konnektörü - bir kontrol konnektörü Farklı arabirimler monitörün, hem bilgisayardan alınan verilerin hem de video kayıt veya gösterme cihazı, DVD çalar, video kamera vb. cihazlardan alınan sabit veya hareketli görüntülerin renkli olarak gösterebilmesini sağlamaktadır. Bu cihaz aşağıda belirtilen aksesuarlarla birlikte sunulmaktadır: - kablo klipsi, esnek güç kablosu, uzaktan kumanda (iki pille çalışan), kullanım kılavuzu,	8528.21.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 85. Fasıl 6 - 85.28 ve 8 8528.21.90 lafzına daya Bu cihaz, ko görüntüyü y pozisyonun ilişkin Armo bakınız.) Aynı şekilde görüntü sağ pozisyonun pozisyonun Notları, D'y
- kurulum disketleri	8524.91.00	

Çinko priton (zinc pyrithion-mantar öldürücü madde) süspansiyonundan (su içinde) oluşan ve ağırlık itibariyle aşağıdaki bileşime sahip müstahzar. - Çinko pirition 24-26 - Su 75-77 - Antimikrobiyal koruyucu 0.5 - Yüzey aktif madde 0.1 Bu müstahzar dökme halinde sunulmakta ve aktif bileşen (mantar öldürücü) olarak farklı ürünlerde değişik yoğunluklarda kullanılmaktadır.	3808.20.80	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 29. Fasıl 1 - 38.08 pozi pozisyonlar Bu müstahz süspansiyon sınıflandırıla kullanım içi özelliklerine edici veya k tasarlanma
Hücreli olmayan (non-cellular) plastik yapraklardan mamul eşya. Boyutları yaklaşık olarak, 109 cm uzunluğunda, 45 cm genişliğinde ve 15 cm derinliğindedir. Bir tarafı şeffaf, fermuarla açılıp kapanabilen ve büyük kutu şeklinde (katlanabilen) bir üründür. Elbise veya çamaşırların depolanması gibi amaçlar için kullanılmaktadır.	3926.90.91	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 39.26 pozi pozisyonlar Esnek ve ka taşınması v depolanmas

Ağırlık itibariyle %98.5'dan daha az olmak kaydı ile %97.5 veya daha fazla çinko içeren, kaba bir yüzeye sahip yaklaşık 5 cm çapındaki çinko toplar.	7901.12.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 79.01 pozi pozisyonlar Anot olarak özelliklerini olması veya mevcut olm pozisyonu h gerekmekte Armonize S
Ağırlık itibariyle %98.5'dan daha az olmak kaydı ile %97.5 veya daha fazla çinko içeren, düzensiz çatlaklı yüzeye sahip, çubuklar veya profillerin kesilmesi suretiyle elde edilen, 2 ila 2.5 cm uzunluğundaki parçalar halindeki çinko.	7901.12.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 79.01 pozi pozisyonlar Anot olarak özelliklerini olması veya mevcut olm pozisyonu h gerekmekte Armonize S

Piston yayı, sızdırmazlık pistonu, çubuk ve bir piston borusunda oluşan basmalı düğmeyle çalışan bir pistonlu pompa monte edilmiş, adi metalden mamul sıvı sabun için kap ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	8479.89.98	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 84.79 pozi pozisyonlar

Bağlantı kablolu bir kontrol modülü, bir CD-ROM, konsolu ses/video cihazına bağlamak için bir bağlantı kablosu ve bir güç kablosu ile birlikte perakende satılacak şekilde bir kutu içinde sunulan konsol. Konsol aşağıdaki unsurları içermektedir: - Bir merkezi işlem birimi (CPU) - 32 MB DRAM ana hafıza modülü - Bir Dijital Çokyönlü Disk (DVD) sürücü, bir grafik çipi - Bir grafik çipi - 2 Evrensel Seri Yol (USB) bağlantı portu - 2 kontrol modülü portu - 2 hafıza kartı yuvası - Bir ses/görüntü bağlantı portu (IEEE 1394) - Bir optik-dijital çıkış bağlantı portu Kontrol modülünün yanı sıra, standart klavye, fare, televizyon alıcısı, veri monitörü veya yazıcı gibi birkaç farklı cihaz konsola bağlanabilmektedir. Konsolun içinde bulunan sürücü yeri, bir hard disk sürücü ile eternet adaptörünün birleştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu cihaz; - Video oyunlarının oynatılmasına imkan veren yazılımın işletimini yapabilmekte, - Bir televizyon alıcısı veya ses sistemi tarafından gösterilebilmesi veya çalınabilmesi için DVD veya müzik CD'lerinden gelen dijital sinyalleri görüntü/ses sinyallerine çevrilmesini gerçekleştirebilmekte ve, - YABASIC" programlama dilinde programlanabilmektedir. Kontrol modülü, genelde video oyunları oynamak için kullanılan birkaç kontrol düğmesine sahiptir.	9504.10.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y (b) ve 6. ma - 85. fasıl 6 - 85.24 ve 9 8524.39.80 lafzına daya Çeşitli fonks müzik CD'le otomatik bi karakterini fonksiyonu konsolu ola sınıflandırıl

CD-ROM, birkaç video ve video oyunu ile birlikte, "YABASIC" programlama dilini de içermektedir. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	8524.39.80	
Domatesin tohumlarını, kabuklarını ve lifli kısımlarını içeren, domates suyu ve domates ezmesinden (püre) oluşan müstahzar. Ağırlık itibariyle %7 oranında kuru madde içeren bu müstahzar, domateslerinin ezilmesi ve sıkılmasını takiben ısıl olarak steril hale getirme işlemine tabi tutulmak suretiyle elde edilmektedir. Bu müstahzar net muhtevası 2 500 gram olan ve hava geçirmez şekilde kapatılan teneke kutulara konulmaktadır.	2002.90.11	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 20.02 pozi pozisyonlar Bu müstahz halinde olm sınıflandırıla

Alkolsüz içeceklerin imalinde ana madde olarak kullanılan, ve ağırlık itibariyle yüzde olarak aşağıdaki bileşime sahip müstahzar. - Susuz fosforik asit 40 - Sülfit amonyak karamel (E 150d) 30 - Kafein 10 ve su.	3824.90.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 38.24 pozi pozisyonlar Bu müstahz miktarda ar karameldir değildir. Ço alındığında, anlamında uygulanmas değerlendir Açıklama N bakınız.) Bu müstahz gıda madde kapsamında değerlendir 21.06 pozis Açıklama N Bu müstahz 32.03 pozis madde olan

Sentetik liflerden (%100 polyester) mamul, kendi doğal renginde, ince, hafif, transparan kumaştan yapılmış, baldır hizasına kadar uzanan giysi (arka kısmı yaklaşık 128 cm uzunluğunda). Giysi, klapalı bir yakaya ve uzun, dar kollara sahiptir. Ön kısmı tamamiyle açık, yaka kısmından bele yakın kısma kadar sağdan sola doğru iliklenen düğmeleri bulunmakta olup çizgisizdir. Düzgün bir kol ağzı ve kenar kıvrımı oluşturmak amacı ile kumaş giysinin içine doğru bükülerek dikilmiştir. Bu giysi iki tanesi önde, bir tanesi arkada olmak üzere birbirine uzunlamasına dikilmiş üç parçadan oluşmaktadır. Giysinin arka kısmında, kürek kemiğinden bele kadar inen iki pens, ön kısımda ise, göğüslerden bele kadar inen 2 tane daha pens yapılmıştır. (Diğer Giysi) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6211.43.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 54. Fasıl 1 - 62. Fasıl 1 - 62.11 pozi pozisyonlar İnce, hafif, t karşı korum pozisyonu k sınıflandırıla 6101 pozisy Açıklama N Uzun olmas olmadığında olmadan giy değerlendir Baldıra kad pozisyonu k sınıflandırıla

Ağırlık itibariyle %80 oranında tam süt tozu ile %20 oranında laktoserum içeren ve ağırlık itibariyle aşağıda belirtilen oranlardaki bileşenlerden oluşan toz: - Su: 5 - Protein: 21 - Süt yağı 24 - Kül: 6 - Laktoz: 44	0404.90.23	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 0404 pozis pozisyonlar
Ağırlık itibariyle %80 oranında tam süt tozu ile %20 oranında diğer maddelerden içeren (%8 laktoz; kuru madde üzerinde "dektroz" olarak ifade edilen ve %10'dan fazla %20'den düşük oranda indirgenmiş şeker ihtiva eden %11,8 malto_ dekstrin; mineraller, lesitin ve vitaminler) ve ağırlık itibariyle aşağıda belirtilen oranlardaki bileşenlerden oluşan toz: - Laktoz: 41 - Süt yağı 21 - Süt proteini 21 - Malto-dekstrin 12	0404.90.83	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 0404 pozis pozisyonlar

Sarımsı/grimsi renkli düzensiz taneciklerden oluşan kalıp halinde, peynir kokusunda, dondurulmuş ve ağırlık itibariyle aşağıda belirtilen oranlardaki özelliklere sahip ürün: - Kuru madde 60 - Süt yağı 28 - Protein 27 - Peynir altı suyu proteini 3,5 - Laktoz 1,0 - Kül 3,3 - Sodyum klorür 0,7	0406.10.20	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 0406 pozis pozisyonlar İçeriğinde b altı suyu pr pıhtılaştırıln
Tek bir lokmada tüketilebilecek top şeklinde, arap zamkı ile kaplanmış, esas itibariyle sütlü çikolata, şeker, rom, kıyılmış hindistan cevizi, kakao hamuru ve kakao yağından oluşan gıda müstahzarı.	1806.90.11	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 18. fasıl 2 - 1806 pozis pozisyonlar
Laktik maya ilave edilmiş (yaklaşık olarak 1 milyar/gram olmak üzere Bifidobacterium breve ve B. Longum, Lactobacillus acidophilus ve L. Rhamnosus) malto-dekstrin (%70), magnezyum stearat (%3) ve askorbik asitten (c vitamini) (%0,5) oluşan kapsüller içinde gıda müstahzarı	2106.90.98	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 21.06 pozi pozisyonlar

Kolza yağı (%98) ve petrol (%2) karışımı	3824.90.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 38.24 pozi pozisyonlar %2 oranınd özelliğini ka
Kolza yağı (%98) ve dizel ve diğer ağır yağlardan oluşan bir terkip (%2) içeren karışım	3824.90.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 38.24 pozi pozisyonlar %2 oranınd bir terkip ila kazandırma

Diz üstü (laptop) bilgisayarların muhafazası tipindeki plastik bir muhafaza içerisinde aşağıdakilerden oluşan cihaz: - bir elektronik işlem birimi, - bir sıvı kristal ekran (LCD), - bir klavye, - işlev seçimi, ses düzeyi ve görüntü ayarlarını kontrol için düğmeler, - bir hoparlör, - fare (mouse) ve yazıcı için bağlantılar. Cihaz fare ile birlikte sunulmaktadır. Cihazın kendi işlem sistemi bulunmamaktadır. Cihazda aşağıdaki programlar bulunmaktadır. - dil, yazma, okuma ve aritmetik öğrenme ve mantık alıştırmaları yapma için 40'dan fazla sabit program, - sözcük işleme ve günlük planlayıcı gibi ofis programları - BASIC dilinde yazılmış programların oluşturulması ve yürütülmesi İlave kartuşlar kullanarak cihazın özellikleri arttırılabilmektedir. Cihaz, 9 ve daha büyük yaşlardaki çocuklar için tasarlanmıştır.	9503.90.32	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - XVI. Bölüm - 95.03 pozi pozisyonlar Programları doğru ceva cihaz, salon öğrenim am için, eğitim değerlendir

Ayakkabı kemerinin alt tarafına vidalarla birleştirilmiş sert plastik levhaya sahip plastik dış tabanlı, deri (dış yüzeyin büyük bir kısmını oluşturan), plastik, ve suni liflerden mamul bir üst kısımlı, üst ön yüzü bütün parçalı, ön kısmında metal koruyucusu bulunmayan, ayak bileğini örtmeyen ve iç tabanı 24 cm veya daha büyük olan günlük olarak giyilen ayakkabı (leisurewear). Bu ayakkabılar, erkek ayakkabısı veya kadın ayakkabısı olarak ayırt edilemezler. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6403.99.93	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 64. Fasıl 4 - 64. Fasıl 1 - 64.03 pozi pozisyonlar Kaldırımlarc için yapılmı aktivitesi iç 6403.19.00
Mısırdan elde edilen değirmencilik ürünleri (ağırlık itibariyle yaklaşık %70) ve arpa kırmasından elde edilen yem (ağırlık itibariyle yaklaşık %30) karışımından oluşan ve ağırlık itibariyle aşağıda belirtilen oranlardaki analiz özelliklerine sahip pelletler: - Kuru madde (105oC) 87.5 - Kül (800 oC) 2.1 - Nişasta (tadil edilmiş Ewers polarimetrik metodu ile belirlenen) 47.2	2309.90.51	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 23.09 pozi pozisyonlar Mısırdan elc kırmasından ürün, 23.09 olarak kulla edilmiştir.

İç kısmına yerleştirilmiş metal çubuk ve çelik tellerle takviye edilmiş vulkanize kauçuktan palet zincirleri. Bu palet zincirleri, iş makinaları, kar makinaları ve tarım makinalarında kullanılmaktadır. Metal kısımlar sadece takviye amaçlıdır ve palet zincirinin hareket etmesini sağlarlar. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	4016.99.82	Sınıflandırm - Tarifenin Y ve 6. madd - XVI Bölüm - XVII. Bölü - 40.16 pozi pozisyonlar Çelik teller değildir ve çevrelenmiş zinciri oluş
49.8 cc'lik kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı piston motorlu [2 stroklu (vuruşlu)], 4 ileri 1 geri vitese sahip vites kutusu ve bir diferansiyeli bulunan üç tekerlekli yeni araçlar. Aracın sadece şoför için bir koltuğu bulunan bir kabini ve gidon tipi direksiyona monte edilmiş kontrol mekanizması bulunmaktadır. Aracın maksimum 200 kg. yük taşıyabilecek açık veya kapalı olabilen yük kasası vardır. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	8704.31.91	Sınıflandırm - Tarifenin Y ve 6. madd - 87.04 pozi pozisyonlar

Alüminyumlanmış ve birbirine yapıştırılmış plastik yapraklardan yapılmış balonlar. Plastik yapraklar, balonun dış kısmını oluşturmaktadır. Balonların, içine sentetik malzemeden mamul şerit şeklinde bir valf yerleştirilmiş olan bir doldurma boğazı vardır. Bu şerit, balonun içindeki gazı otomatik olarak kapatır ve dışarı kaçmasını engeller. Balonlar gazla (hava veya helyum) doldurulmaktadır.	9503.90.32	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 39. Fasıl 2 - 95.03 pozi pozisyonlar Bu eşyaya, etkilemeyec olabilir.
Rüzgarda şişen, plastik kumaştan hücreli, iskeletsiz dikdörtgen kayan paraşüt (sliding parachute) şeklindeki uçurtmalar. Bu uçurtmalar ayrı ayrı olarak kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, aynı türden birden fazla uçurtmayı üst üste gelecek şekilde bir araya getirmek mümkündür. Uçurtmalar iki veya dört iple yerden yönlendirilmektedir. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	9503.90.37	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 95.03 pozi pozisyonlar Bu uçurtma arabalarının çekilmesi gi esas olarak yönelik olar

10cm x 10 cm.'lik bir alanında sayıldığında, her yöne doğru her doğrusal santimetrede 10 ilmik bulunan, tek renkli örme giysi (%95 pamuk %5 elastan). Vücudun üst kısmına giyilmek üzere tasarlanmış olan giysi düz kesimlidir, belin alt kısmına kadar uzanmaktadır (59 cm), ve yalnızca bir kısa kolu vardır. Yaka ve kol kısmı işleme ile süslenmiştir. Giysinin, asimetrik ve çok derin kesimli, açma-kapama yeri olmayan bir yakası vardır. Giysinin ön kısmında, kol üzeri ile yaka kısmı parça nakış ile süslenmiştir. Aynı zamanda giysinin yaka kısmına ve kol ağızlarına dokunmuş şeritler geçirilmiş ve alt kenarları bastırılmıştır. (Bluz) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6106.10.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 61. Fasıl 4 - 61.06 pozi lafzına daya Kesimi ve ç alındığında, gerekmekte
Vücudun üst kısmına giyilmek üzere tasarlanmış, kısa kollu, belin alt kısmına kadar uzanan (62 cm.) düz kesimli, uzunluğu boyunca yivli (fitilli) deseni bulunan ve kalın örme kumaştan (%100 pamuk) mamul tek renkli giysi. Giysi, açma-kapama yeri olmayan bir V-yakaya ve ön kısmında süs amaçlı nakışlara sahiptir. Giysinin kol uçları, yakası ve alt kısmı bastırılmıştır. (Kazak benzeri giysi) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6110.20.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 61.10 pozi pozisyonlar Giysinin ge kumaşın ya benzeri giys

10 cm x 10 cm'lik bir alanında sayıldığında, her yöne doğru her doğrusal santimetrede 10 ilmik bulunan, suni ve sentetik filamentlerden (%80 viskoz, %20 polyester) örme kadife mensucattan mamul çok renkli giysi. Giysi, belin aşağısına doğru olacak şekilde vücudun üst kısmına giyilmek üzere tasarlanmıştır ve dar kesimlidir. Giysinin uzun ve dar kolları, yuvarlak ve açma-kapama yeri olmayan bir yakası vardır. Ayrıca giysinin ön kısmında süs amaçlı motifler vardır. Giysinin yakası ve kol ağızlarına örgü mensucattan bir şeritten biye geçirilmiş ve etek ucu da bastırılmıştır. (Kazak benzeri giysi) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6110.30.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 61. Fasıl 1 paragrafına - 61.10 pozi pozisyonlar Aynı zaman Sistem Açık Giyside her önünde bul pozisyonun sınıflandırıla
Vücudun üst kısmına giyilmek üzere tasarlanmış, bele kadar uzanan (51 cm.) vücudu saran türden, çizgili örme giysi, (kalınlık: 1.5 mm, %70 akrilik, %30 polyester). Giysi kolsuzdur ve uzunluğu boyunca yivli (fitilli) dir. Giysinin, yuvarlak ve açma-kapama yeri olmayan bir yakası vardır. Giysinin yaka ve kol ağızlarına biye geçirilmiştir. (Kazak benzeri giysi) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6110.30.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 61. Fasıl 1 paragrafına - 61.10 pozi pozisyonlar Kalınlığı ve 61.09 tarife diğer iç giyi

Gaz veya sıvıların ısı kontrollü olarak dağıtımında kullanılan esnek ürün. Bu ürün aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır (iç kısımdan dış kısma doğru): - Maddenin taşınması için esnek bir plastik boru (en az 27.6 MPa kırılma baskısına (basınca) dayanabilen) - Taşıma borusundan aluminyum bir plaka ile ayrılmış bir elektrikli ısıtma bandı - Aluminyum plakayı, ısıtma bandını ve taşıma borusunu kaplayan alüminyum folyodan bir tabaka - Isıtma bandının kontrol edilmesi için izole edilmiş bir elektrik kablosu - Yünlü maddelerden mamul (vatka) bir tabaka - Esnek sentetik malzemeden mamul dış kaplama. Eşya, bağlantı parçaları olmadan uzunlamasına ithal edilmektedir.	3917.31.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 3(b) ve 6. m - 39. Fasıl 8 - 39.17 pozi pozisyonlar Bu eşyaya e için belirley

Gaz veya sıvıların ısı kontrollü olarak dağıtımında kullanılan esnek ürün. Bu ürün aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır (iç kısımdan dış kısma doğru): - Maddenin taşınması için esnek plastik boru demeti - Taşıma borusundan aluminyum bir plaka ile ayrılmış bir elektrikli ısıtma bandı - Aluminyum plakayı, ısıtma bandını ve taşıma borusunu kaplayan alüminyum folyodan bir tabaka - Isıtma bandının kontrol edilmesi için izole edilmiş bir elektrik kablosu - Yünlü maddelerden mamul (vatka) bir tabaka - Esnek sentetik malzemeden mamul dış kaplama. Eşya, bağlantı parçaları olmaksızın, uzunlamasına ithal edilmektedir.	3926.90.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 3(b) ve 6. m - 39.26 pozi pozisyonlar Bu eşyaya e için belirley vermektedi
Bir çalışma platformu ile teçhiz edilmiş hidrolik kaldırma tertibatı bulunan araç. Araç, sürücü ve yolcular için kabini bulunan bir kamyon şasisinden oluşmaktadır ve dizel bir motora sahiptir. Karayolu şebekesinde bağımsız olarak kullanılmaya uygundur. Kaldırma tertibatı, araca daimi olarak monte edilmiştir. Bu tertibat, dikey hareketler için, dönebilen, iç içe geçmeli (teleskopik) bir vinçten oluşmaktadır. 0.60 m. x 1.20 m. çapında bir çalışma platformuna ve güvenlik parmaklıklarına sahiptir. Kaldırma tertibatının kontrol mekanizması, platform üzerine monte edilmiştir. Araç, kaldırma tertibatı çalışırken zemine dayanan dört adet hareketli sabitleyiciye sahiptir. Kaldırma tertibatı, maksimum 12 m. yüksekliğe ve en fazla 325 kg. kaldırma kapasitesine sahiptir. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	8705.90.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 87.05 pozi pozisyonlar Bu araç 87. amaçlı araç

Bir çalışma platformu ve çatalla teçhiz edilmiş hidrolik kaldırma tertibatı bulunan araç Aracın, kaldırma tertibatını çalıştırma ve aracı hareket ettirme amacıyla kullanılan ve batarya ile çalışan bir elektrik motoru bulunmaktadır. Kaldırma tertibatının kontrol mekanizması, çalışma platformunun üzerine monte edilmiştir. Araç, karayolunda kullanılmaya uygun değildir. Kaldırma tertibatı, maksimum 2.50 m. yüksekliğe ve en fazla 1200 kg. kaldırma kapasitesine sahiptir. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	8427.10.10	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 84.27 pozi pozisyonlar Kendinden insanların k taşınmasınd
Ürün 'Kırmızı Çalı' olarak da bilinen rooibos bitkisinin (aspalathus linearis) kesilmiş, mayalanmış ve kurutulmuş yaprakları ve dal uçlarından oluşmaktadır. Yeşil yapraklar ve dal uçları toplandıktan sonra 2 ila 5 mm arasında uzunluktaki parçalara bölünürler. Bu parçalar ezilir, mayalanır ve kurutulur. Ürün daha çok demlenmiş içecek hazırlamak için kullanılır.	1212.99.70	Sınıflandırm maddelerin pozisyonlar Ürün teme geçen (pa öldürücü, amaçlar iç amaçlarla haricinde Sonuç olara olarak insan Cetvelinin b almayan diğ

~~Bir çalışma platformu bulunan, 4 tekerlekli hidrolik kaldırma cihazı~~ ~~Kaldırma cihazının, sadece vincin çalıştırılması için kullanılan bir elektrik motoru bulunmaktadır. İç içe geçmeli (teleskobik) vincin kontrol mekanizması, çalışma platformunun üzerine monte edilmiştir. Kaldırma cihazının, cihaz çalışırken onu zemine sabitleyen geri çekilebilir 4 sabitleyicisi bulunmaktadır. Cihaz, sürülmek üzere bir motora sahip değildir ve karayolunda kullanılmaya uygun değildir.~~ ~~Hidrolik kaldırma cihazı, dikey hareketler için tasarlanmış bir iç içe geçmeli (teleskobik) vinçtir. 0.66 m.x 0.66 m. çapında bir çalışma platformuna ve güvenlik parmaklıklarına sahiptir. Kaldırma cihazı, maksimum 12,8 m. yüksekliğe ve en fazla 160 kg. kaldırma kapasitesine sahiptir.~~ **(Mülga: RG-20.04.2024-32523-N-38)**	~~8428.90.98~~ **(Mülga: RG-20.04.2024-32523-N-38)**	~~Sınıflandırm~~ ~~- Tarifenin Y~~ ~~6. maddeler~~ ~~- 84.28 pozi~~ ~~pozisyonlar~~ ~~Bu kaldırma~~ ~~gibi, eşyala~~ ~~sadece eşya~~ ~~tasarlanmış~~ **(Mülga: RG**
Yaklaşık 150 cm genişliğinde, 300 g/m2 ağırlığında, mavi renge boyanmış, kırık dimi mensucat (%60 pamuk ve %40 polyester). Mensucatın kenarından yaklaşık 13 cm. uzaklıkta ve her iki kenar arasında 20 cm.lik aralıklarla tekrarlanan yaklaşık 4 cm. boyunda ve 2 cm. genişliğinde solmuş yeşilimsi renkte şirketin logosunu gösteren, baskı bulunmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	5211.32.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - XI. Bölüm - XI. Bölüm - 54. Fasıl 1 - 52.11 pozi lafzına daya mensucat ö

Yaklaşık 150 cm genişliğinde, açık mavi renge boyanmış, suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat (%100 polyester). Mensucatın kenarından yaklaşık 1,2 cm. uzaklıkta, 0,4 cm. boyunda, üzerinde: "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE EEC" ibaresi bulunan bir yazı baskısı bulunmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	5512.19.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - XI. Bölüm - 54. Fasıl 1 - 55.12 pozi pozisyonlar Yazı baskısı kazandırma
Yaklaşık 150 cm genişliğinde, 245 g/m2 ağırlığında, mavi renge boyanmış, suni devamsız liflerden kırık dimi mensucat (%65 polyester ve %35 pamuk). Mensucatın üzerinde, mensucat kenarının bir tarafından yaklaşık 4,5 cm., diğer tarafından ise yaklaşık 9 cm. uzaklıkta ve her iki kenar arasında 28 cm.lik aralıklarla tekrarlanan yaklaşık 1,5 cm. boyunda ve 3 cm. genişliğinde siyah renkte, şirketin logosunu gösteren baskı bulunmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	5514.22.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - XI. Bölüm - XI. Bölüm - 54. Fasıl 1 - 55.14 pozi lafzına daya Yazı baskısı kazandırma

Yaklaşık 150 cm genişliğinde, 320 ila 340 g/m2 ağırlığında, siyah renge boyanmış, suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat (%65 polyester ve %35 viskoz). Mensucat üzerinde, mensucat kenarından yaklaşık 0,5 cm. uzaklıkta yalnızca bir kenarda, yaklaşık 0,4 cm. boyunda, üzerinde: "...SHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE E.E.C" ibaresi olan sarı renkli bir baskı bulunmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	5515.11.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - XI. Bölüm - XI. Bölüm - 54. Fasıl 1 - 55.15 pozi pozisyonlar baskısı, ürü kazandırma
Yaklaşık 150 cm genişliğinde, 320 g/m2 ağırlığında, siyah renge boyanmış, suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat (%65 polyester ve %35 viskoz). Mensucat üzerinde, mensucat kenarından yaklaşık 0,5 cm. uzaklıkta, yaklaşık 0,4 cm. boyunda, her iki kenar arasında yaklaşık 17 cm.lik aralıklarla tekrarlanan, üzerinde: "DYED AND FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE E.E.C" ibaresi olan sarı renkli bir baskı bulunmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR * ********** ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	5515.11.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - XI. Bölüm - XI. Bölüm - 54. Fasıl 1 - 55.15 pozi pozisyonlar Yazı baskısı kazandırma

Dış yüzeyi, doğal kauçuğun (lateks) içine daldırılmak suretiyle kaplanmış, örme pamuklu mensucattan mamul eldiven. Eldiven, ev işlerinde kullanılmaya mahsustur. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6116.10.20	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 40. fasıl 2 - XI. Bölüm - 59. fasıl 4 - 61. fasıl 1 - 61.16 pozi pozisyonlar 40.15 ve 61 Sistem Açık Eldivenin im ağırlığının 1 alındığında, olarak 61.1 sınıflandırıl

Yaklaşık 44x39 cm. boyutlarında, yuvarlak köşeli, kedi kafası şeklinde stilize edilmiş, güneşlik (hazır tekstil eşyası). Eşya, esnek bir tel çerçevenin çevresine gerilmiş ve bu çerçevenin içerisine dikilmiş ve üzerine kedi motifi basılmış olan şeffaf, sık örülmüş mensucattan oluşmaktadır. Mensucatın orta kısmında, güneşliğin pencere camına yapışmasını sağlamak üzere plastik bir vakum pedi bulunmaktadır. (Diğer hazır eşyalar) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6307.90.10	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - XI. Bölüm - 63. fasıl 1 - 63.07 pozi pozisyonlar Eşyanın şek kısmını kap esas itibariy kullanılmay "motorlu ta olarak 87.0 Ayrıca eşya mefruşat eş pozisyonlar
Aşağıda özellikleri verilen bir sıvı içine konulmuş, beyazlatılmış ve hazırlanmış mantar (Genus Agaricus): - Asetik asit olarak ifade edilen serbest, uçucu asit oranı ağırlık itibariyle %0.5 - Sülfit: < 2 ppm. - Tuz oranı ağırlık itibariyle %2.6 Diğer koruyucu maddeleri de içeren bu ürün, bu haliyle insanlar tarafından tüketime elverişlidir.	2003.10.30	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 20. fasıl 1 - 20.03 pozi pozisyonlar Tuz içeriğin sebebiyle, 2 2001.90.50

Düşük doymamışlık derecesine (iyot değeri 4 ve 7 arasında) sahip stiren-etilen/propilen-stiren veya stiren-etilen/bütilen- stiren blok kopolimerlerinden oluşan sentetik malzeme.	4002.99.90	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 40. fasıl 4 - 40.02 pozi pozisyonlar Bu blok kop belirtilen tü kauçuk olar sınıflandırılı
Apatit, fosforik asit ve sodyum karbonat veya sodyum hidroksit karışımının yüksek sıcaklıkta kimyasal reaksiyonu yoluyla elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan türden müstahzar. Bu ürün, florun giderilmesi işlemine tabi tutulmuştur ve esas olarak kalsiyum ve kalsiyum-sodyum fosfat karışımından oluşmaktadır.	2309.90.99	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 23.09 pozi pozisyonlar Bu eşya, ha sağlayan bi bileşikleri v ile elde edil yer alan tar

Yaklaşık 25 cm.x 16 cm. x 12 cm. ebatlarında, iç kısmı plastikle kaplanmış dikdörtgen şeklinde mensucattan çanta içerisinde, sınırlı kullanıma mahsus ve az miktarlarda aşağıdakileri içeren, havayolları tarafından yolculara dağıtılan (uçuşları sırasında veya bagajlarının temin edilememesi durumunda varışlarında) tuvalet setleri:	4202.92.91	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - İlgili alt po Bu eşyalar, tuvalet mal takımlarını Tarifenin Yo göre set ha bir eşyanın gerekmekte
- Bir şişe (40 ml.) sıvı sabun	3401.20.90	
- Bir şişe (40 ml.) vücut sütü	3304.99.00	
- Bir şişe (40 ml.) kolonya	3303.00.90	
- Aynı mahfaza içine konmuş traş kremi, traş sonrası losyon ve kullandıktan sonra atılabilen traş bıçağı	9605.00.00	
- 1 diş fırçası	9603.21.00	
- 1 tüp diş macunu	3306.10.00	
- 1 ayakkabı temizleyici	3405.10.00	
- 1 dikiş takımı	9605.00.00	
- 3 adet kağıt tırnak törpüsü	6805.20.00	
- 1 plastik tarak	9615.11.00	
- 10 kağıt mendil	4818.20.10	
- 1 elbise fırçası	9603.90.91	
- 1 plastik ayakkabı çekeceği	3926.90.99	
- 1 çift dış tabanı olmayan örme terlik (%100 pamuk)	6115.92.00	

- 1 bornozluk kumaş ya da benzer havlu kumaşlardan tuvalet eldiveni (%100 pamuk)	6302.60.00	
- Bir kısa kollu tişört (%50 polyester, %50 akrilik) ve bir şorttan (%100 akrilik) oluşan örme unisex pijama.	6109.90.30 6104.63.90	
Düz kesimli, tek renkli, hafif, ön kısmında, "Don't wake the sleepy lion" yazan bir baskı ile, yine ön kısmında ve kollarında süsleme motifleri bulunan, kalçanın yarısına kadar uzanan (toplam uzunluğu 90 cm.), bol kesimli örme giysi. (% 100 pamuk) Giysinin açma-kapama yeri bulunmayan ve örme kumaştan şeritle biyeli yuvarlak yakası ve kısa kolları vardır. Kol ağızları ve giysinin alt kısmı bastırılmıştır. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6104.42.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 61. fasıl 9 - 61.04 pozi lafzına daya Söz konusu gecelik olar giyilebilece olarak yata gecelik olar nedeniyle d sınıflandırıla

Düz kesimli, tek renkli, hafif, ön kısmında, "Good Night!" yazan bir baskı ile, yine ön kısmında süsleme motifleri bulunan, kalçanın yarısına kadar uzanan (toplam uzunluğu 90 cm.), kısa kollu, bol kesimli örme giysi. (%100 pamuk). Giysinin açma-kapama yeri bulunmayan ve değişik renkten yarım daire şeklinde ek bulunan yuvarlak yakası vardır. Aynı zamanda, giysinin kol ağızlarında örme mensucata geçirilmiş değişik renkte fakat aynı malzemeden mamul şeritler vardır. Giysinin yakasında ve alt kısmında dekoratif dikişler bulunmaktadır. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6104.42.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - 61. fasıl 9 - 61.04 pozi lafzına daya Söz konusu gecelik olar giyilebilece olarak yata gecelik olar Ayrıca, uzu pozisyonun

Boyu 86 cm.den büyük olan çocuklar için (ticari boyu 86 cm.den büyük) düz kesimli, çizgili, hafif, ön kısmında, "Sleep Wear" şeklinde bir dikişli bir yazı ile diğer nakışlar bulunan, bol kesimli örme giysi (%60 pamuk, %40 polyester). Giysi, dizlere kadar uzanır (toplam uzunluk 82 cm.) Giysinin örme kumaştan şerit geçirilmiş, sağ tarafı sol taraf üzerine iliklenen düğmeli bir iliği bulunan kısmi açma- kapama yeri olan yuvarlak yakası ve kısa kolları vardır. Giysinin yakasına, kol ağızlarına ve etek kısmına dekoratif kenarlar oluşturan örme şeritler geçirilmiştir. Giysinin etek kısmı hafifçe yuvarlaklaştırılmış ve yanlarda yaklaşık 10 cm. uzunluğunda yırtmaçlar vardır. (kız çocukları için giysi) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6104.42.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - XI. Bölüm - XI. Bölüm - 61. fasıl 9 - 61.04 pozi lafzına daya özellikleri it başka amaç özellikle ve tasarlanma sınıflandırıla Ayrıca, uzu pozisyonun

Perakende satılacak şekilde hazırlanmış olan aşağıdaki 3 giysiden oluşan set: (a) Kalçalara kadar uzanan, vücudun üst kısmına giyilmek üzere tasarlanmış (toplam uzunluğu 67 cm), örme iç astarı bulunan, sentetik liflerden (%100 poliamid) mamul, tek renkli dokuma giysi Bu giysi, yüksek yaka ve (giysinin üst kısmına) bitiştirilmiş bir kapüşona sahip olup, üzerine basılan çıtçıt vasıtası ile soldan sağa doğru kapanan koruyucu kanadı bulunan ve bir fermuarla kapanan ön kısmı tamamen açılabilmektedir. Giysi, uç kısımları lastikli uzun kollara sahiptir ve kol ağızlarında "velkro-tipi" kapama düzeni bulunmaktadır. Giysinin yaka kısmında büzme vazifesi gören bir bağ, alt kısmında ise lastikli bant bulunmaktadır. Bu giysi, bel hizasının üstünde yer alan ve fermuarla kapanan iki adet iç-cep ile bel hizasının alt kısmında yer alan ve üzerine basılan çıtçıt vasıtasıyla kapanan koruyucu kanadı bulunan iki adet dış-cebe sahiptir. (Anorak) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6201.93.00	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddele - XI. Bölüm - 62. Fasıl 3 - 62.01 pozi lafzına daya Bu giysileri veya stile s ve 62. fasıl olarak sınıflandırıl

Sınıflandırm

- Tarifenin Y
6. maddele

- XI. Bölüm

- 61. Fasıl 3

- 61.02 pozi
pozisyonlar

Bu giysileri

(b) Belin biraz altına kadar uzanan, vücudun üst kısmına giyilmek üzere tasarlanmış, (toplam uzunluğu 65 cm), suni liflerden (%100 polyester) mamul, ön kısmı ve kollarında yarım astar bulunan, tek renkli örme giysi. Giysi yüksek bir yakaya sahip olup ön kısmı tamamen açıktır ve fermuarla kapanmaktadır. Giysi, uç kısımları lastikli uzun kollara sahiptir ve alt kısmında büzme vazifesi gören bir bağı bulunmaktadır. Bu giysi ayrıca ön tarafında bel hizasında, kesilip dikilmiş kumaş parçasından mamul, fermuarla kapanan iki iç-cebe sahiptir. (Rüzgarlık tipi ceket) ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6102.30.90

(c) Vücudun alt kısmında giyilmek üzere tasarlanmış bileklere kadar uzanan dokunmuş bir astar ile iki iç-cebe sahip, tek renkli ve sentetik liflerden (%100 polyamid) dokuma bir pantolon. Ön kısmında bulunan kısmi açıklık, fermuar ve soldan sağa doğru kapanan bir kanata sahip basmalı bir çıtçıt vasıtasıyla kapanmaktadır. Bu pantolonların her iki bacak kısmı, paça kısmında velkro_ tipi bir bağ ile bağlanabilen ve velkrotipi" kapama düzenli boydan boya koruyucu bir bant ile kapatılmış fermuara sahiptir. ********** * ŞEKİL VARDIR * **********	6203.43.19	
Perakende satılacak şekilde basınçlı sprey kutularına konulmuş solüsyon formundaki müstahzar. Bileşimi ağırlık itibariyle yüzde olarak aşağıda verilen oranlardadır: 1) Haşarat öldürücü - Permetrin 1 - Malatyon 0.5 - Piperonil bütoksit 4 2) İsododesan 94.5 ve itici gaz (bütan/propan) Saç biti ve sirkeleri için haşarat öldürücü içeren bu müstahzar, şampuan kullanmadan önce kuru saça ve kafa derisine uygulanmaktadır.	3808.10.10	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - 38.08 pozi 3808.10 ve dayanmakt Bu müstahz müstahzar bileşen içer kapsamında Bu müstahz tedavi veya tasarlanma

Yaklaşık 70x70 cm boyutlarında, polyester liflerle döşenmiş, dokumaya elverişli maddeden (%65 polyester, %35 pamuk) mamul kare şeklinde yaygı. Plastik köpük ve dokumaya elverişli madde ile döşenmiş iki esnek plastik çubuk yaygı ile birlikte sunulmaktadır. Bu çubuklar yaklaşık 1.5 metre uzunluğundadır ve yaygının köşelerine tutturulabilmektedir. Aşağıdaki aksesuarlar plastik çubuklara takılmak üzere birlikte sunulmaktadır: - Plastik ve dokumaya elverişli maddeden mamul bir ayna, - Plastikten mamul bir bebek çıngırağı, - Basıldığı zaman müzik çalan bir elektronik modül ihtiva eden dokumaya elverişli maddeden mamul çiçek. Bu ürün en fazla 10 aylık çocuklar için tasarlanmıştır. ********** **********	9503.90.37	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - XI. Bölüm - 95.03 pozi pozisyonlar Kullanım an bu ürün dok oyuncak ola

Plastik köpük ile döşenmiş, dokumaya elverişli maddeden mamul yaygı formundaki ürün. Bu yaygı "Velkro" tutturucular ile değişik şekillerde birbirine eklenebilen 4 parçadan oluşmaktadır. Yaygının 3 parçasında aşağıdaki aksesuarlarla donatılmış pencereler bulunmaktadır: - Plastik ayna - İçinde çıngırağı bulunan dokumaya elverişli maddelerden mamul bir top - Sıkıldığı zaman ses çıkaran dokumaya elverişli maddelerden mamul bir yıldız - Su ile doldurulan ve içinde plastik balık bulunan plastik bir çanta - Hayvan tasvirleri. Bu bölüm ilave olarak, dokumaya elverişli maddeden mamul yuvarlak şekiller ile birlikte sunulmakta ve ilgili hayvanın seslerini çıkaran elektronik bir modül içermektedir. Bir parça, geometrik desenler şeklinde aksesuarlar ile birlikte dokumaya elverişli maddeden mamul bir yaygı içermektedir. Bu aksesuarlar "Velkro" tutturucular veyahut dokumaya elverişli maddeden mamul bağlar vasıtası ile yaygıyı oluşturan parçalara tutturulmuştur. Bu ürün en fazla 18 aylık çocuklar için tasarlanmıştır. **********	9503.90.37	Sınıflandırm - Tarifenin Y 6. maddeler - XI. Bölüm - 95.03 pozi pozisyonlar Kullanım an bu ürün dok oyuncak ola

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.