

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 11)

T.C. - 24.07.2009 Tarihli 27298 Sayılı Resmi Gazete - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 11)

24.07.2009 Tarihli 27298 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 11)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 39, 40, 41 ve 42 nci dönem toplantılarında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri listelerini (92, 94, 95, 96 ve 97 nolu listeleri) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ [4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi](#) ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu cetvele istatistik alt açılımlar ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

(b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dördü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

(c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

(d) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifinin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,



(e) International Non-Proprietary Name (INN): “Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim”i,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 - (1) Bu Tebliği eki sınıflandırma kararlarına uymayan bağlayıcı tarife bilgileri, [4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi](#) uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

**DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN EŞYALARIN
SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI**

39. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI

Eşya Tanımı

Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma Gerekçesi

1. Her biri iki farklı ürün içerecek şekilde, kum saati şeklindeki sekiz cam şişeye konulmuş baharat, ot, tohum, meyve, tuz ve lezzet vericiler Şişeler özel olarak tasarlanmış metal çerçeveye içinde sunulur. Bileşenler her bir şişe içinde katmanlar olarak yer alır. Cam şişelerin içeriğini oluşturan bileşenler (şişelere konulmadan önce unsurları karıştırılan lezzet vericiler hariç), kapların, bileşenlerin karışmasını engelleyen, kum saatine benzer şekilleri veya bütün defne yaprakları veya tarçın demetleri gibi bazı bileşenlerin partikül büyüklükleri nedeniyle, diğer bileşenlerle homojen karışımlar haline gelecek şekilde karışmazlar. Ayrı şişelerde sunulan ürünler aşağıdaki bileşimlere sahiptir:

(1) Biberiye ve maydanoz benzeri kuru bitkiler, susam tohumları ve ezilmiş kırmızı biberden oluşan lezzet verici;

(2) Karabiber daneleri ve ezilmiş kırmızı biber;

(3) Dilimlenmiş kuru elmalar ve tarçın demetleri;

(4) Bütün defne yaprakları ve susam tohumları, hardal tohumları ve ezilmiş kırmızı biberden oluşan lezzet verici;

(5) Deniz tuzu (büyük taneler halinde) ve öğütülmüş karabiber ve tuzdan (düzenli kristaller halinde) oluşan lezzet verici;

(6) Kırılmış kuru soğan ve kimyon tohumları;

(7) Bütün kırmızı biber ve kişniş tohumları;

2103.90 Alt pozisyonu

1 , 2 (b), 3(b) ve 6 no'lu Genel Yorum Kuralları

2. Çocuklar ve bebeklerdeki gaz sancısını, karın ağrısını ve fazla asidi azaltmak için ek işlem veya seyreltme yapılmaksızın, ölçülü dozlarda kullanılması amaçlanan, her 5 ml’de sodyum bikarbonat (50 mg) ve terpensiz dereotu tohumu yağı (2.15 mg) içeren ve perakende satılmak üzere 100 ml.’lik kaplarda bulunan şurup (gripe water). Tavsiye edilen doz, çocukların yaşına bağlıdır ve günde sekiz defaya kadar 2.5 ml ile 15 ml arasında değişir.	2202.90 Alt pozisyonu 1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
3. Kum saati şeklinde 3 adet cam şişeden oluşan ve perakende satılmak üzere bir set haline getirilen, bitkisel yağ, baharat ve bitki çeşnili sirke ve sıvı lezzet verici. Şişeler, özel olarak tasarlanmış metal çerçeve içinde sunulur ve metal bir mesnette birleştirilmiştir. Ayrı şişelerde sunulan ürünler aşağıdaki bileşimlere sahiptir: 1) Kırmızı biber ve kara biber çeşnili “Kanola” (düşük erüsik asitli kolza yağı); 2) “Kanola”, Balzamik sirke, beyaz sirke ve biberiyeden oluşan sıvı lezzet verici; 3) Kırmızı biber, biberiye çeşnili ve kayısı, tuz, anti oksidanlar ve koruyucu madde içeren beyaz sirke.	22.09 Pozisyonu 1, 3(c) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
4. Bazı INN ürünleri.	29 uncu ve 30uncu Fasıllar

5. Bazı INN ürünleri.	29uncu Fasil
6. Bazı INN ürünleri.	28inci, 29uncu, 30uncu ve 35inci Fasillar
7. Binapakril (ISO)	2916.19 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu Genel Yorum Kuralları
8. Paclitaxel (INN)	2932.99 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu Genel Yorum Kuralları
9. Larotaxel (INN)	2932.99 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu Genel Yorum Kuralları
10. Simotaxel (INN)	2934.99 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu Genel Yorum Kuralları
11. Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için tavsiye edilen, damlatma veya burun boşluğunu yıkama ve damlatma veya gözleri ve göz banyosu için kullanılan kapları (eyebath) yıkama için kullanılan, koruyucu içermeyen sodyum klorür (% 0.9) steril solüsyon. Ürün 12 küçük plastik şişe içeren (her biri 5 ml) kutularda sunulur.	3307.90 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu Genel Yorum Kuralları

12. Doğal olarak deniz oligo-elementleri ve mineral tuzlar bakımından zengin, fizyolojik, sterilize ve mikrodifüz deniz suyu solüsyonu. Koruyucu içermeyen, % 31.82 deniz suyu içeren inert itici gazlı (azot oksit) izotonik solüsyon. Burun boşluğunun günlük temizliğinde, kuru burun boşluğunu nemlendirmek için veya kulak/ burun/ boğaz şikayetlerinin tedavisini tamamlayıcı olarak bebekler, çocuklar ve yetişkinler için tavsiye edilir. Ürün, kağıt kutu içerisinde paketlenmiş, tepesinde delik (püskürtücü) bulunan 100 ml'lik metal sprej kutusunda yer alır.	3307.90 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu Genel Yorum Kuralları
13. Akrilat bağlama ajanı ile birbirine emdirilmiş, m² ağırlığı 60 ve 80 gr arasında olan ve 100 ve 1500 mm arasında genişlikte rulo haline getirilen, farklı kalınlıklardaki sentetik ve suni liflerin ve selüloz liflerin (%10 ila 35) karışımlarını içeren, ıslak yolla üretim süreci kullanılarak üretilen dokunmamış mensucat; bunların, özellikle, kullanılıp atılabilen süt filtresi üretiminde kullanılması amaçlanır.	5603.12 veya 5603.13 Alt pozisyonu (m²'deki ağırlığa bağlı olarak) 1 ve 6 no'lu Genel Yorum Kuralları

14. Aşağıdaki üç modülü kapsayan radyo ekipmanı (verici/alıcı): - dört radyo sinyali verici ve dört alıcıyı kapsayan merkezi birim, - alıcıların herhangi birindeki yetersizliği telafi etmek için anahtarlama sistem modülü, - modüle mücehhez “arka panel (backplane)” baskılı devreler aracılığıyla diğer ünitelere bağlı MİF (Mesaj İletme Fonksiyonu-MCF) arayüz kartlarını içeren verici/alıcı ağ yönetim modülü. MİF üzerindeki entegre devreler uygun bir program (software) ile aktive olurlar. Verici/alıcı modülü ve anahtarlama modülünün her biri bir bölümde yer alır ve bölümler kablolarla birbiri ile bağlantılıdır. Dijital telekomünikasyon ağında kablosuz iletişimi sağlamak için tasarlanmış, ayrıca, optik lifler veya teller aracılığıyla da iletişim sağlayabilen bir ekipmandır.	8517.62 Alt pozisyonu 1 (Bölüm XVI Not 4) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları
---	--

EK:

92 NO’LU INN LİSTESİ

INN	Tarife Pozisyon
becatecarin	2941.90
cintredekin besudotox	3002.90
davasaicin	2924.29
epoetin zeta	3002.10
eritoran	2932.99
iboctadekin	3002.10
sugammadex	2932.99
talactoferrin alfa	2934.99

94 NO'LU INN LİSTESİ

INN	Tarife Pozisyon
alcaftadine	2933.39
amibegron	2922.50
aplaviroc	2933.79
axitinib	2933.39
bosutinib	2933.59
brecanavir	2935.00
casopitant	2933.59
cevoglitazar	2935.00
darapladib	2933.59
dasatinib	2934.10
dexamethasone cipeclate	2937.22
eltrombopag	2933.19
eprodisate	2904.10
fimasartan	2933.59
gabapentin enacarbil	2924.29
goxalapladi	2933.39
incyclinide	2924.29

indantadol	2924.29
larotaxel	2932.99
lisdexamfetamine	2924.29
lodenafil carbonate	2935.00
masilukast	2935.00
nilotinib	2933.59
oglemilast	2935.00
olaparib	2933.59
orvepitant	2933.79
ozarelix	2937.19
paquinimod	2933.79
parogrelil	2933.39
relacatib	2935.00
rilapladib	2933.49
rolipoltide	2933.29
romidepsin	2934.99
simotaxel	2934.99
sitagliptin	2933.59

talotrexin	2933.59
telaprevir	2933.99
tramiprosate	2921.19
velafermin	2933.29
vicriviroc	2933.59
vorinostat	2928.00
zotarolimus	2934.99

95 NO'LU INN LİSTESİ

ab AB GLOBAL
— Gümrük • Lojistik • Mevzuat

**Resmî Gazete ve
Mevzuat Takibi**

Güncel düzenlemeleri, tebliğleri ve dış ticaret mevzuatını tek merkezden takip edin.

[Mevzuatları İncele](#) →

INN	Tarife Pozisyon
abagovomab	3002.10
iodofiltic acid (123I)	2844.40
acridinium bromide	2934.99
afimoxifene	2922.19
aflibercept	3002.10
aleglitazar	2934.99
alferminogene tadenovec	3002.90
apilimod	2934.99
apricitabine	2934.99
atacept	3002.10
azilsartan	2934.99
bavituximab	3002.10
bedoradrine	2924.29
bremelanotide	2933.79
bucelipase alfa	3507.90
camobucol	2930.90
capadenoson	2934.10

catramilast	2933.29
cediranib	2933.59
denibulin	2933.99
dexelvucitabine	2934.99
efungumab	3002.10
elacytarabine	2934.99
elocalcitol	2906.19
elsibucol	2930.90
epoetin theta	3002.10
ferroquine	2933.49
fluticasone furoate	2937.22
fosalvudine tidoxil	2934.99
gamithromycin	2941.90
ilepatril	2933.79
inakalant	2934.99
lapaquistat	2934.99
levonadifloxacin	2933.39
lexatumumab	3002.10
lificipuat	2934.99

lobeglitazone	2934.10
lorcaserin	2933.99
mifamurtide	2932.99

migalastat	2933.39
mirodenafil	2935.00
motavizumab	3002.10
naproxcinod	2920.90
omtriptolide	2932.29
pafuramidine	2932.19
piraxostat	2933.19
pramiconazole	2934.99
prinaberel	2934.99
rilonacept	3002.10
rosabulin	2934.10
sagopilone	2941.90
sodelglitazar	2934.10
sofigatran	2933.99
succinobucol	2930.90
taribavirin	2934.99
tezampanel	2933.49
ticagrelor	2933.59

tigapotide	2933.99
tipelukast	2930.90
tomopenem	2941.90
tylvalosin	2941.90
vabicaserin	2933.99
vapitadine	2933.39
veliflapon	2933.49
volinaserin	2933.39

40. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI

Eşya Tanımı	Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma
1. İnsanların yemesine elverişli, ağırlık itibariyle tuz içeriği %1.2 veya daha fazla olan fakat %3'ten fazla olmayan, bütün parçaları sofraya tuzu emdirilmiş ve tamamen dondurulmuş tavuk parçaları	0210.99 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
2. Eczacılıkta kullanılmak üzere, botanik "Thea" cinsi çalılardan elde edilen kurutulmuş çay çiçekleri.	0902.20 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
3. Yaklaşık 250 ml'lik cam şişeye konulmuş, kuru kırmızı biber (iki kabuk) ve karabiber daneleri (hacim itibariyle yaklaşık %10) eklenmiş düşük erüsik asitli kolza yağı (Kanola).	1517.90 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
4. Kamış şekeri suyunun, santrifüj yapılmaksızın, açık havada buharlaştırılmasıyla elde edilen, kuru halde ağırlık itibariyle sakkaroz içeriği polarimetre okuma olarak 69o veya daha fazla olan fakat 85o'den fazla olmayan ve dekstroz olarak ifade edilen indirgen şeker içeriği kuru madde üzerinden % 4,5 veya daha fazla fakat % 15'ten fazla olmayan katı haldeki kamış şekeri. Ürün, melas kalıntıları ve şeker kamışının diğer bileşenleri ile çevrilmiş, çıplak gözle görülemeyen, düzensiz şekillerdeki tabii anhidral mikrokristaller içerir.	17.01 Pozisyonu 1 no'lu Genel Yorum
5. Hacim itibariyle % 30 fermente edilmiş elma suyu, (alkol derecesi % 6 vol), % 29,4 etil alkol, (alkol derecesi %96 vol), % 2 zencefil hülasesi, şeker, renk verici karamel ve su içeren, alkol derecesi % 30 olan içecekler.	22.08 Pozisyonu 1 no'lu Genel Yorum
6. Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları ile karıştırılmış susuz etanol.	27.10 Pozisyonu
7. Alogliptin (INN)	2933.59 Alt Pozisyonu
8. Disomotide (INN)	3002.20 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu

9. Ovemotide (INN)	3002.20 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
10. Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 92 süt proteini, katı yağ (%1.5'dan az) ve su içeren konsantre süt protein müstahzarı.Bu ürün çeşitli gıda müstahzarlarında protein zenginleştirmesi için kullanılır.	35.04 Pozisyonu 1 no'lu Genel Yoru
11. Pegfilgrastim (INN)	3907.20 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
12. Uzun kollu "futbol kaleci forması"	61.10 Pozisyonu
13. Kasık ve diz bölgelerinde dokumaya elverişli dolgu maddeleri bulunan "Boyatopu (paintball) pantolonu". Dolgu maddesi yalnızca yer sürtünmesine ve paintball toplarına karşı asgari düzeyde bir koruma sağlar.	Fasıl 62
14. Yüksekliği 4 ve 9 metre arasında değişen, birleştirilmeden aşağıdakilerle sunulan sekizgen çelik sütunlar: - 60 milimetre çapında tüp şeklinde köşebentler. Aydınlatma kaynakları için bağlayıcı veya sabitleyici cihaz ile donatılmış bir veya daha fazla dal içerirler;- sütunları yere sabitlemek için tespit vidaları; ve - tamamlayıcı parçaları birleştirmek için aksesuar paketi (civatalar, somunlar, rondelalar) Söz konusu sütunlar aydınlatma kaynakları veya elektrik cihazları ile techizatlandırılmamıştır. Bu sütunlar için elektrik kabloları ve sokak lambaları ayrı olarak sunulurlar.	7308.90 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
15. 1 termistör de dahil olmak üzere 3 direnç ve diğer pasif elemanlara ek olarak, 6 transistör, 6 diyot ve 4 entegre devre içeren güç modülü. Bahsi geçenlerin hepsi ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, üç fazlı elektrik motoruna akım sağlamak üzere akımı aktaracak şekilde çalışır. Özel uygulamalar yıkama makineleri ve klima üniteleri gibi tüketici cihazlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.	8504.40 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu

16. Diğer pasif elemanlara ek olarak, 6 transistör, 6 diyot ve 4 entegre devre içeren fakat termistör veya direnç içermeyen güç modülü. Bahsi geçenlerin hepsi ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, üç fazlı elektrik motoruna akım sağlamak üzere akımı aktaracak şekilde çalışır. Özel uygulamalar, yıkama makineleri ve klima üniteleri gibi tüketici cihazlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.	8504.40 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
17. (i) Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör ile (ii) transistörü koruyan ve kontrol eden monolitik entegre devre içeren güç modülü. Bahsi geçenler ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak yatay veya dikey olarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, elektrik akımlarını birinci taraftan güç kaynağı aktarma modunun ileri konvertörünün ikinci tarafına aktarır. Özel uygulamalar, batarya şarj cihazlarını ve adaptörleri, cep telefonlarını, kişisel dijital yardımcılar (PDAs), katı hal kalıcı depolama aygıtlarını kapsayan cihazları (MP3 çalar gibi), C-TV'leri, monitörleri ve bilgisayarları (PC) (yardımcı güç) içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.	8504.40 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
18. (i) Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör ile (ii) transistorü koruyan ve kontrol eden monolitik entegre devre içeren güç modülü. Bahsi geçenler ayrı işlemlerle üretilir, plastik reçine ile kalıplanarak ve tel ile bağlanarak yatay olarak bakır kaplı çerçeve üzerine monte edilirler. Söz konusu modül, giriş gerilimine dayalı çıkış gerilimini düzenleyen veya sürdüren doğrusal regülatör gibi çalışır. Özel uygulamalar, batarya şarj cihazlarını ve adaptörleri, cep telefonlarını, kişisel dijital yardımcılar (PDAs), katı hal kalıcı depolama aygıtlarını kapsayan cihazları (MP3 çalar gibi), C-TV'leri, monitörleri ve bilgisayarları (PC) (yardımcı güç) içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.	8504.40 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu

19. "99 para Trafik Seti" 10 fit uzunluęunda akü řarj kabloşu, kaza bilgi rehberi, acil durumlar iin termal battaniye, radyatör su torbası, 2 tane ıřıklı ubuk, 2 tane hortum kelepesi, akaryakıt sifonu, vinil eldiven, zerinde "Acil Durum Polis aęır" yazılı kaęıt bayrak, kırmızı bez, ok fonksiyonlu bıak, el feneri, 2 tane D boy pil, pao, rulo halinde radyatör tamir bandı, 6 tane soket sigorta, 27 tane naylon kablo baęı, patlak lastik tamir tp (yanıcı) ve ilk yardım antası, rnlerin hepsi glendirilmiř, plastik yumuřak taraflı, askılı ve fermuarlı anta ierisine paketlenmiř olarak bulunur. anta zerinde momogram olarak acil durumlar iin "Trafik Seti (Emergency Roadside Kit) " ve acil durumlar iin sarı gen sembol yer alır. anta ara ierisinde bulundurmak zere tasarlanmıřtır.	8544.42 Alt pozisyonu 1, 3 (c) ve Kuralları
--	--

41. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI

Eşya Tanımı	Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma
1. İnsanların yemesine elverişli, kavuz içinde, kavrulmamış, tuzlanmamış Cucurbita pepo L. (genellikle balkabağı olarak bilinen) bitkisinin tohumları. Ürün 50 kg'lık torbalar içerisine bulunur ve "Çin Beyaz Balkabağı Tohumu" etiketlidir.	1212.99 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
2. Hindistan cevizi suyu (%80), su, şeker, sitrik asit ve potasyum metabisülfite içeren doğrudan içecek olarak kullanılan müstahzar. Ürün, perakende satılmak üzere 400 ml'lik kaplar içerisinde bulunur.	2202.90 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
3. Hacim itibariyle % 30 fermente edilmiş elma suyu, (alkol derecesi hacim itibariyle % 6), % 29,4 etil alkol (alkol derecesi hacim itibariyle %96), % 2 zencefil hılasası ve şeker (%0.90'dan az), renk verici karamel ve su içeren, alkol derecesi hacim itibariyle % 30 olan alkollü içecekler.	2208.90 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
4. Esas olarak metilfosfonik asit ve (aminoiminometil)üre (50:50 oranında) içeren karışımlar.	2931.00 Alt pozisyonu
5. Ivermectine	2932.29 Alt pozisyonu
6. Berectocog alfa	2933.39 Alt pozisyonu
7. Beperminogene perplasmid	2934.99 Alt Pozisyonu
8. Bazı INN Ürünleri	28inci, 29uncu ve 30uncu Fasıllar
9. Bazı INN Ürünleri	29uncu ve 30uncu Fasıllar
10. Epoetin alfa	3002.10 Alt pozisyonu
11. Epoetin beta	3002.10 Alt pozisyonu

12. Epoetin gamma	3002.10 Alt pozisyonu
13. Imisopasem manganese	3002.10 Alt pozisyonu
14. Verpasep caltespan	3002.20 Alt pozisyonu
15. Transferrin aldifitox	3002.90 Alt pozisyonu
16. "Şerit Düzeltici", makara üzerinde düzeltme şeridi rulosu ve kullanılmış şeridi yukarı çekmek üzere tasarlanmış sarıcı makara içeren plastik dispenserden oluşan düzeltme sistemi. Normalde, her bileşen aşağıdaki materyallerden yapılmıştır. (i) Dispenser: AS, PS veya PC; (ii) Düzeltme şeridi: "kristal" denilen kağıt veya PET, ve (iii) şerit makarası ve sarıcı makara: ABS veya POM AS: Akrilonitril stiren plastik; PS: Polistiren; PC: Polikarbonat; PET: Polietilen tereftalat; ABS: Akrilonitril butadien stiren plastik; POM: Polioksümetilen=Poliasetal. Düzeltme şeridi, şeridin yüzeyine uygulanmış beyaz pigment kaplama filmden müteşekkildir. Kaplama film, düzeltilecek bölümün yüzeyine sıkıca, dispenserden çıkan transfer başına bastırılmasıyla uygulanır ve bölüm kapanana kadar yüzey üzerinde kaydırılır; sonra baş yukarı kaldırılır.	3824.90 Alt pozisyonu 1 (Fasıl 38 l Yorum Kuralları
17. Esas olarak (5 - etil- 2- metil- 2- oxido - 1, 3, 2- dioxaphosphinan - 5-yl)metil metil metilfosfonat ve bis [(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)metil] metilfosfonat içeren karışımlar.	3824.90 Alt Pozisyonu
18. Esas olarak dimetil metilfosfonat, oksiran ve fosfor oksit (P2O5) içeren karışımlar.	3824.90 Alt Pozisyonu
19. Paclitaxel poliglumex	3908.90 Alt Pozisyonu

20. Belin altına kadar uzanan, uzun reglan kollu ve açma yeri olmayan dar yuvarlak yakalı örme futbol kaleci forması (% 100 polyester). Giyim eşyasının, alt kenarları bastırılmıştır, kolların üzerine dikilmiş olan asgari düzeyde koruyucu dirsek pedleri mevcuttur ve kol kenarlarına lastik örgü (ribbing) uygulanmıştır.	6110.30 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
21. Paintball sırasında giyilmek üzere tasarlanmış, dışı suya dayanıklı, çıplak gözle görülemeyen kaplama ile sıvanmış, esasen dokunmuş mensucattan (%70 polyester ve % 30 naylon) "Paintball pantolonu". Kasık ve iç uyluk bölgesinde bir miktar ağ örgü mensucat, bel emniyet kemerini yerinde tutmak için lastik tutaç, dizin üstünde pantolonun hareketleri kolaylaştıracak şekilde esnemesine izin veren lif bağlantı, delikler, koruyucu kapaklı (sağın üstüne sol gelecek şekilde) önden fermuarlı kapama, pantolona ilişik ayarlanabilir kemer, uzun yan cep ve bacak yama cebi bulunur. Kasık ve diz bölgelerinde, yer sürtünmesine ve paintball toplarına karşı koruma sağlayan bir miktar mensucattan dolgu maddesi yer almaktadır.	6211.33 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
22. Havaalanı tesislerinde kullanılan türde "Yolcu Köprüğü". Yolcuların ve havaalanı personelinin dışarıya çıkmadan havaalanı terminal kapısı ile hava taşıtı arasında yürümesine olanak sağlar.	8479.89 Alt Pozisyonu 1 ve 6 no'lu
23. Limanlarda kullanılan türde "Deniz Limanı Yolcu Köprüsü (Güverteden Uzatılan Yolcu Merdiveni). Yolcuların dışarıya çıkmadan liman bağlantı kapısı ile yolcu gemisi veya feribot arasında yürümesine olanak sağlar.	8479.89 Alt Pozisyonu 1 ve 6 no'lu
24. Güç Dağıtım Ünitesi	8536.69 Alt Pozisyonu 1 ve 6 no'lu
25. Bir yüzü plastikle sıvanmış iki katlı dokunmamış mensucattan yapılmış, katmanlı ve köşeleri boyunca sıcak mühürlenmiş, bir ucu açık ve ısıtma sistemi aracılığıyla sıcak hava enjekte etmek için bir ağızlık ile teçhizatlandırılmış tek kullanımlık battaniye. Ürün bir bütün olarak, hastanedeki hastaların hipotermia tedavisi için ve koruma için tasarlanmıştır.	9018.90 Alt Pozisyonu 1 (Fasıl 90 M) Yorum Kuralları

26. Video Oyun Konsolu	9504.10 Alt Pozisyonu 1 (Bölüm XV) Genel Yorum Kuralları
------------------------	---

EK:

96 NO'LU INN LİSTESİ

INN	Tarife Pozisy
amifampridine	2933.39
balamapimod	2933.49
bevirimat	2918.19
carisbamate	2924.29
cevipabulin	2933.59
dalcetrapib	2930.90
firategrast	2924.29
giripladib	2935.00
imepitoin	2934.99
isavuconazole	2934.10
isavuconazonium chloride	2934.10
litenimod	2934.99
managlinat dialanetil	2934.10
masitinib	2934.10
methylnaltrexone bromide	2939.19
naptumomab estafenatox	3002.10
nemonoxacin	2933.49

obinepitide	2937.19
ozenoxacin	2933.49
padeliporfin	2843.90
pamapimod	2933.79
panobinostat	2933.99
pardoprunox	2934.99
resatorvid	2935.00
rusalatide	2933.99
senicapoc	2924.29
sergliflozin	2940.00
telatinib	2934.99
tesamorelin	2937.19
vernakalant	2933.99
votucalis	2934.99

97 NO'LU INN LİSTESİ

INN	Tarife Pozisy
brivanib alaninate	2933.99
albiglutide	2937.19
albinterferon alfa-2b	3002.10
anamorelin	2933.39
apremilast	2930.90
arbaclofen placarbil	2924.29
arterolane	2932.99
azilsartan medoxomil	2934.99
begacestat	2935.00
belinostat	2935.00
boceprevir	2933.99
canakinumab	3002.10
carfilzomib	2934.99
ceftaroline fosamil	2941.90
cenersen	2934.99
choline fenofibrate	2923.10
cinaciguat	2922.50

contusugene ladenovec	3002.90
dapagliflozin	2932.99
dovitinib	2933.79
elvitegravir	2933.49
epetirimod	2933.99
epoetin kappa	3002.10
eribulin	2932.19
faxeladol	2922.29
flovagatran	2933.99
gantenerumab	3002.10
golotimod	2933.99
ibalizumad	3002.10
idrabioparin sodium	2934.99
laropiprant	2933.99
levamlodipine	2933.39
metenkefalin	2930.90
milveterol	2924.29
motesanib	2933.39
nepidermin	2934.99

neratinib	2933.49
perampanel	2933.79
peretinoin	2916.19

pexacerfont	2933.39
pimavanserin	2933.39
piragliatin	2933.99
pomalidomide	2925.19
posaraprost	2937.50
pyronaridine	2933.99
rabeximod	2933.99
raltegravir	2934.99
regrelor	2934.99
rolapitant	2933.79
romiplostim	3002.10
ronacaleret	2922.19
ropidoxuridine	2934.99
rosonabant	2933.39
salirasib	2930.90
sitimagene ceradenovec	3002.90
sotrastaurin	2933.59
taranabant	2933.39

tarenflurbil	2916.39
teplizumab	3002.10
teramaprocol	2909.30
thrombin alfa	3002.10
tiliquinate	2933.49
totrombopag	2933.19
trabedersen	2934.99
trelanserine	2934.99
tridecactide	2937.19
tropantiole	2933.39
vatreptacog alfa (activated)	3002.10
voclosporin	2933.79

42. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI

Eşya Tanımı	Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırma
1. İzole soya proteini (% 75.05), % 80 konsantre peynir altı suyu proteini (% 24.5), aroma vanilya (% 0.25) ve silisyum dioksit (% 0.20) içeren, perakende satılmak üzere hazırlanmış net muhtevası 240 gr.olan kaplarda bulunan toz halinde gıda müstahzarı. Ürünün, gıda maddeleri veya içecekler ile (5 gram, günde 1 ila 4 defa) tüketilmesi amaçlanır. Ürün, vanilya kokusu ve tadına sahiptir.	21.06 Pozisyonu 1 no'lu Genel Yoru
2. Hindistan cevizinin etli kısım hülasesını (% 57) ve su (% 43) içeren, yemek pişirme amacıyla kullanılan müstahzar. Ürün perakende satılmak üzere hazırlanmış 400 ml'lik kaplarda bulunur.	2106.90 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
3. Lonaprisan	2937.29 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
4. Koyu kahverengi sıvı formunda, perakende satılmak üzere basınçlı kaplarda (750 ml) sunulan poliüretan köpük (mühür köpük). Basınçlı kap, kapağa basınç uygulanarak boşaltılırken kendi kendine genişleyen köpük dışarı çıkarak atmosfer koşulları altında beyaz hale gelir. Köpük, havadaki nem karşısında 10 dakika sonra sertleşir. Pencere ve kapı çerçevelerinin montajında, boşlukların doldurulmasında, çatı yapımında açıkları kapatılmasında ve yalıtım malzemesi olarak, ses geçirmez bölmelerin yapılmasında, boruların çevresindeki boşlukların doldurulmasında, kiremitlerin, duvar kaplamalarının sabitlenmesinde ve izolasyonunda kullanılır. Ürün, polieter polyol (20÷25%), difenilmetan-4,4'-diizosiyanat (40÷50%), tri(2-kloroizopropil)fosfat (0÷15%), C14-17 klorine parafinler (0÷15%), polisiloksan kopolimer (0,5÷1%), N,N'- dimorpholinediethyl eter (0,2÷0,5%), dimetil eter (2÷9%), itici gazlar: bütan (5÷10%), izobütan (5÷10%), propan (3÷6%) içerir.	3214.10 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu

5. Standart el aletleri ile normal demontajı gerektiren dişli bağlantıları kilitlemek ve mühürlemek için dizayn edilmiş ürünler. Ürün, poliglikol dimetakrilat (% 65), poliglikol dioctanoate (%10 ila % 30), sakarin (%1 ila %5), kümen hidroperoksit (% 1), poli (vinil asetat) (%1 ila %5) ve silika (%1 ila %5) bileşimlerinden oluşan uçuk mavi sıvı haldedir. 50 ml'lik dozaj püskürtmeli plastik şişerlerde sunulur.	3506.10 Alt pozisyonu 1 ve 6 no'lu
6. Ortak bir kabin içinde birbirine monte edilmiş olan bir kompresör, bir ısı değiştirici bobin kondansatör, ısının tahliye edilmesi için ısı değiştirici bobin kondansatör üzerindeki havayı çekmek bir elektrikli motor tahrikli vantilatör ile üniteyi koruyan ve kontrol eden diğer bileşenlerden müteşekkil kompresör tipi split klima cihazı için açık hava soğutucu ünitesi. Bu ünite, bir veya daha fazla kapalı mekan buharlaştırıcı ünitesine soğutucu pompalayan bakır boru aracılığıyla bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır. (Sadece açık hava soğutucu ünitesi)	8415.90 Alt pozisyonu 1 (Bölüm XV) Genel Yorum Kuralları
7. Ortak bir kabin içinde birbirine monte edilmiş olan bir kompresör, bir ısı değiştirici bobin kondansatör, ısı değiştirici bobin kondansatör üzerindeki havayı çekmek bir elektrikli motor tahrikli vantilatör, devri tersine çevirecek dört yönlü valf ile üniteyi koruyan ve kontrol eden diğer bileşenlerden müteşekkil kompresör tipi ters çevrimli, soğutucu veya ısıtıcı split klima cihazı için açık hava soğutucu ünitesi. Bu ünite, bir veya daha fazla kapalı mekan buharlaştırıcı ünitesine soğutucu pompalayan bakır boru aracılığıyla bağlı olacak şekilde tasarlanmıştır. (Açık hava ters çevrimli ısı pompa ünitesi)	8415.90 Alt pozisyonu 1 (Bölüm XV) Genel Yorum Kuralları
8. Bir ön koltuk ve açık arka yük bölümünden oluşan 4 tekerlekli küçük, motorlu taşıt. Taşıt, sırasıyla, saatte 24.1 ve 22.5 kilometre azami hızda benzin veya elektrik motoru ile çalışır. Motorun çeşidine göre 544.4 ve 453.6 kilogram yükleme kapasitesine sahip olup, 2.8 metre uzunluğunda, 122 santimetre genişliğinde ve 3.2 metre dönme yarıçapındadır. Üretici taşıtı her türlü çim bakım işleri için pazarlamaktadır.	8704.31 Alt Pozisyonu (Benzin motorlu) Pozisyonu (Elektrik motorlu) 1 ve 6 Kuralları

9. Profesyonel ütü faaliyetleri için tasarlanmış ütü makinası aşağıdakilerden oluşur; (i) Boyutları 125 cm (Uzunluk) x 75 cm (genişlik) x 87 cm (yükseklik); ağırlığı 58 kg olan; kol ütü masası ve aspiratörlü, elektrik ısıtmalı dikdörtgen ütü masası; (ii) Silikon ütü altlığı, buhar basınç ölçeri, gözle görülür ışıklı su seviye göstergesi, güvenlik termostatlı ısıtma elemanı, damıtık su için kazan ve pompa ile teçhizatlandırılmış buhar jeneratörü (15.5 kg ağırlığında); ve (iii) Elektrikli buharlı ütü (800W). Ütü masası buhar üreticisine bir hortum ile bağlı olup, buhar masaya ilişik olan tabandaki pedal aracılığıyla masanın içine çekilir. Buharlı ütü buhar jeneratörüne buhar hortumu ve elektrik kablosu ile bağlı olacak şekilde dizayn edilmiştir.	8451.30 Alt pozisyonu 1 (Bölüm XVI) Yorum Kuralları
10. Kol ütü masalı ve aspiratörlü dikdörtgen ütü masası. Masa yüzeyi, üstteki ısıtma elemanları ile elektrikle ısıtılır ve yüzey sıcaklığı termostat aracılığıyla ayarlanır. Masa, buhar jeneratörü ile bağlantılı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Buhar masaya ilişik olan tabandaki pedal aracılığıyla masanın içine çekilir. Masa, buhar jeneratörü ve elektrikli buharlı ütü ile birlikte profesyonel ütü faaliyetlerinde kullanılmak amaçlıdır; jeneratör ve ütü masa ile birlikte sunulmaz.	8451.90 Alt pozisyonu 1 (Bölüm XVI) Genel Yorum Kuralları

[Resmi Gazete İçin Tıklayınız.](#)

[Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.](#)