

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)

T.C. - 12.10.2014 Tarihli 29143 Sayılı Resmi Gazete - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)

TEBLİĞ

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)

Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 52 ve 53 üncü dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı [Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının \(c\) bendi](#) ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,

ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtl  rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

d) Türk Gümr k Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümr k Tarife Cetvelini, ifade eder.

Genel a ıklamalar

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Baėlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı [G mr k Kanununun 9 uncu maddesi](#) uyarınca, bu Tebliğın y r rl ğ  girdiėi tarihten itibaren ge erliliėini kaybeder.



ab AB GLOBAL
G mr k • Lojistik • Mevzuat

**Mevzuatları
Yakından Takip Edin**

Dıř ticaret, g mr k ve lojistik alanındaki g ncel d zenlemeleri,
Resm  Gazete deėiřikliklerini ve sekt rel geliřmeleri tek merkezden takip edin.

[Mevzuatları İncele](#) →

Y r rl k

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde y r rl ğ  girer.

Y r tme MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ h k mlerini G mr k ve Ticaret Bakanı y r t r.

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 52

No	Eşya Tanımı	Sınıflandırma Kararı
1.	Dane formunda Teff (Eragrostis tef).	1008.2
2.	Gözle görülebilir içerik anlamında, ağırlıkça % 22,9 oranında köfte, % 20,5 oranında makarna ve % 1,28 oranında sebze içeren, 190 gr.lık cam kaplarda perakende satış için hazırlanmış olan ürün. Ürünün içerdiği köftelerin % 63.8'i et olduğundan; ürünün toplam et içeriği %14.6 oranındadır. Ürün küçük çocuklara (1 yaş ve üstü) yönelik olarak pazarlanmaktadır ve ısıtılarak tüketilmesi gerekmektedir.	1902.30
3.	Sarı renkli ince bir toz halinde tatlı mısır unu. Ürün, tatlı mısırdan dehidrasyon (nem miktarı %10'un altına düşene dek); ardından öğütme ve ısıtma işlemi (4-5 saat süreyle 70 °C'de) uygulayarak elde edilmektedir. Göz büyüklüğü 500 mikrometre olan elekten % 100 oranında geçecek nitelikte ve kül içeriği % 2,69, nişasta içeriği % 16,28 olan ürün, dondurma yapımında kullanılmak üzere hazırlanmaktadır.	2005.80
4.	Yaprakları ve sapıyla birlikte çiçeği ayıklanmış, dondurulmuş Ginseng kökü.	2008.99
5.	Tuz, şeker, limon konsantresi, siyah tuz, kimyon tohumu, kara biber, kuru zencefil, darülfülül (uzun biber) ve amonyum klorür içeren; 120 tabletlik ambalajlarda perakende satışa sunulan karışım. Söz konusu ürün, özellikle yemeklerden sonra hazmı kolaylaştırıcı olarak kullanılmaktadır.	2106.90
6.	Gliserin ve aroma emdirilmek suretiyle nargilelerde normalde tütün konulan yerde ısıtılarak tütün yerine kullanılan, duman benzeri bir buhar çıkaran, ısıtma işlemi görmüş gözenekli doğal taşlardan oluşan Shisha buhar taşları.	3824.90

7.	<i>Xanthomonas campestris</i> 'in mayalanmasıyla elde edilen bir polisakkarit türü olan "Xanthan Gum/(Ksantan Gam)". Ürün, gıda katkı maddesi ve reolojik modifiye edici olup; genellikle kıvam artırıcı (örneğin salata soslarında) ve stabilizatör olarak (örneğin kozmetik ürünlerde, bunların içerdiği maddelerin ayrışmasını önlemek için) kullanılır. Ürün, glikoz, sakkaroz veya laktozun <i>Xanthomonas campestris</i> bakterileri ile fermentasyonundan elde edilir.	3913.90
8.	Boz ayının doldurulmuş kafasını, tüm postunu, kuyruğunu ve pençelerini içeren, alt yüzeyi dokuma malzeme ile kaplanmış post halı. Boz ayının kafası doldurulmuş (taxidermy) olup; gözleri ve dili çıkarılıp yapay olanları ile değiştirilmiştir.	4303.90
9.	Kaplanın doldurulmuş kafasını, tüm postunu, kuyruğunu ve pençelerini içeren, alt yüzeyi dokuma malzeme ile kaplanmış post halı. Hayvanın kafası doldurulmuş (taxidermy) olup; gözleri ve dili çıkarılıp yapay olanları ile değiştirilmiştir.	4303.90
10.	Polyesterden yüksek mukavemetli (11. Bölüm'ün 6 no.lu notu anlamında), tekstüre (dikiş ipliği değil) iplik. Ürün halat imalatına yöneliktir ve perakende satış amaçlı değildir.	5402.20
11.	"Shalwar-Kameez" olarak bilinen, pamuklu kumaştan mamul, aşağıdaki unsurlardan oluşan kadın giysisi: - İki renkli (yeşil ve sarı), bol kesimli, kolsuz tunik şeklinde (söz konusu yerel giysinin üst ("Kameez") kısmı), birbirine dikilmiş kumaş parçalarından oluşan, oyuk yakalı, kumaşın üzerine dikili desenlerle süslenmiş olan, üzerinde gümüş renkli kumaştan bir şeridi bulunan astarlı bir tunik; - Bir pantolon (yeşil) ("Shalwar"); - İki renkli (yeşil ve sarı) dikdörtgen şekilli şal ("Dupatta")	Ayrı ayrı sınıflandırıl 6206.30 - 6204.62 -

12.	Bir adet (Işık Veren Diyot) LED barı ve bir adet optik parçadan oluşan, plastik bir çerçeve içinde birbirine monte edilmiş olan, 360 mm genişliğinde ve 210 mm uzunluğunda LED arka ışık ünitesi. Söz konusu LED barı, esnek bir baskılı devre kartı (FPCB) üzerine dizi halinde monte edilmiş olan 48 adet LED çipinden oluşur ve esnek baskılı devre kartının (FPCB) alt yüzünde bir elektrik konektörü bulunur. Optik parça ise bir reflektör tabaka, bir ışık kılavuzu plaka, bir difüzyon tabakası ve iki prizma tabakadan oluşur. Bu eşya, bir dizüstü otomatik bilgi işlem makinesi için dizayn edilmiş olan belli bir (Sıvı Kristal Diyot) LCD modüle arka ışık sağlamak amacıyla monte edilmek üzere tasarlanmıştır.	8473.30
13.	75,8 mm genişliğinde 123,3 mm yüksekliğinde ve 1,0 mm kalınlığında, belli bir model mobil telefon için dokunmatik (Aktif Matris Organik Işık Veren Diyot) AMOLED ekran modülü. Söz konusu AMOLED modül, 13,4 cm (5,3 inç) köşegen/diyagonal ekran ölçüsünde ve 1200X800 piksel çözünürlükte olup; telefonda ekran işlevinin yanında kapasitif bir dokunmatik operatör paneli olarak da işlev görür. AMOLED modül: - Eşyayı koruma amaçlı bir kapak camı (temperli cam); - İki cam katman arasına sıkıştırılarak yerleştirilmiş bir organik bileşik ve üstteki cam katmanının hücrelerindeki indiyum kalay oksit (ITO) parçacıklarından oluşan saydam, iletken bir katmanla donatılmış olan AMOLED panel ekran; - Dokunuştan gelen sinyalin taşınmasını sağlayan ve söz konusu ekran modülünün monte edileceği cihaz ile arasındaki ara yüzü teşkil eden esnek, baskılı devre kartı (FPBA).	8517.70

14.	56 mm genişliğinde, 109 mm yüksekliğinde, 1,3 mm kalınlığında, birbirine optik berrak yapışkan tabakalarla sabitlenmiş olan; iki adet indiyum kalay oksit (ITO) iletken katman ve bir adet temperli camdan mamul koruyucu üst katmandan oluşan, şeffaf, kapasitif dokunmatik ekran. Ürün aynı zamanda dokunmatik IC içeren esnek, baskılı devre kartı (FPBA) ile donatılmıştır. Ekran dokunuş sonucunda insan vücudunda doğal olarak bulunan elektrik yükü ITO iletken katmanı tarafından yaratılan elektrostatik alanı bozar. Bu bozulma dokunmatik IC tarafından hesaplanarak dokunuş bilgisi cihazın uygulama işlemcisine iletilir. Ürünün kendisinde bir gösterge özelliği yoktur. Söz konusu ürün bir cep telefonunun LCD veya AMOLED ekranı ile kullanılır. Dört köşesi yuvarlak olan ürün, ait olduğu cep telefonunun ön yüzüne tam oturacak ölçülerdedir ve üzerinde tuş takımı, kamera lensi ve hoparlör için uygun yerlere açılmış delikler mevcuttur.	8517.70
15.	Şeffaf, rezistif dokunmatik ekran, 325 mm genişliğinde, 245 mm yüksekliğinde ve 2,0 mm kalınlığında olup; koruyucu plastik film tabaka ile lamine edilmiş bir üst katmanı ve koruyucu camdan alt katmanı bulunan, esnek bir birleştirme ucu ile donatılmış elektrik baraları ve nokta tutucular marifetiyle birbirinden ayrılmış olan iki adet ince şeffaf indiyum kalay oksit (ITO) iletken tabaka içerir. Söz konusu iki ITO iletken katmanı, dış kuvvetin uygulandığı dokunma noktası ile bağlantı kurduğunda voltaj değişikliğine neden olmaktadır. Rezistif dokunmatik kontrolör, voltaj değişimini X-Y pozisyon değerine çevirir ve dokunmatik ekranın takıldığı cihaza dokunuşun gerçekleştiği noktaya ilişkin doğru sinyali gönderir. Dokunmatik ekran, parmak, dokunmatik ekran kalemi (stylus) veya başka bir obje dokunuşuyla gelen komutları yakalar; ancak kendisinde herhangi bir gösterge özelliği yoktur. Eşya, ekranlar da dahil olmak üzere, ATM'ler, KIOSK'lar, POS cihazları, monitörler ve otomatik bilgi işlem makineleri (ADP) gibi çok sayıda üründe kullanılmaya uygundur.	8537.10
16.	Çok sayıda ışık yayan diyot (LED) ampulün birleşiminden oluşan, LED "spot ampul". Ürün, AC akımını LED'ler için uygun voltaj düzeyine getirecek bir devre düzeneği, bir ısı emici ve orta iki uçlu (BiPin) duyla donatılmıştır.	8543.70

17.	Tipik "kızma esaslı ampul" şeklinde tasarlanmış, LED (ışık yayan diyot) ampul. Ürün, plastik bir malzeme içine yerleştirilmiş olan çok sayıda LED ampul, AC akımını LED'ler için uygun voltaj düzeyine getirecek bir devre düzeneği, bir ısı emici ve bir Edison duydan oluşmaktadır.	8543.70
18.	Mağazalarda ve süpermarketlerde kullanılan türden, dinamik, çift fonksiyonlu yazar kasa. Ürünün, hem müşterinin satın aldığı ürünü kasiyere iletmek için bir kayan bant sistemi hem de ürünü satış amacıyla sergilemek için bir bölümü bulunur. Ürün, 2100 mm uzunluğundadır; bir adet kasa ve bir adet taşıyıcı bant içermektedir.	9403.20
19.	Mağazalarda ve süpermarketlerde kullanılan türden, statik, çift fonksiyonlu yazar kasa. Ürünün, hem müşterinin satın aldığı ürünü ödeme sırasında üzerine koyabilmesi için sabit bir masası hem de ürünü satış amacıyla sergilemek için bir bölümü bulunur. Ürün, 1700 mm veya 1900 mm uzunluğunda bulunur ve bir adet kasa ihtiva eder. Üründe taşıyıcı bant sistemi mevcut değildir.	9403.20
20.	Standı ile birlikte sunulan doldurulmuş kutup ayısı.	97.05
21.	İki adet doldurulmuş kuş ve kuşların doğal yaşam alanını sembolize eden stant.	97.05
22.	Boynu ve boynuzları da bulunan, doldurulmuş Kanada geyiği başı. Başın iç kısmı boynuzları taşıyan kafatası hariç olmak üzere boşaltılmış ve yerine poliüretan malzeme doldurulmuştur. Hayvanın gözleri de yapay gözlerle değiştirilmiştir.	97.05
DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 53.		
1.	-18 °C'de dondurulmuş, en çok % 1 oranında tuz içeren, 6 ila 12 kg'lık bloklar halinde sunulan Capelin Balığı (Mallotus villosus) yumurtası. Ürün bu halde tüketilmemekte olup, daha ileri işlemde geçirildikten sonra tüketime hazır hale gelmektedir.	0303.90

2.	% 15-18 arası tuz içeren, 105 kg'lık fiçılarda bulunan, salamura Lumpfish (Cyclopterus lumpus) yumurtası. Ürün yüksek tuz oranı nedeniyle bu haliyle tüketime uygun değildir; tüketime hazır hale getirilmesi için başka işlemlerden geçmesi gerekir.	0305.20
3.	%35,76 oranında pancar kökü, %22,35 oranında portakal suyu, %16,26 oranında havuç suyu, %14,90 oranında elma suyu, %8,94 oranında kereviz suyu ve %1,79 oranında zencefil içeren fermente edilmemiş meyve suyu karışımı. Ürün şişelenmiş olarak perakende satılır ve tüketime hazır haldedir.	2009.90
4.	%30 oranında salatalık suyu, %20 oranında ıspanak suyu, %20 oranında elma suyu, %20 oranında kereviz suyu, %4 oranında maydanoz suyu, %4 oranında limon suyu ve %2 oranında zencefil içeren fermente edilmemiş meyve suyu karışımı. Ürün şişelenmiş olarak perakende satılır ve tüketime hazır haldedir.	2009.90
5.	Belli INN ürünleri [Bu belgenin sonundaki (107 no.lu INN listesi muhteviyatı) "pefcalcitol" ve "sepranolone"nin sınıflandırılmasına bakınız].	29. Fasil
6.	Belli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 108 no.lu INN listesine bakınız).	28, 29, 30, 35 ve 39
7.	Belli INN ürünleri (Bu belgenin sonundaki 109 no.lu INN listesine bakınız).	28, 29 ve 30. Fasilla
8.	AS Nomanklatörü'nün önceki versiyonlarında sınıflandırılmış olan belli INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması. (Bu belgenin sonundaki "belli INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması" listesine bakınız.)	29, 31 ve 38. Fasilla
9.	Plastikten mamul, kapaklı, şeffaf kaplar. Ürünlerin kapak kısmı da kap kısmı gibi bir derinliğe sahip olup; kapaklar, tamamen ya da yarı yarıya dairesel veya dörtgen şekillidir. Kap kısımları da düz, yuvarlak, kare veya dikdörtgen şekilli olabilir. Bu kaplar, gıdaları taşımak (ve sergilemek) için veya paketlemek için kullanılır. (kutu benzeri eşya)	3923.10

10.	Üçgen veya dörtgen şekilli, plastikten kaplar. Ürünlerin yalnızca bir kenarı kapakla birleşik olup diğer kenarları açıktır. Bu kaplar gıdaları paketlemek ya da taşımak (ve sergilemek) için kullanılırlar.	3923.10
11.	Tavuk yumurtası için plastik yumurta viyolü. Plastik kutu aynen karton viyollerdeki gibi bir yumurtanın tam oturacağı ebatta çukurlardan oluşur ve bu çukurlar yumurtaların birbirine değmemesini sağlar. Kutunun formu yumurtaların taşınırken ve saklanırken sarsılmalarından kaynaklanabilecek kırılmalara karşı korunmasını sağlar. Söz konusu viyolün yalnızca bir kenarı kapak ile bitişik, diğer üç kenarı açıktır.	3923.10
12.	Plastikten mamul, örneğin hard disk veya elektronik parçalar gibi eşyayı paketlemek için tasarlanmış, kapaksız kutu benzeri eşya. (tabla/tepsi)	3923.90
13.	İnce plastikten, kapaksız, derin olmayan kaplar. Ürünler, gıda paketlemede kullanılır (tabla/tepsi).	3923.90
14.	Kolsuz, yakasız, omuz kısımlarından başlayarak göğse doğru inen bir fiyonk süslemesi bulunan örme kadın giysisi. Giysinin enseye gelen kısmında düğmeleri bulunur. Kumaş kompozisyonu, %64.8 polyester devamsız liflerden ve % 35.2 pamuktan oluşur (bluz).	6106.20

15.	Yakası yarım daire şeklinde, kolsuz, ip askılı, çok renkli çizgili desenleri olan, %84 polyamid ve %16 elastandan mamul örme kadın giysisi.	6109.90
16.	"Kapitone yelek" denilen, önü açık, kolsuz, örme kadın giysisi. Kumaş kompozisyonu: çizgili kapitone kumaş % 100 pamuk, boyanmış (gri) astarı % 65 polyester, % 35 pamuktur.	6110.20
17.	Balıkçı yaka, kısa kollu, %100 akrilik, örme, kadın giysisi. Giysinin en az 10 X 10 cm'lik alanında her iki yönde doğrusal santimetre başına ortalama olarak en az 10 ilmek bulunmaktadır.	6110.30
18.	Kumaş kompozisyonu %75,8 oranında polyester, % 24,2 oranında pamuk olan, uzun kollu, yakasız ve desensiz, ön alt kısmında cepleri olan örme erkek giysisi.	6110.30
19.	Örme, kısa kollu, oyuk yakalı, ön kısmı kendi kumaşından fırfırlı kadın giysisi. Kompozisyonu: %67,8 oranında polyester lifler, %32,2 oranında pamuktur.	6114.30
20.	Örme ya da dantel niteliğinde olmayan, uzun kollu ve kalçayı örtecek uzunlukta, önü sağ taraf sol tarafın üstüne gelecek şekilde düğmeler ile kapatılabilen, kemerli, yarlarda cepleri bulunan kadın giysisi. Ürünün hem dış kumaşı hem de astarı % 100 polyesterden mamuldür. (Manto)	6202.13
21.	Örme veya dantel niteliğinde olmayan, kadınlar veya kız çocuklar için giysi. Giysi kalçayı örtmektedir, giysinin kolları, iki yarlarda iki de önde cepleri ve bir kapşonu bulunmaktadır. Giysinin önü düğmelerle kapatılır ve etek kısmını büzdürmek için bir kordonu mevcuttur. Giysinin hem iç hem dış kumaşı %100 polyesterdir. (Anorak)	6202.93
22.	İçi boş cam küreciklerin kimyasal çöktürme yoluyla gümüş kaplama yapılması sonucunda elde edilen, gümüş kaplamalı içi boş cam kürecikler. Eşyanın ağırlıkça gümüş içeriği oranı %20'dir.	7115.90

23.	İçten yanmalı motorun fazla ısınıı soğutmak suretiyle taşımaya yarayan ve ekskavatörlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olan alüminyum radyatör. Eşyanın genişliği 985 mm, yüksekliği 530 mm ve kalınlığı 145 mm'dir.	8431.49
24.	Bir rotor besleyici, bir harman tamburu ve harman işlemi sırasında ekinin danesiyle sapının ayrılmasını sağlayan bir çırpıcı/dövücü olmak üzere üç farklı tambur ihtiva eden, kombine biçerdöver için tasarlanmış olan, tambur kasası. Eşyanın kendi başına sürüş sistemi yoktur; eşya, kombine makinede bulunan dizel motor tarafından kasnak ve kayışlar vasıtasıyla sürülür.	8433.90
25.	Tek elle tutulacak şekilde sap işlevi gören kalın bir boru ve başparmakla/işaret parmağıyla kontrol edilerek kesme işlemini başlatan bir mandal ile mücehhez pnömatik bahçe makası. Bıçak, makasın sapı içinde bulunan piston marifetiyle sağa sola hareket sağlayan şaft aracılığıyla iş görür. Sistem sıkıştırılmış hava prensibiyle çalıştığından kesme işlemi fiziksel kuvvet uygulamayı gerektirmemektedir. Pnömatik bahçe makası bir uzatma koluna (teleskopik de olabilir) sabitlenerek de kullanılabilir, böylece yüksek dallara ulaşmak için merdiven kullanımına gerek kalmaz. Ürün ve parçaları, tarım işçilerinin düşük sıcaklıklarda da güç değişikliği olmadan çalışabilmeleri için alaşımdan üretilmiştir.	8467.19
26.	Hasat işlemini kolaylaştıran ve süreçteki birçok işi daha basit hale getiren pnömatik tırmık. Eşya, el hareketlerini taklit edebilmesi için fan şeklindedir; dişleri ise kalın ve karışmış yapraklara nüfuz edebilmesi için konik şekilde olup, hareket alanını artırmak üzere dönüşümlü olarak dizilmiştir. Alet, kompresörden gelen hava vasıtasıyla çalışır.	84.67
27.	Hasat işlemini kolaylaştıran ve süreçteki birçok işi daha basit hale getiren elektrikli tırmık. Eşya, el hareketlerini taklit edebilmesi için fan şeklindedir; dişleri ise kalın ve karışmış yapraklara nüfuz edebilmesi için konik şekilde olup, hareket alanını artırmak üzere dönüşümlü olarak dizilmiştir. Alet, kompresörden gelen elektrik vasıtasıyla çalışır.	84.67

28.	Uzatma kolu da denilen teleskopik kol. Eşya, özellikle pnömatik olanlar olmak üzere tırmıklarla birlikte kullanılmak ve yüksekteki meyvelere ulaşmak üzere tasarlanmıştır (4 m'ye kadar).	84.67
29.	Cep telefonu dokunmatik ekranının üretiminde kullanılacak olan temperli kapak camı (165,12 mm X 85,52 mm X 0,55 mm). Dörtgen şekli verilmiş olan cam aşağıdaki işlemlerden geçmiştir:(i) Cama delikler açılmış ve kenarları düzeltilmiştir, (ii) Ultrasonik temizleme yapılmıştır, (iii) 2 saat 350 °C'de ön ısıtma _ 8 saat 410 °C'de ısıtma _ 2 saat 45-55 °C'de soğutma yapılarak temperlenmiştir, (iv) Ultrasonik temizleme yapılmıştır, (v) Görsel kontrolden geçirilmiştir, (vi) Baskısı yapılmıştır (Logo _ siyah matris (BM) _ kırmızı ötesi _ ikon), (vii) Son kontrolden geçmiştir.	8517.70
30.	Motosiklet radyatörü. Radyatör, motor bloğuna giden, motorun fazla ısını emmek üzere motor soğutma sıvısının (soğutucu) pompalanacağı kanallara bağlıdır. Isınan soğutucu madde radyatörün tüplerine gider ve tüplerde hareket ederek, ısıyı, radyatörün dış yüzüne bağlı bafıl plakalara taşır. Ardından bafıl plakalar tarafından dolaşan havanın ısı serbest bırakılır ve böylece soğutucunun sıcaklığı düşürülür. Soğutucu tekrar motor bloğunun kanallarına döner.	8714.10

31.	Çelikten mamul, kendi başına ayakta duracak şekilde tasarlanmış, bağlantı panoları ile birlikte, ancak demonte şekilde sunulan (50-ses girişi), 45RU x 600 mm x 600 mm ebadında bölme. İçine monte edilecek olan diğer ekipman ve parçalar (devre anahtarı, servis paneli, prizler, jumper terminali/kablo tutucuları ve router) ithalat aşamasında sunulmamaktadır.(i) Aşağıdaki özelliklere sahip, çelikten mamul, kendi başına ayakta duracak şekilde tasarlanmış 45RU x 600 mm x 600 mm ebadında kabin: - Kilitlenebilir cam ön kapı, - Açık arka kısım, - Açık baz (kaidesiz), - Çelikten, kilitlenebilir ve sabitlenebilir, kabinlerin yan yana dizilmesine olanak veren; yüz yüze gelen parçalar kaldırıldığında ekipmanın birbiriyle bağlantısına olanak veren iki kanatlı kapı, - Kabinlerin yan duvarlarına vidalanmış, eşyanın içine monte edilecek ekipmanın montajı için delinmiş 4 adet kolon. (ii) IP (İnternet protokolü) iletişim şebekeleri veya sesli iletişim şebekelerindeki (telefon çağrıları) kablo döşeme yapısını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olan bağlantı panosu (50-ses girişi). Eşya, ilgili bağlantı ekipmanının pasif bir parçasıdır; sinyalleri yükseltmez, yenilemez veya geliştirmez. Eşya üzerinde her biri bir kullanıcı istasyonu için, 50 adet RJ45 girişi mevcuttur. Pano, her bir kullanıcı istasyonunun switch'e, hub veya router'a ya da internete bağlanmasına olanak sağlar.	Ayrı ayrı sınıflandırma yapılacaktır. 9403.2
32.	Çelikten mamul, duvara monte edilerek kullanılacak şekilde tasarlanmış olan aşağıdaki özellikleri taşıyan 12RU x 600 kabin: - Kilitlenebilir cam ön kapı,- Açık arka kısım (duvara monte edilmek üzere),- Kabinin yan duvarlarına vidalanmış, delik açılmış 2 adet kolon (montaj için),- Hava sirkülasyonu için üst ve alt kısımda delikler,- Alt kısmında kabloların bağlanabilmesi için uygun boşluk.	9403.20

33.	Çelikten mamul, duvara monte edilecek şekilde tasarlanmış, içine monte edilecek olan bağlantı panoları (50-ses girişi) ile birlikte, ancak demonte şekilde sunulan En 18RU x 600 bölme. Eşyanın teknik özellikleri diğer hardware ve elektrik alt yapısı ile dağıtım elemanlarını yüklemeye elverişlidir. (i) Aşağıdaki özelliklere sahip, çelikten mamul, duvara monte edilecek şekilde tasarlanmış En 18RU x 600 kabin:- Kilitlenebilir cam ön kapı,- Açık arka kısım (duvara monte edilmek üzere),- Kabinin yan duvarlarına vidalanmış, delik açılmış 2 adet kolon (montaj için),- Hava sirkülasyonu için üst ve alt kısımda delikler, - Alt kısmında kabloların bağlanabilmesi için uygun boşluk. (ii) IP (İnternet protokolü) iletişim şebekeleri veya sesli iletişim şebekelerindeki (telefon çağrıları) kablo döşeme yapısını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olan bağlantı panosu (50-ses girişi). Eşya, ilgili bağlantı ekipmanının pasif bir parçasıdır; sinyalleri yükseltmez, yenilemez veya geliştirmez. Eşya üzerinde her biri bir kullanıcı istasyonu için, 50 adet RJ45 girişi mevcuttur. Pano, her bir kullanıcı istasyonunun switch'e, hub veya router'a ya da internete bağlanmasına olanak sağlar.	Ayrı ayrı sınıflandırma yapılacaktır. 9403.2
-----	---	--

INN	Sınıflandırma
pefcalcitol	2924.29
sepranolone	2914.40

INN	
abicipar pegol	
adelatinib	
afoxolaner	
afuresertib	
albutrepenonacog alfa	
aldoxorubicin	
alectinib	
apitolisib	
belnacasan	
bimagrumab	
brilacidin	
concizumab	
copanlisib	
deferitazole	
deleobuvir	
delparantag	
dupilumab	

dusigitumab	
elosulfase alfa	
emapticap pegol	
emixustat	
entolimod	
eravacycline	
evodenoson	
evolocumab	
fedratinib	
filgotinib	
filorexant	
finerenone	
firtecan peglumer	
flortanidazole (18F)	
flotegatide (18F)	
fluorfenidine (18F)	
flutriciclamide (18F)	
gandotinib	
hemoglobin crosfumaril (bovine)	

ilorasertib	
ipatasertib	
lexaptepid pegol	

lodelcizumab	
luminespib	
molidustat	
nesvacumab	
nonacog gamma	
olaptosed pegol	
ompinamer	
ozanezumab	
peginterferon beta-1 a	
pexastimogene devacirepvec	
pidilizumab	
pilaralisib	
pinatuzumab vedotin	
piromelatine	
polatuzumab vedotin	
poziotinib	
pritoxaximab	
ramatercept	

rebastinib	
recilisib	
revexepride	
roxadustat	
saroglitazar	
seribantumab	
setoxaximab	
sofosbuvir	
tecemotide	
telmapitant	
tildrakizumab	
tomicorat	
turoctocog alfa pegol	
ulodesine	
vibegron	
zamicastat	

abaloparatide	
abecomotide	
abituzumab	
acalisib	
aftobetin	
alicdamotide	
anetumab ravtansine	
anifrolumab	
artefenomel	
asapirant	
avarofloxacin	
axelopran	
basimglurant	
binimetinib	
ceralifimod	
ceritinib	
codrituzumab	
coltuximab ravtansine	

damoctocog alfa pegol	
dasabuvir	
decoglutrant	
dinutuximab	
doravirine	
eftrenonacog alfa	
eldelumab	
eluxadoline	
encorafenib	
enfortumab vedotin	
fevipirant	
filanesib	
galunisertib	
guselkumab	
idarucizumab	
ipafricept	
lambrolizumab	
langlenatide	
ledipasvir	

lexanopadol	
liafensine	
lubabegron	

margetuximab	
mavatrep	
methylsamidorphan Chloride	
mirogabalin	
nebotermin	
nobiprostolan	
ombitasvir	
ontuxizumab	
oreptacog alfa (activated)	
paclitaxel trevatide	
panulisib	
patisiran	
pegbovigrastim	
pegteograstim	
pevonedistat	
ralimetinib	
remeglurant	
ricolinostat	

rimegepant	
ripasudil	
riviciclib	
rivipansel	
roniciclib	
ropeginterferon alfa-2b	
sacubitril	
sarecycline	
sarsagenin	
sisapronil	
smilagenin	
tanurmotide	
tarextumab	
taselisib	
technetium (99mTc) trofolastat chloride	
topsalysin	
tosatoxumab	
tovetumab	
ubrogepant	

valbenazine	
vantictumab	
vatiquinone	
vedroprevir	
velcalcetide	
vericiguat	
vilaprisan	
voruciclib	

INN Ürünlerinin Yeniden Sınıflandırılması	
INN	
adelmidrol	
abaperidone	
abetimus	
abitesartan	
acarbose	
acipimox	
acitazanolast	
aclantate	
acronine	
adrogolide	
afovirsen	
alatrofloxacin	
alemcinal	
alfacalcidol	
alnespirone	
alniditan	

alsactide	
altinicline	
amadinone	
amelubant	
amlintide	
amopyroquine	
amotosalen	
anagestone	
anaritide	
anastrozole	
anaxirone	
anisperimus	
anseculin	
apaflurane	
apaxifylline	
aptiganel	
arginine	
argipressin	
argiprestocin	

arofylline	
arzoxifene	
ascorbyl gamolenate	

asimadoline	
atamestane	
ataquimast	
atibeprone	
atiprimod	
atliprofen	
atorvastatin	
atrasentan	
atreleuton	
atromepine	
avoreiin	
azalanstat	
azetirelin	
azimilide	
balofloxacin	
bamaquimast	
batimastat	
becaplermin	

beloxepin	
benfurodil hemisuccinate	
benolizime	
benzopyrronium bromide	
berupipam	
bibapcitide	
binfloxacin	
bivalirudin	
brazergoline	
bromerguride	
budotitane	
bulaquine	
buserelin	
butorphanol	
butropium bromide	
calcium carbimide	
calcobutrol	
candesartan	

candocuronium iodide	
cangrelor	
capecitabine	
carbazocine	



Gümrük • Lojistik • Mevzuat

Resmî Gazete ve Mevzuat Takibi

Güncel düzenlemeleri, tebliğleri ve dış ticaret mevzuatını tek merkezden takip edin.

[Mevzuatları İncele](#)



celgosivir	
cemadotin	
cetrimide	
cevimeline	
choriogonadotropin alfa	
ciaftalan zinc	
cipamfylline	
cisatracurium besilate	
cismadinone	
clevudine	
cloxestradiol	
codactide	
conivaptan	
corifollitropin alfa	
cortodoxone	
cridanimod	
cromakalim	
dabelotine	

dapitant	
darifenacin	
darsidormine	
datelliptium chloride	
decitropine	
deltibant	
demegestone	
denbufylline	
deptropine	
desmopressin	
dexefaroxan	
dexpemedolac	
dextromethorphan	
dextrorphan	
dicirenone	
dienogest	
diltiazem	
dimabefylline	
diprogulic acid	

dizocilpine	
docetaxel	
dosergoside	

drospirenone	
ecenofloxacin	
ecomustine	
ecopipam	
edifolone	
efavirenz	
efegatran	
elacridar	
eletriptan	
elliptinium acetate	
elopiprazole	
emideltide	
emtricitabine	
enestebol	
eniporide	
enocitabine	
enprofylline	
ensulizole	

eperezolid	
epervudine	
epicriptine	
epiestriol	
epimestrol	
epipropidine	
eplerenone	
eprosartan	
eptifibatide	
esketamine	
etafedrine	
ethylestrenol	
ethynerone	
etofylline	
etofylline clofibrate	
examorelin	
exatecan	
famiraprinium chloride	
fanapanel	

fazarabine	
fentonium bromide	
ferrotrenine	

fiacitabine	
fidarestat	
fiduxosin	
finrozole	
flugestone	
flumazeril	
fluvastatin	
follitropin alfa	
follitropin beta	
fomivirsen	
formebolone	
fosfluconazole	
fosquidone	
fostriecin	
fozivudine tidoxil	
frovatriptan	
gacyclidine	
galantamine	

ganstigmine	
gantofiban	
gavestinel	
gemcitabine	
gemifloxacin	
giractide	
glaziovine	
glenvastatin	
goralatide	
goserelin	
histrelin	
homidium bromide	
ibacitabine	
ibafloxacin	
ibudilast	
icopezil	
ifetroban	
ilepcimide	
ilomastat	

ilonidap	
imitrodast	
implitapide	

inocoterone	
insulin argine	
insulin aspart	
insulin detemir	
insulin glargine	
insulin lispro	
ipenoxazone	
ipidacrine	
ipratropium bromide	
irampanel	
irinotecan	
isamoltan	
isatoribine	
isbufylline	
isometamidium chloride	
isosorbide	
israpafant	
itrocainide	

ivermectin	
ivoqualine	
ketorfanol	
lafutidine	
lagatide	
landiolol	
lanperisone	
laprafylline	
lasofoxifene	
lauroguadine	
ledoxantrone	
lepirudin	
letrozole	
leuprorelin	
levallorphan	
levonorgestrel	
levormeloxifene	
levosemotiadil	
liatermin	

licarbazepine	
licostinel	
lidamidine	

linezolid	
liothyronine	
lisofylline	
lisuride	
lixivaptan	
lobeline	
lodenosine	
lomevactone	
lomifylline	
loprodiol	
lorajmine	
loreclezole	
losigamone	
lupitidine	
lurtotecan	
lusaperidone	
lutrelin	
lutropin alfa	

lynestrenol	
lypressin	
malotilate	
maribavir	
mazokalim	
mebolazine	
mebutamate	
medrogestone	
medroxyprogesterone	
mefeserpine	
megestrol	
melagatran	
meiengestrol	
meobentine	
mepitiostane	
mergocriptine	
mesabolone	
mestanolone	
mesterolone	

mestranol	
mesulergine	
mesulfen	

metaraminol	
metenolone	
metergotamine	
metescufylline	
metesculetol	
methandriol	
metharbital	
methylergometrine	
methysergide	
metogest	
metribolone	
metynodiol	
mexafylline	
mexrenoate potassium	
mibefradil	
mibolerone	
midaxifylline	
midostaurin	

mifepristone	
milfasartan	
minodronic acid	
mipitroban	
mirisetron	
mitemcinal	
mitiglinide	
mitoquidone	
mivobulin	
mofarotene	
motexafin	
moxestrol	
moxidectin	
moxifloxacin	
moxilubant	
murabutide	
murodermin	
nabilone	
nacartocin	

nafamostat	
nafarelin	
nalbuphine	

nalmeffene	
nalmexone	
nalorphine	
naloxone	
napitane	
nelarabine	
nelezaprine	
nelfinavir	
nepadutant	
nepaprazole	
nesiritide	
netivudine	
nimorazole	
norclostebol	
nordinone	
norelgestromin	
norgesterone	
norgestimate	

norgestomet	
norgestrienone	
norletimol	
norleusactide	
norvinisterone	
oberadilol	
octopamine	
octotiamine	
olamufloxacin	
olanexidine	
oletimol	
omapatrilat	
omiloxetine	
omtriptolide	
ontazolast	
opaviraline	
opebacan	
opratonium iodide	
ornipressin	

oxabolone cipionate	
oxandrolone	
oxilofrine	

oxitefonium bromide	
oxitropium bromide	
oxogestone	
palinavir	
paliperidone	
pazinaclone	
pazufloxacin	
pentamorphone	
pentoxifylline	
peramivir	
phenythilone	
piboserod	
pinokalant	
pitavastatin	
pleconaril	
pomisartan	
posaconazole	
posatirelin	

poskine	
pralmorelin	
pranazepide	
premafloxacin	
prenoxdiazine	
pretiadil	
promegestone	
propentofylline	
propetandrol	
propisergide	
prorenoate potassium	
prucalopride	
prulifloxacin	
pumafentrine	
pumaprazole	
quetiapine	
quiflapon	
quilostigmine	
quinagolide	

quinbolone	
raltitrexed	
ramixotidine	

ramosetron	
ranelic acid	
rathyronine	
renytoline	
rescimetol	
resiquimod	
retelliptine	
ricasetron	
rismorelin	
rizatriptan	
rocepa fant	
rofecoxib	
rolicyprine	
rostaporfin	
rotigotine	
roxibolone	
roxifiban	
rubitecan	

rufinamide	
rufloxacin	
sarakalim	
sarizotan	
scopinast	
securinine	
selamectin	
seractide	
sermorelin	
serum gonadotrophin	
setipafant	
sevitropium mesilate	
sinapultide	
sincalide	
sinitrodil	
siramesine	
sitafloxacin	
sitamaquine	
sodium iopodate	

sodium stibocaptate	
somagrebove	
somalapor	

somatorelin	
somenopor	
soretolide	
spirofylline	
stacofylline	
stannsoporphin	
stenbolone	
sudoxicam	
sultroponium	
tafenoquine	
talampanel	
talaporfin	
talnetant	
talviraline	
tazarotene	
tazomeline	
tecarfarin	
tegaserod	

telinavir	
telmisartan	
temocaprilat	
temoporfin	
terestigmine	
testolactone	
tetracosactide	
thiocolchicoside	
thymocartin	
thymotrinan	
thyrotropin alfa	
tigestol	
tigloidine	
tilarginine	
tilnoprofen arbamel	
tivirapine	
tocladesine	
tolvaptan	
topterone	

torbafylline	
toripristone	
tosactide	

tosufloxacin	
tradecamide	
trafermin	
trecovirsen	
trenigestone	
tresperimus	
trestolone	
triampyzine	
tricosactide	
trilostane	
triptorelin	
tropa bazate	
tropapride	
tropigline	
tropirine	
tropisetron	
tropodifene	
trospium chloride	

trovafloxacin	
troxacitabine	
tryptophan	
ularitide	
upidosin	
valrocemide	
vapreotide	
vasopressin injection	
vedaclidine	
veradoline	
versetamide	
verteporfin	
vilazodone	
vinflunine	
vinmegallate	
viqualine	
voxergolide	
xanomeline	
xemilofiban	

ziconotide	
zilpaterol	
zolasartan	
zolmitriptan	
zucapsaicin	

[Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link'e Tıklayınız.](#)

[Mevzuatlara Dönmek İçin Link'e Tıklayınız.](#)