İthalat Rejimi Kararı "V Sayılı Liste" Değişiklik Tablosu

T.C. - İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7318) - İthalat Rejimi V Sayılı Liste Değişiklik Tablosu

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı Listede yer alan 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140, 0.8311 seri numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, aynı Listede yer alan eşyadan Ek-l'de belirtilenlere ait satırlar değiştirilmiş ve aynı listeye bazı GTİP'ler eklenmiştir.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 73

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2915.90.70	38	0.8311	*	Ağırlıkça %95 veya daha fazla sa
8414.30.20	20	0.8111	*	İzobütan için hermetik pistonlu s Faktörü Düzeltme (PFC) invertör W'tan fazla olmayan.
8414.30.20	30	0.8112	*	Soğutucu olarak izobütan için he bağlantısına ve 1 300 rpm'den 4 koşullarında maksimum soğutma
8521.90.00	20	0.4733	*, a	Dijital video kaydedicisi: —sabit veya LAN konnektörü ile IP bağla olmasın, kapalı devre televizyon
8527.29.00	40	0.7972	*, a	Uydu radyo alıcı modülü: —41,7 bobinler, diyotlar ve IC'li bir ısı e birimiyle, 8527, 8528, 8529 pozi
8529.90.65	28	0.6689	*	Asgari aşağıdaki parçalardan olu ortam uygulamaları ve video sin HDMI, VGA- ve RJ-45 arayüzleri o olan ve olmayan —baskılı bir dev
8529.90.65	50	0.4140	*, a	Yüksek frekans sinyallerini orta f kullanılmaya mahsus.
8529.90.65 8529.90.92	65 53	0.4893	*	Baskılı devre kartı; besleme geri dağıtan.

8529.90.65	75	0.4305	*	En az yarı iletken çipler içeren m piksellerini çalıştıran.
8529.90.92 8548.00.90	15 60	0.3966	*	LCD modüller: —sadece bir veya —sadece piksel adresleme için k olmasın ve —çeviricileri (inverter
8529.90.92	37	0.6654	*, a	Alüminyum alaşımından bağlama mm'den fazla olmayan, özellikle
8529.90.92	42	0.2425	*, a	Transistörlerin ve entegre devrel başlıkları altında yer alan ürünler
8529.90.92	45	0.4030	*	Entegre devre paketi; televizyon formatında dijital video sinyal ya
8529.90.92	47	0.4609	*	Mikro lenslerin her bir piksele uy bir piksele tek lens monte edilmi µm'den fazla olmayan, analog ve
8529.90.92	57	0.5187	*, a	Televizyon, monitör ve video oyn sertleştiricisi.
8529.90.92	63	0.6629	*, a	LCD modül: —ekran köşegen uz olmasın, —LED arka ışıklandırma (Düşük Voltajlı Diferansiyel Sinya ve CAN ile LVDS arayüzleri için b olan veya olmayan ve mekanik, fasılda yer alan motorlu taşıtlara
8529.90.92	67	0.5018	*, a	85.28 başlığı altında yer alan LCI ancak 31,24 cm'yi geçmeyen, — LVDS (Düşük Voltajlı Diferansiyel Network) kumanda veya APIX (A veya bulunmayan bir mahfaza iç içermeyen, 87. fasıl altında bulun
8529.90.92	70	0.5788	*	Dikdörtgen bağlama ve çerçeve ancak 2.200 mm'yi geçmeyen, –

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 73

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI
2846.90.30 2846.90.40 2846.90.50 2846.90.60 2846.90.90	*00 00 00 00*	*0.3227*		*Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumu haricindekiler.*
2914.29.00	*80*	*0.7389*	*	*1-(cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9).*
3824.99.92	*38*	*0.7722*	*	*Fosforil triklorür ve 2-metiloksiranın reaksiyon ürü*
2934.99.90 3204.20.00	*76 10*	*0.4058*	*	*2,5-Tiofendiilbis (5-tert-bütil-1,3-benzoksazol) (CA*
3601.00.00	*20*	*0.4922*	*, a	*Hava yastığı şişiricisi üretiminde bir bileşen olara veya bakır nitrattan oluşan, silindirik şekilde gran*
3903.90.90	*86*	*0.4410*	*	*Ağırlıkça; —% 45 veya daha fazla fakat % 65'den eter),—% 10'dan fazla olmayan diğer katkı madd metalik veya sedef,—ultraviyole radyasyon emilir b* ve CIELab renk skalasında -5 ve 7 arasında a**
3907.29.20	*50*	*0.6351*	*	*—Camsı geçiş sıcaklığı 210°C olan, —ortalama m (inherent viscosity) 0,2 veya daha fazla fakat 0,6*
3920.51.00	*30*	*0.5506*	*	*Kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 90 µm'yi aş*
3920.62.19	*28*	*0.8438*	*	*Şeffaf olmayan poli(etilen tereftalat) film: — bir ta tabakası ile kaplanmış, — her bir dış katmanının k daha fazla olan (ASTM D-882), — toplam kalınlığı fazla olan fakat 1600 mm'den fazla olmayan.*
7019.61.00 7019.63.00	*70 30*	*0.7056*	*, a	*Prepregler ve bakır kılıflı laminatların üretiminde olmayan, —silanla emprenye edilmiş, —rulo halin*

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız. **Resmi Gazete İçin Tıklayınız.**