

 r n G venliĐi ve Denetimi 2024/1

31.12.2023 T. 32416 Sayılı (4. M kerrer) R.G. - İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi TebliĐi
( r n G venliĐi ve Denetimi: 2024/1)

TEBLİĐ

Ticaret BakanlıĐından:

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĐİ ( R N G VENLİĐİ VE DENETİMİ: 2024/1)

Ama ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu TebliĐin amacı, Ek-1’de standardı belirtilen  r nlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluĐunun denetlenmesine iliŐkin usul ve esasları d zenlemektir.

(2) Bu TebliĐ Serbest DolaŐıma GiriŐ Rejimine tabi tutulacak  r nleri kapsar.

(3) Bu TebliĐ Harite İŐleme Rejimi uyarınca ihra edilip geri gelen eŐyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu TebliĐ, 1 sayılı CumhurbaşkanlıĐı TeŐkilatı Hakkında CumhurbaşkanlıĐı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı  r n G venliĐi ve Teknik D zenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile y r rl Đe konulan Teknik D zenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resm  Gazete’de yayımlanan DıŐ Ticarete Teknik D zenlemeler Y netmeliĐine dayanılarak hazırlanmıŐtır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu TebliĐde geen;

a) AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,

d) Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

e) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

f) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan [Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin](#) birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

g) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren İyi İmalat Uygulamaları Belgesini,

ğ) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1’de belirtilmekle birlikte; ilgili GTİP’in karşısında belirtilen standartlar kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

h) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

ı) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,

i) Risk analizi: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da

kullanıcısı; giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

j) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, [29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği \(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53\)](#) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2’de belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere yönelik muafiyet ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB’de serbest dolaşıma girmiş A.TR Dolaşım Belgeli bir ürün olması ve bu durumun kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

b) Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

(2) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.



ab AB GLOBAL
Gümrük • Lojistik • Mevzuat

**Mevzuatları
Yakından Takip Edin**

Dış ticaret, gümrük ve lojistik alanındaki güncel düzenlemeleri,
Resmî Gazete değişikliklerini ve sektörel gelişmeleri tek merkezden takip edin.

[Mevzuatları İncele](#) →

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin TAREKS’te tanımlanmasını

müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(6) Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(7) [Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin](#) birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(8) 29/9/2009 tarihli ve [2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararı](#)n beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(9) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; birinci, ikinci, dördüncü, beşinci veya altıncı fıkralar kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır. Kapsam dışı kararına yönelik değerlendirme öncelikli olarak ilgili gümrük idaresince yapılır.

(2) İlgili gümrük idaresi tarafından başvuru konusu ithalat partisnin bu Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda kapsam değerlendirmesi ilgili denetim biriminin teknik incelemesi neticesinde de belirlenebilir.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, Ek-2'de belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim;

a) Ek-1 kapsamı standart veya standartlara veya,

b) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere,

göre yapılabilir.

(4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye'de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesi yeterlidir:

a) Testlerin yurt içinde yapılamaması.

b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi.

c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi.

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.

d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.

(5) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçı firmaya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.

(6) Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.

(7) Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(8) İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve durum ilgili denetim birimi tarafından ithalatçı firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, bu durumun ithalatçı firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçı firmanın test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1'de veya üçüncü fıkarda belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı firma tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.

(9) İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak

sonuçlandırılır.

(10) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.



(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta 18010099142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

- (4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18010099252013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (5) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (6) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (7) Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

- MADDE 12-** (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda belirtilen standartlar dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.
- (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2’de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ile 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) [31/12/2022 tarihli ve 32060 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği \(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1\)](#) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, [İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği \(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1\)](#)’ne göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-1’de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan [İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği \(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1\)](#)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu

tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP'ler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

(İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK D

GTİP	MADDE ADI	TS NO
2849.10.00.00.00	Kalsiyum karbür	TS 2222
3605.00.00.00.00	Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)	TS 3778 EN 1783
3813.00.00.00.13	Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya dibromo- tetrafloretan içerenler	TS EN 615
3813.00.00.00.14	Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler	TS EN 1568-1
3813.00.00.00.15	Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler	TS EN 1568-2
3813.00.00.00.16	Bromoklormetan içerenler	TS EN 1568-3
3813.00.00.00.17	Diğerleri	TS EN 1568-4

3917.33.00.00.00	Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan)	TS ISO 7375-1
------------------	--	---------------

TS ISO 7375-2

3920.30.00.00.00	Stiren polimerlerinden olanlar	TS 5914
------------------	--------------------------------	---------

3920.49.10.00.00	Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler	
------------------	-------------------------------	--

4009.11.00.00.00	Bağlantı elemanları olmayanlar	TS 1846
------------------	--------------------------------	---------

4009.21.00.90.11	Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar	TS EN ISO 6134
------------------	---	----------------

4009.41.00.90.00	Diğerleri	TS EN ISO 2398
------------------	-----------	----------------

TS EN ISO 3821

4010.11.00.00.00	Sadece metalle takviye edilmiş olanlar	TS 198
------------------	--	--------

4010.12.00.00.00	Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar	
------------------	--	--

4010.19.00.00.00	Diğerleri	
------------------	-----------	--

4010.31.00.00.00	Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları	
------------------	---	--

4010.32.00.00.00 Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

4010.33.00.00.00 Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

4010.34.00.00.00 Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

4010.39.00.00.00 Diğerleri

5207.10.00.00.00 Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler TS 11846

5207.90.00.00.00 Diğerleri

5406.00.00.00.00 Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)

5511.10.00.00.00 Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)

5511.20.00.00.00	Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)	
5511.30.00.00.00	Suni devamsız liflerden	
7209.15.00.90.00	Diğerleri	TS 4696
		TS EN 10130
7209.17.10.00.19	Diğerleri	TS EN 10341
7209.18.10.00.19	Diğerleri	
7209.25.00.90.00	Diğerleri	TS 4696
7210.12.20.00.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	TS EN 10202
7210.12.20.00.80	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
7210.50.00.10.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
7210.50.00.90.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	

7211.23.20.10.00	Şeritler	TS EN 10341 TS 4696
7211.23.20.20.00		
7211.29.00.10.11	Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler	
7211.29.00.10.12	Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler	
7217.20.30.00.11	Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar	TS EN 50189
7217.20.30.00.13	Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar	
7217.20.50.00.12	Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar	
7217.20.50.00.13	Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar	
7217.20.90.00.00	Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler	
7218.10.00.00.00	Külçe veya diğer ilk şekillerde	TS EN 10213+A1 TS EN ISO 683-

7218.91.10.00.11	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş		
7218.91.10.00.12	Dövülmüş		
7218.91.80.00.11	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş		
7218.91.80.00.12	Dövülmüş		
7218.99.11.00.00	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş		
7218.99.19.00.00	Dövülmüş		
7218.99.20.00.00	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş		
7218.99.80.00.00	Dövülmüş		
7224.10.10.00.00	Takım çeliğinden olanlar		
		TS EN ISO 4957	TS EN
7224.10.90.00.00	Diğerleri	10130	
7224.90.02.00.11	Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmemiş olanlar		
7224.90.02.00.19	Diğerleri		

7224.90.03.00.00	Yüksek hız çeliğinden olanlar
7224.90.05.00.00	Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve %0,5 veya daha fazla fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler; ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler
7224.90.07.00.00	Diğerleri
7224.90.14.00.00	Diğerleri
7224.90.18.00.00	Dövülmüş
7224.90.31.00.00	Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon, en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7224.90.38.00.00	Diğerleri
7224.90.90.00.00	Dövülmüş
7225.30.10.00.00	Takım çeliğinden olanlar
7225.30.30.00.11	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

7225.30.30.00.19	Diğerleri
7225.30.90.00.11	Asitlenmiş Olanlar
7225.30.90.00.19	Diğerleri
7225.40.12.00.00	Takım çeliğinden olanlar
7225.40.15.00.11	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.40.15.00.19	Diğerleri
7225.40.40.00.00	Kalınlığı 10 mm. yi geçenler
7225.40.60.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler
7225.40.90.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar
7225.50.20.00.21	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.50.20.00.29	Diğerleri

7225.50.20.00.31	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.50.20.00.39	Diğerleri
7225.50.80.00.11	Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar
7225.50.80.00.12	Kalınlığı 3mm. den az olanlar
7226.19.10.00.11	Vat kaybı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kaybı olanlar
7226.19.10.00.19	Diğerleri
7226.19.80.00.11	Genişliği 500 mm.yi geçenler
7226.19.80.00.12	Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler.
7226.20.00.00.11	Sadece sıcak haddelenmiş
7226.20.00.00.12	Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
7226.20.00.00.13	Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.20.00.00.21	Diğerleri
7226.91.20.00.00	Takım çeliğinden olanlar
7226.91.91.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar
7226.91.99.00.00	Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar

7226.92.00.00.11	Geniřlięi 500 mm.yi geenler Geniřlięi 500 mm. yi gemeyenler.
7226.92.00.00.12	Geniřlięi 500 mm.yi gemeyenler Geniřlięi 500 mm. yi gemeyenler.
7227.90.95.00.00	Dięerleri
7228.10.20.00.00	Sadece sıcak haddelenmiř ve ekilmiř; Sıcak haddelenmiř ve ekilmiř (sadece plakaj yapılmıř)(<u>Mlga: 01.03.2024-32476)</u>

7228.10.50.00.00	Dövülmüş (<u>Mülga: 01.03.2024-32476</u>)
7228.10.90.00.00	Diğerleri (<u>Mülga: 01.03.2024-32476</u>)
7228.30.20.00.00	Takım çeliğinden olanlar (<u>Mülga: 01.03.2024-32476</u>)
7228.30.41.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar
7228.30.49.00.00	Diğerleri
7228.30.61.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
7228.30.69.00.00	Çapı 80 mm .den az olanlar (<u>Mülga: 01.03.2024-32476</u>)
7228.30.70.00.00	Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar
7228.30.89.00.00	Diğerleri
7228.40.10.00.00	Takım çeliğinden olanlar (<u>Mülga: 01.03.2024-32476</u>)
7228.40.90.00.00	Diğerleri
7228.50.20.00.00	Takım çeliğinden olanlar(<u>Mülga: 01.03.2024-32476</u>)

7228.50.40.00.00	Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla % 1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla 0,5 molibden içerenler
7228.50.61.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
7228.50.69.00.11	Çapı 10 mm. veya daha az olanlar
7228.50.69.00.19	Diğerleri
7228.50.80.00.00	Diğerleri
7228.60.20.00.11	Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.60.20.00.19	Diğerleri
7228.60.80.00.11	Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.60.80.00.19	Diğerleri



7304.31.20.90.00	Diğerleri	TS EN 10305-1
7304.31.80.90.00	Diğerleri	



7307.21.00.00.00	Flanşlar	TS EN 1092-1	TS ISO 5251	TS
		EN 1759-1	TS 2649	
7307.23.10.00.11	Dirsekler			
7307.23.10.00.12	Kavisler			
7307.23.90.00.00	Diğerleri			

7307.91.00.00.00

Flanşlar

7307.93.11.00.11

Dirsekler

7307.93.11.00.12

Kavisler

7307.93.19.00.00

Diğerleri

7309.00.30.00.12

Demir veya çelikten olanlar

TS 1911

7310.10.00.90.00

Diğerleri

TS 11490

7313.00.00.00.11

Dikenli teller

TS EN 10223-1

7315.20.00.00.00	Patinaj zincirleri	TS 663
7320.90.90.00.00	Diğerleri (sadece tespit yayları)	TS 11772
7403.19.00.10.00	Elektrolitik bakırdan	TS EN 13601
7408.11.00.00.11	Elektrolitik tel Elektrolitik tel	TS EN 13602
7408.19.10.00.11	Elektrolitik tel	
7408.19.90.00.11		
7419.80.30.00.00	Bakır yaylar	TS EN 15800
		TS 1441-1
		TS 1441-2
		TS 1442
		TS 11772
7505.21.00.00.00	Alaşımsız nikelden olanlar	TS 4850
7505.22.00.00.00	Nikel alaşımlarından olanlar	
7506.20.00.00.13	Şeritler	
7612.10.00.00.00	Tüp şeklinde esnek kaplar	TS 4812 EN 13046

7806.00.80.00.00	Diğerleri (sadece jant balans ağırlıkları)	TS 11772
8203.20.00.00.11	Pensler Kerpetenler Diğerleri Ağız sabit	TS EN IEC 60900 TS 81 TS 3793 TS
8203.20.00.00.12	olanlar Ağız ayarlanabilir olanlar	3794 TS ISO 1174-1 TS ISO 1174-2
8203.20.00.00.19		TS ISO 2725-1 TS ISO 2725-3 TS
8204.11.00.00.00		ISO 3315 TS 3796 TS 3797 TS 3798
8204.12.00.00.00		TS 59-2
8204.20.00.00.00	Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı	
8205.40.00.00.00	olsun olmasın) Tornavidalar	
8205.90.90.00.00	Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya	
8206.00.00.00.00	82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)	
8307.10.00.00.11	Metal körükler	TS 10880 TS 6114 TS 10670 TS 11394+T3
8307.10.00.00.12	Çelikten hava kanalı	
8307.10.00.00.18	Diğerleri	
8307.90.00.00.12	Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)	

8307.90.00.00.13	Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)
------------------	---

8307.90.00.00.18	Diğerleri
------------------	-----------

8311.10.00.90.11	Örtüsü titandioksit esaslı olanlar	TS EN ISO 2560
------------------	------------------------------------	----------------

8311.10.00.90.12	Örtüsü toprak alkali metal bileşği esaslı olanlar
------------------	--

8311.10.00.90.13	Örtüsü selüloz esaslı olanlar
------------------	-------------------------------

8311.10.00.90.19	Diğerleri
------------------	-----------

8431.39.00.00.00	Diğerleri	TS 2264
------------------	-----------	---------

8431.41.00.00.00	Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
------------------	---

8431.42.00.00.00	Buldozer ve angledozer bıçakları
8431.43.00.00.00	8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar
8431.49.20.21.00	8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.49.20.23.00	8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.49.20.29.00	Diğerleri
8431.49.20.49.00	Diğerleri
8431.49.80.00.00	Diğerleri



8481.10.99.00.00	Diğerleri	TS 5310
		TS EN ISO 2503



8482.10.10.00.11	Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler	TS 6269
8482.10.10.00.12	Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler	

8482.10.90.00.11 Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler

8482.10.90.00.12 Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler

8482.10.90.00.13 Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar

8536.69.90.00.11 Ev tipi fişler ve soketler TS 40
TS IEC 60884-1+A1+A2
TS IEC 60884-2-5

8708.70.10.00.00 Montaj sanayiinde kullanılanlar: TS 8987
8701.10 Alt pozisyonundaki
motokültörlere ait olanlar; 87. 03
pozisyonunda yer alan motorlu
taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500
cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel
veya yarı dizel) veya silindir hacmi
2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu
motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu
taşıtlara ait olanlar; 87.05
pozisyonundaki özel amaçlı motorlu
taşıtlara ait olanlar

8708.70.50.00.13 Jantlar

8708.70.99.00.13

Jantlar

8708.80.20.00.00

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03
Pozisyonunda yer alan motorlu
taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500
cm³.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli
içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel
veya yarı dizel) veya silindir hacmi
2800 cm³.ü geçmeyen kıvılcım
ateşlemeli içten yanmalı pistonlu
motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu
taşıtlara ait olanlar; 87.05
pozisyonundaki özel amaçlı motorlu
taşıtlara ait olanlar

TS 3034

8708.80.35.00.00

Süspansiyon amartisörleri

9303.20.10.00.00

Yıvsız, tek namlulular

TS 870

9303.20.95.00.00

Diğerleri

9306.21.00.00.00

Fişekler

TS 1889

9306.29.00.00.00

Diğerleri

TS 352

EK-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

EK-3

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞINA

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1) uyarınca, ithal etmek istediğimiz GTİP’li ve isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı Yetkili İmza(lar) Tarih

[Resmi Gazete İçin Tıklayınız.](#)