

 r n G venliĐi ve Denetimi 2025/1

31.12.2024 T. 32769 Sayılı (4. M kerrer) R.G. - İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi TebliĐi
( r n G venliĐi ve Denetimi: 2025/1)

TEBLİĐ

Ticaret BakanlıĐından:

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĐİ

( R N G VENLİĐİ VE DENETİMİ: 2025/1)

Ama ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu TebliĐin amacı, Ek-1’de standardı yer alan  r nlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluĐunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları d zenlemektir.

(2) Bu TebliĐ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak  r nleri kapsar.

(3) Bu TebliĐ, Harite İřleme Rejimi uyarınca ihra ediliĐ geri gelen eřyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu TebliĐ, 1 sayılı CumhurbaşkanlıĐı Teşkilatı Hakkında CumhurbaşkanlıĐı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı  r n G venliĐi ve Teknik D zenlemeler Kanununa, [14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı CumhurbaşkanlıĐı Kararı ile y r rl Đe konulan Teknik D zenlemeler Rejimi Kararı](#)na ve [16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resm  Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Teknik D zenlemeler Y netmeliĐi](#)ne dayanılarak hazırlanmıřtır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu TebliĐde geen;

- a) AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni,
- b) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
- c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
- ç) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,
- d) Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin, elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
- e) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
- f) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan [Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin](#) birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
- g) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”ni,
- ğ) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1’de yer almakla birlikte; ilgili GTİP’in karşısında belirtilen standartlar kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,
- h) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,
- ı) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,
- i) Risk analizi: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da

kullanıcısı; giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

j) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, [29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği \(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53\)](#) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2’de belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere yönelik muafiyet ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB’de serbest dolaşıma girmiş A.TR Dolaşım Belgeli bir ürün olması ve bu durumun kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

b) Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

(2) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.



(6) Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(7) [Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin](#) birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(8) 29/9/2009 tarihli ve [2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararı](#)n beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(9) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; birinci, ikinci, dördüncü, beşinci veya altıncı fıkralar kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır. Kapsam dışı kararına yönelik değerlendirme öncelikli olarak ilgili gümrük idaresince yapılır.

(2) İlgili gümrük idaresi tarafından başvuru konusu ithalat partisinin bu Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda kapsam değerlendirmesi ilgili denetim biriminin teknik incelemesi neticesinde de belirlenebilir.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, Ek-2'de belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim;

a) Ek-1 kapsamı standart veya standartlara veya,

b) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere,

göre yapılabilir.

(4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite,

Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterlidir:

- a) Testlerin yurt içinde yapılamaması.
- b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi.
- c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi.
- ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.
- d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.

(5) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde Ek-3’teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçı firmaya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.

(6) Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.

(7) Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(8) İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve durum ilgili denetim birimi tarafından ithalatçı firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, bu durumun ithalatçı firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçı firmanın test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1’de veya üçüncü fıkarda belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı firma tarafından talep edilen

standarda göre tekrar denetlenir.

(9) İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(10) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta 18010099142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18010099252013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(5) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(6) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.



(7) Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda belirtilen standartlar dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

(4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığından sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ay ile 12 ay arasında askıya alınır, firmanın denetim başvuruları 6 ay ila 12 ay arasında fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) [31/12/2022 tarihli ve 32060 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği \(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1\)](#) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2025 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, [İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği \(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1\)](#)

'ne göre sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğin hükümleri, Ek-1'de belirtilen, ancak 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan [İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği \(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1\)](#)'nin Ek-1'inde belirtilmeyen GTİP'ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 29/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP'ler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standartı
1.	2849.10.00.00.00	Kalsiyum karbür	TS 2222 Karbür üretiminde k
2.	3605.00.00.00.00	Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)	TS 3778 EN 1 Özellikleri, E
3.	3813.00.00.00.13	Bromoklordiflormetan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler	TS EN 615 Ya Söndürücü M Hariç) İçin Ö Söndürücü M
4.	3813.00.00.00.14	Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler	Bölüm 1: Suy Yüzeyine Uy Konsantreler Yangın Sönd Konsantreler
5.	3813.00.00.00.15	Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler	Sıvıların Yüz Genleşmeli K TS EN 1568 Köpük Konsa Karışmayan
6.	3813.00.00.00.16	Bromoklormetan içerenler	Düşük Genle Özellikler TS Maddeler- K Suyula Karışa Uygulanan D Konsantreler
7.	3813.00.00.00.17	Diğerleri	

8.	3917.33.00.00.00	Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)	TS ISO 7375- Römork Arası Bağlantıların Takımları Bö Kara Yolu Ta Arasındaki H Kullanılan He 2: Performan
9.	3920.30.00.00.00	Stiren polimerlerinden olanlar	TS 5914 PVC
10.	3920.49.10.00.00	Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler	
11.	4009.11.00.00.00	Bağlantı elemanları olmayanlar	TS 1846 Hort Gazları ve Ha
12.	4009.21.00.90.11	Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar	TS EN ISO 61 takımları-Do
13.	4009.41.00.90.00	Diğerleri	TS EN ISO 23 Takviyeli, Ba TS EN ISO 3 Kaynak yapn lastik hortum
14.	4010.11.00.00.00	Sadece metalle takviye edilmiş olanlar	TS 19
15.	4010.12.00.00.00	Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar	
16.	4010.19.00.00.00	Diğerleri	
17.	4010.31.00.00.00	Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları	

18.	4010.32.00.00.00	Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları	
19.	4010.33.00.00.00	Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları	
20.	4010.34.00.00.00	Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları	
21.	4010.39.00.00.00	Diğerleri	
22.	5207.10.00.00.00	Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler	TS 11846 Te
23.	5207.90.00.00.00	Diğerleri	
24.	5406.00.00.00.00	Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)	
25.	5511.10.00.00.00	Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)	
26.	5511.20.00.00.00	Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)	
27.	5511.30.00.00.00	Suni devamsız liflerden	
28.	7209.15.00.90.00	Diğerleri	TS 4696 Çeli Kullanılan, S 10130 Soğuk çelik yassı m için- Teknik t

29.	7209.17.10.00.19	Diğerleri	TS EN 10341 Şerit- Yarı İşl Alaşımsız ve
30.	7209.18.10.00.19	Diğerleri	
31.	7209.25.00.90.00	Diğerleri	TS 4696 Çeli Kullanılan, S
32.	7210.12.20.00.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	TS EN 10202 Mamuller-Ele Elektrolitik K
33.	7210.12.20.00.80	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
34.	7210.50.00.10.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
35.	7210.50.00.90.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
36.	7211.23.20.10.00	Şeritler	
37.	7211.23.20.20.00	Yassı çubuklar	TS EN 10341 Şerit- Yarı İşl Alaşımsız ve 4696 Çelik Ş Soğuk Hadd
38.	7211.29.00.10.11	Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler	
39.	7211.29.00.10.12	Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler	

40.	7217.20.30.00.11	Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar	TS EN IEC 63 Eş merkezli C Kaplanmış ve
41.	7217.20.30.00.13	Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar	
42.	7217.20.50.00.12	Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar	
43.	7217.20.50.00.13	Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar	
44.	7217.20.90.00.00	Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler	
45.	7218.10.00.00.00	Külçe veya diğer ilk şekillerde	TS EN 10213 Dökümler T görebilen çel çelikleri- Böl
46.	7218.91.10.00.11	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
47.	7218.91.10.00.12	Dövülmüş	
48.	7218.91.80.00.11	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
49.	7218.91.80.00.12	Dövülmüş	
50.	7218.99.11.00.00	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
51.	7218.99.19.00.00	Dövülmüş	
52.	7218.99.20.00.00	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
53.	7218.99.80.00.00	Dövülmüş	

54.	7224.10.10.00.00	Takım çeliğinden olanlar	TS EN ISO 4910130 Soğuk çekim çelik yassı malzeme için- Teknik şartları
55.	7224.10.90.00.00	Diğerleri	
56.	7224.90.02.00.11	Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmemiş olanlar	
57.	7224.90.02.00.19	Diğerleri	
58.	7224.90.03.00.00	Yüksek hız çeliğinden olanlar	
59.	7224.90.05.00.00	Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler; ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler	
60.	7224.90.07.00.00	Diğerleri	
61.	7224.90.14.00.00	Diğerleri	
62.	7224.90.18.00.00	Dövülmüş	
63.	7224.90.31.00.00	Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler	
64.	7224.90.38.00.00	Diğerleri	
65.	7224.90.90.00.00	Dövülmüş	
66.	7225.30.10.00.00	Takım çeliğinden olanlar	

67.	7225.30.30.00.11	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
68.	7225.30.30.00.19	Diğerleri
69.	7225.30.90.00.11	Asitlenmiş olanlar
70.	7225.30.90.00.19	Diğerleri
71.	7225.40.12.00.00	Takım çeliğinden olanlar
72.	7225.40.15.00.11	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
73.	7225.40.15.00.19	Diğerleri
74.	7225.40.40.00.00	Kalınlığı 10 mm. yi geçenler
75.	7225.40.60.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler
76.	7225.40.90.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar
77.	7225.50.20.00.21	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
78.	7225.50.20.00.29	Diğerleri
79.	7225.50.20.00.31	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

80.	7225.50.20.00.39	Diğerleri
81.	7225.50.80.00.11	Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar
82.	7225.50.80.00.12	Kalınlığı 3mm. den az olanlar
83.	7226.19.10.00.11	Vat kaybı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kaybı olanlar
84.	7226.19.10.00.19	Diğerleri
85.	7226.19.80.00.11	Geniřlięi 500 mm.yi geenler
86.	7226.19.80.00.12	Geniřlięi 500 mm. yi gemeyenler
87.	7226.20.00.00.11	Sadece sıcak haddelenmiř
88.	7226.20.00.00.12	Sıcak haddelenmiř, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuř olup, geniřlięi 500 mm. yi gemeyenler
89.	7226.20.00.00.13	Sadece soęuk haddelenmiř veya sadece yzey iřilięine tabi tutulmuř (plakaj dahil) olup geniřlięi 500 mm. yi geenler
90.	7226.20.00.00.21	Diğerleri
91.	7226.91.20.00.00	Takım elięinden olanlar
92.	7226.91.91.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar
93.	7226.91.99.00.00	Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar
94.	7226.92.00.00.11	Geniřlięi 500 mm.yi geenler
95.	7226.92.00.00.12	Geniřlięi 500 mm.yi gemeyenler

96.	7227.90.95.00.00	Diğerleri
97.	7228.30.41.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar
98.	7228.30.49.00.00	Diğerleri
99.	7228.30.61.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
100.	7228.30.70.00.00	Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar
101.	7228.30.89.00.00	Diğerleri
102.	7228.40.90.00.00	Diğerleri
103.	7228.50.40.00.00	Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon, en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
104.	7228.50.61.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
105.	7228.50.69.00.11	Çapı 10 mm. veya daha az olanlar
106.	7228.50.69.00.19	Diğerleri
107.	7228.50.80.00.00	Diğerleri
108.	7228.60.20.00.11	Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
109.	7228.60.20.00.19	Diğerleri
110.	7228.60.80.00.11	Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)

111.	7228.60.80.00.19	Diğerleri	
112.	7304.31.20.10.00	Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)	TS EN 10305-1 uygulamaları Bölüm 1: Soğuk
113.	7304.31.20.90.00	Diğerleri	
114.	7304.31.80.90.00	Diğerleri	
115.	7306.30.80.10.00	Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)	TS EN 10305-1 uygulamaları Bölüm 2: Soğuk
116.	7306.30.80.90.00	Diğerleri	
117.	7307.21.00.00.00	Flanşlar	TS EN 1092-1 Borular, vanalar ve aksesuarları gösterişli Bölüm 5251 Paslanmaz Çelik Parçaları TS EN 1092-1 bağlantıları - parçaları ve - Sınıf kısa gövde flanşlar, NPS 8 bağlantı parçaları dişli veya fla
118.	7307.23.10.00.00	Dirsek ve kavisler	
119.	7307.23.90.00.00	Diğerleri	

120.	7307.91.00.00.00	Flanşlar	
121.	7307.93.11.00.00	Dirsek ve kavisler	
122.	7307.93.19.00.00	Diğerleri	
123.	7309.00.30.00.12	Demir veya çelikten olanlar	TS 1911 Düşük basınçlı su tankları - Su tankları
124.	7310.10.00.90.00	Diğerleri	11490 Hidrolik Yataklar
125.	7313.00.00.00.11	Dikenli teller	TS EN 10223 Çitler için bölme kaplanmış di
126.	7315.20.00.00.00	Patinaj zincirleri	TS 663 Karayolu
127.	7320.90.90.00.00	Diğerleri (<i>sadece tespit yayları</i>)	TS 11772 Karayolu ağırlıkları tes
128.	7403.19.00.10.00	Elektrolitik bakırdan	TS EN 13601 Elektrolitik çubuk, tellik
129.	7408.11.00.00.11	Elektrolitik tel	amaçlar için alaşımları- Ç
130.	7408.19.10.00.11	Elektrolitik tel	Elektriksel ile
131.	7408.19.90.00.11	Elektrolitik tel	

132.	7419.80.30.00.00	Bakır yaylar	TS EN 15800 Yuvarlak tel sıkıştırma ya Kalite özellik gerekleri- Sil (basınca çalı çubuktan im 1441-2 Yayla helisel sıkıştır Bölüm 2: Yuv imalat için Çalışan) Silin Soğuk Sarılm Jant Balans A Alaşımlı Dökm
133.	7505.21.00.00.00	Alaşımsız nikelden olanlar	TS 4850 Dire Elektrikli Isıt
134.	7505.22.00.00.00	Nikel alaşımlarından olanlar	
135.	7506.20.00.00.13	Şeritler	
136.	7612.10.00.00.00	Tüp şeklinde esnek kaplar	TS 4812 EN Silindirik Met Toleranslar
137.	7806.00.80.00.00	Diğerleri (<i>sadece jant balans ağırlıkları</i>)	TS 11772 Ka Ağırlıkları – T Döküm Jantla
138.	8203.20.00.00.11	Pensler	TS EN IEC 60 1000 V a.a. v gerilimlerde Vidalar ve so Açık ağızlı an somunlar için (Lokma) ana somunlar için anahtarlar

139.	8203.20.00.00.12	Kerpetenler	
140.	8203.20.00.00.19	Diğerleri	
141.	8204.11.00.00.00	Ağız sabit olanlar	
142.	8204.12.00.00.00	Ağız ayarlanabilir olanlar	
143.	8204.20.00.00.00	Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)	
144.	8205.40.00.00.00	Tornavidalar	
145.	8205.90.90.00.00	Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya	
146.	8206.00.00.00.00	82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)	
147.	8307.10.00.00.11	Metal körükler	TS 10880 Ko Boru Hatları
148.	8307.10.00.00.12	Çelikten hava kanalı	TS 6114 Gaz Hortumlu Ba Hortumlar-Es (1,6MPa'a Ka 11394+T3 M
149.	8307.10.00.00.18	Diğerleri	Gaz yakan ci emniyetli ba fişli gaz hort armatürleri
150.	8307.90.00.00.12	Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)	
151.	8307.90.00.00.13	Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)	

152.	8307.90.00.00.18	Diğerleri	
153.	8311.10.00.90.11	Örtüsü titandioksit esaslı olanlar	TS EN ISO 25 Alaşımsız ve Yapılan Meta Elektrotlar -
154.	8311.10.00.90.12	Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar	
155.	8311.10.00.90.13	Örtüsü selüloz esaslı olanlar	
156.	8311.10.00.90.19	Diğerleri	
157.	8431.39.00.00.00	Diğerleri	TS 2264 Seg
158.	8431.41.00.00.00	Koşullar, kepçeler, kürekler, kısıkaçlar ve kancalar	
159.	8431.42.00.00.00	Buldozer ve angledozer bıçakları	

160.	8431.43.00.00.00	8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar
161.	8431.49.20.21.00	8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
162.	8431.49.20.23.00	8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
163.	8431.49.20.29.00	Diğerleri
164.	8431.49.20.49.00	Diğerleri
165.	8431.49.80.00.00	Diğerleri
166.	8481.10.99.00.00	Diğerleri
167.	8482.10.10.00.11	Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler
168.	8482.10.10.00.12	Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler
169.	8482.10.90.00.11	Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler
170.	8482.10.90.00.12	Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler

171.	8482.10.90.00.13	Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar	
172.	8536.69.90.00.11	Ev tipi fişler ve soketler	TS 40 Fişler ve Soketler Yerlerde Kullanılan Elektrik 60884-1 Evlerde Kullanılan Fişler ve Soketlerin Gereklilikleri benzeri yerlerde kullanılır. Bölüm 2-5: A
173.	8708.70.10.00.00	Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm ³ 'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm ³ .ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar	TS 8987 Karadağı Alaşımli Dökme
174.	8708.70.50.00.13	Jantlar	
175.	8708.70.99.00.13	Jantlar	
176.	8708.80.20.00.00	Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm ³ .ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm ³ .ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar	TS 3034 Karadağı sistemleri -A

177.	8708.80.35.00.00	Süspansiyon amortisörleri	
178.	9303.20.10.00.00	Yivsiz, tek namlulular	TS 870 Ateşli
179.	9303.20.95.00.00	Diğerleri	Av, spor ve namlu
180.	9306.21.00.00.00	Fişekler	TS 1889 Fişek
181.	9306.29.00.00.00	Diğerleri	TS 352 Av Sa

EK-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

EK-3

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞINA

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1) uyarınca, ithal etmek istediğimiz GTİP’li ve isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılincaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı Yetkili İmza(lar) Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi	:
İlgili gümrük idaresi	:
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı	:
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı	:
İthalatçının vergi sicil numarası	:
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası	:
İthal konusu ürünün CIF değeri	:

[Resmi Gazete İçin Tıklayınız.](#)