

# Ürün Güvenliği ve Denetimi 2025/14

31.12.2024 Tarihli 32769 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete - Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/14)

## TEBLİĞ

**Ticaret Bakanlığından:**

**YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2025/14)**

### Amaç ve kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin, ithalatta [10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği \(305/2011/AB\)](#)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

### Dayanak

**MADDE 2-** (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, [5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa](#), [14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına](#) ve [16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği](#)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

### Tanımlar

**MADDE 3-** (1) Bu Tebliğde geçen;

- a) A.TR Dolařım Belgesi: Trkiye veya Avrupa Birlięinde serbest dolařımda bulunan eřyanın Gmrk Birlięi çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini saęlamak zere, gmrk idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiř kuruluřlarca dzenlenip gmrk idaresince vize edilen belgeyi,
- b) Bakanlık: Ticaret Bakanlıęını,
- c) Denetim Birimi: Bakanlıęın Blge Mdrlklerine baęlı rn gvenlięi denetimlerinden sorumlu rn Gvenlięi Denetimleri Mdrlklerini,
- ç) Dıř Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): rn Gvenlięi ve Teknik Dzenlemeler Mevzuatı uyarınca yrtlen denetim, uygunluk ve izin iřlemlerinin, elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
- d) Fiili denetim: Belge kontrol, iřaret kontrol, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
- e) Geri gelen eřya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayılı Resm Gazete’de yayımlanan Gmrk Ynetmelięinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha nce ihraç edilmiř eřyayı,
- f) Kapsam dıřı: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2’de yer almakla birlikte, Yapı Malzemeleri Ynetmelięi (305/2011/AB) kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Teblię kapsamında denetimi hedeflenmeyen rn,
- g) Kullanıcı: TAREKS aracılıęıyla firmalar adına iřlem yapmak zere yetkilendirilmiř kiřileri,
- ę) Risk: Bu Teblię kapsamında yer alan rnlerin Yapı Malzemeleri Ynetmelięi (305/2011/AB)’ne uygun olmama ihtimalini,
- h) Risk analizi: Ek-1 veya Ek-2’de yer alan rnlerin risk derecesini ve fiili denetime ynlendirilip ynlendirilmeyeceęini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmiřte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gzetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriř gmrę; rnn cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menře, çıkıř, sevk veya ticaret yapılan lke ve risk tespiti iin kullanılabilecek dięer bilgilerden hareketle yapılan iřlemi,

ifade eder.

## **TAREKS ve firma tanımlaması**

**MADDE 4-** (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

## **İthalatçının başvurusu**

**MADDE 5-** (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3’ün birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdinde işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

## **Muafiyetler ve istisnalar**

**MADDE 6-** (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.



(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

## Kapsam dışı

**MADDE 7-** (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır. Kapsam dışı kararına yönelik değerlendirme öncelikli olarak ilgili gümrük idaresince yapılır.

(2) İlgili gümrük idaresi tarafından başvuru konusu ithalat partisinin bu Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda kapsam değerlendirmesi ilgili denetim biriminin teknik incelemesi neticesinde de belirlenebilir.

## Risk analizi

**MADDE 8-** (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

### **Fiili denetim**

**MADDE 9-** (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'ün üçüncü maddesinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, Performans Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

### **Kullanıcıya yapılan bildirimler**

**MADDE 10-** (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

## **TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı**

**MADDE 11-** (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 18140099152013143475484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilir.

(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18140099242013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(5) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(6) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18140099114115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(7) Geri gelen eşyanın ithalatında 24140099914710012931030 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

## **İthalatçının sorumluluğu**

**MADDE 12-** (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1 veya Ek-2'de yer aldığı sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

## Yaptırımlar

**MADDE 13-** (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 3 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 6 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

## Yetki



**MADDE 14-** (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

## Yürürlükten kaldırılan tebliğ

**MADDE 15-** (1) 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

#### **Geçiş süreci**

**GEÇİCİ MADDE 1-** (1) 1/1/2025 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/14)’ne göre sonuçlandırılır.

#### **Yürürlük**

**MADDE 16-** (1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 17-** (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

### **YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ (CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKENLER)**

| GTİP             | MADDE İSMİ                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2523.29.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar                                   |
| 2523.29.00.00.19 | Diğerleri                                               |
| 2523.30.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar                                   |
| 2523.30.00.00.19 | Diğerleri                                               |
| 2523.90.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar                                   |
| 2523.90.00.00.19 | Diğerleri                                               |
| 3824.40.00.00.00 | Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkıları |
| 3921.11.00.00.00 | Stiren polimerlerinden olanlar                          |
| 4504.10.99.00.19 | Diğerleri                                               |
| 6806.10.00.00.11 | Dökme seramik elyaf                                     |
| 6806.10.00.00.12 | Seramik elyaf battaniye                                 |
| 6806.10.00.00.19 | Diğerleri                                               |
| 6806.20.90.00.13 | Genleştirilmiş perlitten harçlar                        |
| 6806.90.00.00.12 | Yanmaz dolgu levhaları                                  |
| 6806.90.00.00.19 | Diğerleri                                               |
| 6807.10.00.00.00 | Rulo Halinde                                            |
| 6807.90.00.00.00 | Diğerleri                                               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6808.00.00.00.00 | Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş) |
| 6811.81.00.00.00 | Oluklu levhalar                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7214.99.71.00.00 | 80 mm. veya daha fazla olanlar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                                                       |
| 7214.99.79.00.11 | Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                       |
| 7214.99.79.00.12 | Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                     |
| 7214.99.79.00.13 | Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                    |
| 7214.99.79.00.14 | Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                                 |
| 7214.99.95.10.11 | Dört köşeli çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                                                                 |
| 7214.99.95.10.12 | Altı köşeli çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                                                                 |
| 7214.99.95.10.19 | Diğer çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                                                                       |
| 7214.99.95.90.11 | Dört köşeli çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                                                                 |
| 7214.99.95.90.12 | Altı köşeli çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                                                                 |
| 7214.99.95.90.19 | Diğer çubuklar <i>(Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)</i>                                                                                                                                                                                       |
| 8301.40.11.00.00 | Silindirli kapı kilitleri <i>(Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)</i>                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8301.40.19.00.11 | Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar) |
| 8301.40.19.00.19 | Diğerleri (Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)                            |
| 8531.10.30.00.19 | Diğerleri (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)                                          |
| 8531.10.95.00.00 | Diğerleri (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)                                          |
| 8531.90.00.00.00 | Aksam ve parçalar (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)                                  |

**YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ  
ÜRÜNLERİN LİSTESİ (CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKMEYENLER)**

| GTİP             | MADDE İSMİ                                                        | TS NO  | İLGİLİ STANDART     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 2523.21.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar                                             | TS 21  | Çimento Beyaz Port  |
| 2523.21.00.00.19 | Diğerleri                                                         |        |                     |
| 7214.20.00.00.11 | Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar    | TS 708 | Beton Çelik Çubukla |
| 7214.20.00.00.12 | Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar  |        |                     |
| 7214.20.00.00.13 | Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar |        |                     |
| 7214.20.00.00.14 | Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar              |        |                     |
| 7214.20.00.00.15 | Dört köşeli çubuklar                                              |        |                     |
| 7214.20.00.00.16 | Altı köşeli çubuklar                                              |        |                     |
| 7214.20.00.00.19 | Diğer köşeli çubuklar                                             |        |                     |
| 7214.30.00.00.11 | Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar    |        |                     |
| 7214.30.00.00.12 | Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar  |        |                     |
| 7214.30.00.00.13 | Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar |        |                     |
| 7214.30.00.00.14 | Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar              |        |                     |

|                  |                                                                   |                       |                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 7214.30.00.00.15 | Dört köşeli çubuklar                                              |                       |                                         |
| 7214.30.00.00.16 | Altı köşeli çubuklar                                              |                       |                                         |
| 7214.30.00.00.19 | Diğer köşeli çubuklar                                             |                       |                                         |
| 7214.91.10.00.00 | Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler                  |                       |                                         |
| 7214.91.90.00.00 | Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler         | TS 708 TS EN ISO 4957 | Beton Çelik Çubuklar Alaşımsız Takım Çe |
| 7214.99.10.00.00 | Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar                     | TS 708                | Beton Çelik Çubuklar                    |
| 7214.99.31.00.00 | 80 mm. veya daha fazla olanlar                                    |                       |                                         |
| 7214.99.39.00.11 | Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar    |                       |                                         |
| 7214.99.39.00.12 | Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar  |                       |                                         |
| 7214.99.39.00.13 | Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar |                       |                                         |
| 7214.99.39.00.14 | Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar              |                       |                                         |
| 7214.99.50.00.11 | Dört köşeli çubuklar                                              |                       |                                         |
| 7214.99.50.00.12 | Altı köşeli çubuklar                                              |                       |                                         |
| 7214.99.50.00.19 | Diğer çubuklar                                                    |                       |                                         |

|                  |                                                                                   |             |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 7214.99.71.00.00 | 80 mm. veya daha fazla olanlar Enine                                              | TS 708 TS   | Beton Çelik Çubuklar                          |
| 7214.99.79.00.11 | kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan                                            | EN ISO 4957 | Alaşımsız Takım Çe                            |
| 7214.99.79.00.12 | yuvarlak çubuklar Enine kesiti 8-10 mm.                                           |             |                                               |
| 7214.99.79.00.13 | (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak                                                 |             |                                               |
| 7214.99.79.00.14 | çubuklar Enine kesiti 10-26 mm. (26                                               |             |                                               |
| 7214.99.95.10.11 | dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar                                            |             |                                               |
| 7214.99.95.10.12 | Enine kesiti 26 mm. den fazla olan                                                |             |                                               |
| 7214.99.95.10.19 | yuvarlak çubuklar Dört köşeli çubuklar                                            |             |                                               |
| 7214.99.95.90.11 | Altı köşeli çubuklar Diğer çubuklar Dört                                          |             |                                               |
| 7214.99.95.90.12 | köşeli çubuklar Altı köşeli çubuklar Diğer                                        |             |                                               |
| 7214.99.95.90.19 | çubuklar                                                                          |             |                                               |
|                  |                                                                                   |             |                                               |
|                  |                                                                                   |             |                                               |
|                  |                                                                                   |             |                                               |
|                  |                                                                                   |             |                                               |
|                  |                                                                                   |             |                                               |
|                  |                                                                                   |             |                                               |
|                  |                                                                                   |             |                                               |
|                  |                                                                                   |             |                                               |
| 7228.30.69.00.00 | Çapı 80 mm. den az olanlar                                                        | TS 708      | Beton Çelik Çubuklar                          |
| 7312.10.61.00.00 | Kaplanmamış                                                                       | TS 5680     | Çelik Demetler (Tor<br>Öngerilmeli Beton İ    |
| 7314.20.10.00.11 | Demir veya çelik tellerden örgüler                                                | TS 4559     | Beton Çelik Hasırlar                          |
| 8301.60.00.00.11 | Kapı kilidi silindirleri (barel) <i>(Yalnızca<br/>kilidi olmayan silindirler)</i> | TS EN 1303  | Bina Hırdavatı - Kilit<br>Özellikler ve Deney |
| 8301.60.00.00.19 | Diğerleri <i>(Yalnızca kilidi olmayan<br/>silindirler)</i>                        |             |                                               |

## Ek-3

### TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (\*)

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (\*)

3. Mevzuata uygunluğu gösteren belgeler (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte): (\*)

a) Ek-1'de yer alan ürünler için, ürünün tabi olduğu "Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri"ne (PDDDS) göre; Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki bilgileri içerecek şekilde;

- PDDDS 1,1+,2+,3,4 ürün için performans beyanı, güvenlik ve kullanım talimatı, ürünün tehlikeli madde veya kimyasal madde içermesi halinde buna yönelik bilgileri içeren bilgi formlarının olması,
- PDDDS 1+,1 olan ürünler için ürün belgelendirmesini yapan Onaylanmış Kuruluş (OK)'un verdiği Performans Değişmezlik Belgesi,
- PDDDS 2+ olan ürünler için fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan OK'nın verdiği Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi,
- PDDDS 3 olan ürünler için Onaylanmış Laboratuvar tarafından yapılan tip testlerine yönelik raporlar

b) Ek-2’de belirtilen ürünlerin;

- G işareti taşıması halinde; 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)’de belirtilen belgeler

- G işareti taşımaması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporları ve test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri

\* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

**[Resmi Gazete İçin Tıklayınız.](#)**