Ürün Güvenliği ve Denetimi 2026/1

31.12.2025 Tarihli 33124 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete - İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1)

31.12.2025 Tarihli 33124 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Bu Tebliğ, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni,

TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Denetim Birimi: Türk Standardları Enstitüsünü,

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

Firma: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

Firma kullanıcısı: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS’te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

ğ) Firma yetkilisi: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

ı) GMP belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren “İyi İmalat Uygulamaları Belgesi”ni,

Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1’de yer almakla birlikte; ilgili GTİP’in karşısında belirtilen standartlar kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini,

Risk analizi: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4- (1) Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması

İthalatçının başvurusu

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'de belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu

Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası

Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6- (1) 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği kapsamındaki ürünlere yönelik muafiyet ve istisnalar aşağıda belirtilmiştir:

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, ithal edilecek ürünün AB'de serbest dolaşıma girmiş TR Dolaşım Belgeli bir ürün olması ve bu durumun firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilmesi halinde ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir veya koşula bağlayabilir.

Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre parti teşkil etmeyen eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır "İmalat Yeterlilik Belgesi" veya "Tip Onayı Belgesi" sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan

firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin, TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenmesi halinde, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; birinci, ikinci, dördüncü, beşinci veya altıncı fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça

TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e

Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için, Ek-2'de belirtilen belgeler başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

Fiili denetim;

Ek-1 kapsamı standart veya standartlara veya,

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere, göre yapılabilir.

Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye'de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesi yeterlidir:

Testlerin yurt içinde yapılamaması.

Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının

Testlerin üretim aşamasında yapılmasının

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.

Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının

Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçı firmaya yazıyla ayrıca Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.

Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.

Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve durum ilgili denetim birimi tarafından ithalatçı firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, bu durumun ithalatçı firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçı firmanın test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1'de veya üçüncü fıkrada yer alan başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı firma tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.

İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcısına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcısına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Millî Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta 180100991420130127274484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

Geri gelen eşyanın ithalatında 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda yer alan standartlar dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına

Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası, o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi, söz konusu tespiti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına İlgili Bakanlık tarafından, ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre 1 ila 12 ay süreyle askıya alınır; firmanın denetim başvuruları 1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gaze- te'de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2026 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/1)'ne göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Ek-1

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
1.	2849.10.00.00.00	Kalsiyum karbür	TS 2222 Karpit (kalsiyum karbür)-Asetilen üretiminde kullanılan
2.	3605.00.00.00.00	Kibritler (36.04 pozisyonundaki piroteknik eşya hariç)	TS 3778 EN 1783 Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma
3.	3813.00.00.00.13	Bromokloroformetan, bromotriflormetan veya dibromotetrafloretan içerenler	TS EN 615 Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç) İçin Özellikler
4.	3813.00.00.00.14	Metan, etan veya propan hidrobromoflorokarbonları (HBFC'ler) içerenler	TS EN 1568-1 Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
5.	3813.00.00.00.15	Metan, etan veya propan hidrokloroflorokarbonları (HCFC'ler) içerenler	TS EN 1568-2 Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri
6.	3813.00.00.00.16	Bromoklormetan içerenler	TS EN 1568-3 Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
7.	3813.00.00.00.17	Diğerleri	TS EN 1568-4 Yangın Söndürücü Maddeler – Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler
8.	3917.33.00.00.00	Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)	TS ISO 7375-1 Kara Yolu Taşıtları – Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: BoyutlarTS ISO 7375-2Kara Yolu Taşıtları – Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri
9.	3920.30.00.00.00	Stiren polimerlerinden olanlar	TS 5914 PVC Filmler – Tarımda Kullanılan
10.	3920.49.10.00.00	Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler	
11.	4009.11.00.00.00	Bağlantı elemanları olmayanlar	TS 1846 Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)
12.	4009.21.00.90.11	Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar	TS EN ISO 6134 Lastik hortum ve hortum takımları – Doymuş buhar için – Özellikler

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
13.	4009.41.00.90.00	Diğerleri	TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar – Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler TS EN ISO 3821 Gaz kaynak donanımları – Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlar
14.	4010.11.00.00.00	Sadece metalle takviye edilmiş olanlar	TS 198 V Kayışlar
15.	4010.12.00.00.00	Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar	
16.	4010.19.00.00.00	Diğerleri	
17.	4010.31.00.00.00	Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolonları	
18.	4010.32.00.00.00	Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolonları	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
19.	4010.33.00.00.00	Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolonları	
20.	4010.34.00.00.00	Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolonları	
21.	4010.39.00.00.00	Diğerleri	
22.	5207.10.00.00.00	Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler	TS 11846 Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri
23.	5207.90.00.00.00	Diğerleri	
24.	5406.00.00.00.00	Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)	
25.	5511.10.00.00.00	Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)	
26.	5511.20.00.00.00	Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85’den az sentetik devamsız lif içerenler)	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
27.	5511.30.00.00.00	Suni devamsız liflerden	
28.	7209.15.00.90.00	Diğerleri	TS 4696 Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller -Soğuk şekillendirme için- Teknik teslim şartları
29.	7209.17.00.00.19	Diğerleri	TS EN 10341 Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit – Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden
30.	7209.18.00.00.19	Diğerleri	
31.	7209.25.00.90.00	Diğerleri	TS 4696 Çelik Şeritler – Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
32.	7210.12.20.00.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	TS EN 10202 Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller – Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik
33.	7210.12.20.00.80	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
34.	7210.50.00.10.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
35.	7210.50.00.90.11	Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
36.	7211.23.20.10.00	Şeritler	TS EN 10341 Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit – Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden TS 4696 Çelik Şeritler – Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş
37.	7211.23.20.00	Yassı çubuklar	
38.	7211.29.00.10.11	Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler	
39.	7211.29.00.10.12	Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
40.	7217.20.30.00.11	Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar	TS EN 50189 Hava Hattı İletkenleri için Çinko Kaplanmış Çelik Teller TS EN IEC 63248 Havai Hatlar için İletkenler - Eşmerkezli Örgülü İletkenlerde Kullanılan Kaplanmış veya Kılıflı Metal Teller
41.	7217.20.30.00.13	Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar	
42.	7217.20.50.00.12	Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar	
43.	7217.20.50.00.13	Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dahil) ye kadar olanlar	
44.	7217.20.90.00.00	Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler	
45.	7218.10.00.00.00	Kütçe veya diğer ilk şekillerde	TS EN 10213+A1 Çelik Dökümler – Basınç Amaçlı TS EN ISO 683-5 Isıl işlem görebilen çelikler, alaşımlı çelikler ve otomat çelikleri – Bölüm 5: Nitrürleme çelikleri
46.	7218.91.10.00.11	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
47.	7218.91.10.00.12	Dövülmüş	
48.	7218.91.80.00.11	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
49.	7218.91.80.00.12	Dövülmüş	
50.	7218.99.11.00.00	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
51.	7218.99.19.00.00	Dövülmüş	
52.	7218.99.20.00.00	Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş	
53.	7218.99.80.00.00	Dövülmüş	
54.	7224.10.00.00.00	Takım çeliğinden olanlar	TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları TS EN ISO 4957 Takım Çelikleri TS EN 10130 Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller – Soğuk şekillendirme için – Teknik teslim şartları
55.	7224.10.90.00.00	Diğerleri	
56.	7224.90.02.00.11	Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmüş olanlar	
57.	7224.90.02.00.19	Diğerleri	
58.	7224.90.03.00.00	Yüksek hız çeliğinden olanlar	
59.	7224.90.05.00.00	Ağırlık itibariyle %0,7 veya daha fazla az karbon ve %0,5 veya daha fazla fakat %1,2 veya daha az mangan içerenler; %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler; ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu faslın 1(f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
60.	7224.90.07.00.00	Diğerleri	
61.	7224.90.14.00.00	Diğerleri	
62.	7224.90.18.00.00	Dövülmüş	
63.	7224.90.31.00.00	Ağırlık itibariyle en az %0,9 en fazla 1,15 karbon, en az %0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0.5 molibden içerenler	
64.	7224.90.38.00.00	Diğerleri	
65.	7224.90.90.00.00	Dövülmüş	
66.	7225.30.10.00.00	Takım çeliğinden olanlar	
67.	7225.30.30.00.11	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
68.	7225.30.30.00.19	Diğerleri	
69.	7225.30.90.00.11	Asitlenmiş olanlar	
70.	7225.30.90.00.19	Diğerleri	
71.	7225.40.12.00.00	Takım çeliğinden olanlar	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
72.	7225.40.15.00.11	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
73.	7225.40.15.00.19	Diğerleri	
74.	7225.40.40.00.00	Kalınlığı 10 mm.yi geçenler	
75.	7225.40.60.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler	
76.	7225.40.90.00.00	Kalınlığı 4,75 mm.den az olanlar	
77.	7225.50.20.00.21	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
78.	7225.50.20.00.29	Diğerleri	
79.	7225.50.20.00.31	Sadece haddelenmiş; sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş	
80.	7225.50.20.00.39	Diğerleri	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
81.	7225.50.80.00.11	Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar	
82.	7225.50.80.00.12	Kalınlığı 3mm.den az olanlar	
83.	7226.19.10.00.11	Vat kaybı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kaybı olanlar	
84.	7226.19.10.00.19	Diğerleri	
85.	7226.19.80.00.11	Genişliği 500 mm.yi geçenler	
86.	7226.19.80.00.12	Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler	
87.	7226.20.00.00.11	Sadece sıcak haddelenmiş	
88.	7226.20.00.00.12	Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler	
89.	7226.20.00.00.13	Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plaka dahil) olup genişliği 500 mm.yi geçenler	
90.	7226.20.00.00.21	Diğerleri	
91.	7226.91.20.00.00	Takım çeliğinden olanlar	
92.	7226.91.91.00.00	Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
93.	7226.91.99.00.00	Kalınlığı 4,75 mm.den az olanlar	
94.	7226.92.00.00.11	Genişliği 500 mm.yi geçenler	
95.	7226.92.00.00.12	Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler	
96.	7227.90.95.00.00	Diğerleri	
97.	7228.30.41.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar	
98.	7228.30.49.00.00	Diğerleri	
99.	7228.30.61.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar	
100.	7228.30.70.00.00	Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar	
101.	7228.30.89.00.00	Diğerleri	
102.	7228.40.90.00.00	Diğerleri	
103.	7228.50.40.00.00	Ağırlık itibariyle en az %0,9 en fazla %1,15 karbon, en az %0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler	
104.	7228.50.61.00.00	Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
105.	7228.50.69.00.11	Çapı 10 mm. veya daha az olanlar	
106.	7228.50.69.00.19	Diğerleri	
107.	7228.50.80.00.00	Diğerleri	
108.	7228.60.20.00.11	Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)	
109.	7228.60.20.00.19	Diğerleri	
110.	7228.60.80.00.11	Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)	
111.	7228.60.80.00.19	Diğerleri	
112.	7304.31.20.10.00	Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)	TS EN 10305-1 Çelik borular – Hassas uygulamalar için – Teknik teslim şartları – Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular
113.	7304.31.20.90.00	Diğerleri	
114.	7304.31.80.90.00	Diğerleri	
115.	7306.30.80.10.00	Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)	TS EN 10305-2 Çelik borular – Hassas uygulamalar için – Teknik teslim şartları – Bölüm 2: Soğuk çekilmiş dikişli borular

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
116.	7306.30.80.90.00	Diğerleri	
117.	7307.11.10.00.00	Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar	TS EN 10242 Boru bağlantı parçaları – Dökme demir temperlenmiş, diş açılmış
118.	7307.11.90.00.00	Diğerleri	
119.	7307.19.10.00.00	Demir dökümden olanlar	
120.	7307.19.90.00.00	Diğerleri	
121.	7307.21.00.00.00	Flanşlar	TS EN 1092-1 Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar – PN kısa gösterişli – Bölüm 1: Çelik flanşlar TS ISO 5251 Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Bağlantı Parçalar TS EN 1759-1 Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar – Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24 TS EN 1759-1 Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar – Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24 TS 2649 Boru bağlantı parçaları – Çelik (Kaynak ağızlı, vida dişli veya flanşlı)
122.	7307.23.10.00.00	Dirsek ve kavisler	
123.	7307.23.90.00.00	Diğerleri	
124.	7307.91.00.00.00	Flanşlar	
125.	7307.93.11.00.00	Dirsek ve kavisler	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
126.	7307.93.19.00.00	Diğerleri	
127.	7309.00.30.00.12	Demir veya çelikten olanlar	TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları – Su besleme sistemleri için TS 11490 Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları – Yatay
128.	7310.10.00.90.00	Diğerleri	
129.	7313.00.00.00.11	Dikenli teller	TS EN 10223-1 Çelik teller ve tel mamulleri – Çitler için bölüm 1: Çinko ve çinko alaşımı kaplanmış dikenli çelik tel
130.	7315.20.00.00.00	Patinaj zincirleri	TS 663 Karayolu taşıtları – Patinaj zincirleri
131.	7320.90.90.00.00	Diğerleri (sadece tespit yayları)	TS 11772 Karayolu taşıtları – Jant balans ağırlıkları tespit yayları – Hafif alaşımlı döküm jantlar ve çelik jantlar için
132.	7403.19.00.10.00	Elektrolitik bakırdan	TS EN 13601 Bakır ve bakır alaşımları – Genel elektriksel amaçlar için bakır çubuk, bar ve tel TS EN 13602 Bakır ve bakır alaşımları – Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel – Elektriksel iletkenlerin imalatı için
133.	7408.11.00.00.11	Elektrolitik tel	
134.	7408.19.10.00.11	Elektrolitik tel	
135.	7408.19.90.00.11	Elektrolitik tel	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
136.	7419.80.30.00.00	Bakır yaylar	TS EN 15800 Silindirik helisel yaylar – Yuvarlak telden imal edilmiş – Soğuk sarılmış sıkıştırma yayları (basınca çalışan yaylar) –Kalite özellikleri TS 1441-1 Yaylar – Kalite gerekleri – Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan) – Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış TS 1441-2 Yaylar – Kalite gerekleri – Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan) – Bölüm 2: Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için TS 1442 Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik - Helisel - Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış TS11772 Karayolu Taşıtları - Jant Balans Ağırlıkları - Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) için
137.	7505.21.00.00.00	Alaşımsız nikelden olanlar	TS 4850 Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri – Elektrikli Isıtma Amaçlı
138.	7505.22.00.00.00	Nikel alaşımlarından olanlar	
139.	7506.20.00.00.13	Şeritler	
140.	7612.10.00.00.00	Tüp şeklinde esnek kaplar	TS 4812 EN 13046 Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
141.	7806.00.80.00.00	Diğerleri (sadece jant balans ağırlıkları)	TS 11772 Karayolu Taşıtları – Jant Balans Ağırlıkları – Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar için)
142.	8203.20.00.00.11	Pensler	TS EN IEC 60900 Gerilim altında çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a. ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri TS 81 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Açık ağızlı anahtarlar TS 3793 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar TS 3794 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı ve kombine anahtarlar için özellikler TS ISO 1174-1 Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlar – Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme (Lokma) Takımları İçin Kare Uçlar TS ISO 1174-2 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlar – Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar TS ISO 2725-1 Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlu Lokmalar – Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Lokmalar (Geçme) TS ISO 2725-3 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları – Kare Uçlu Geçme Anahtarlar – Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbesiz”) TS ISO 3315 Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları –
143.	8203.20.00.00.12	Kerpetenler	
144.	8203.20.00.00.19	Diğerleri	
145.	8204.11.00.00.00	Ağzı sabit olanlar	
146.	8204.12.00.00.00	Ağzı ayarlanabilir olanlar	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
147.	8204.20.00.00.00	Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)	
148.	8205.40.00.00.00	Tornavidalar	
149.	8205.90.90.00.00	Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya	
150.	8206.00.00.00.00	82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)	
151.	8307.10.00.00.11	Metal körükler	TS 10880 Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan
152.	8307.10.00.00.12	Çelikten hava kanalı	TS 6114 Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları TS 10670 Hortumlar-Esnek, Öndöllü-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin TS 11394+T3 Metal olmayan hortum takımları-Gaz yakan cihazlar için (10 kpa'a kadar) emniyetli bağlantılarda kullanılan-Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri
153.	8307.10.00.00.18	Diğerleri	
154.	8307.90.00.00.12	Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
155.	8307.90.00.00.13	Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)	
156.	8307.90.00.00.18	Diğerleri	
157.	8311.10.00.90.11	Örtüsü titandikoksit esaslı olanlar	TS EN ISO 2560 Kaynak Sarf Malzemeleri-Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma
158.	8311.10.00.90.12	Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar	
159.	8311.10.00.90.13	Örtüsü selüloz esaslı olanlar	
160.	8311.10.00.90.19	Diğerleri	
161.	8431.39.00.00.00	Diğerleri	TS 2264 Segmanlar (Makina Pistonları İçin)
162.	8431.41.00.00.00	Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar	
163.	8431.42.00.00.00	Buldozer ve angledozer bıçakları	
164.	8431.43.00.00.00	8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar	
165.	8431.49.20.21.00	8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
166.	8431.49.20.23.00	8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar	
167.	8431.49.20.29.00	Diğerleri	
168.	8431.49.20.49.00	Diğerleri	
169.	8431.49.80.00.00	Diğerleri	
170.	8481.10.99.00.00	Diğerleri	TS 5310 Musluklar (LPG piknik tüpleri ile kullanılan) – Boyutlar ve teslim şartları TS EN ISO 2503 Gaz kaynak donanımı – 300 bar'a kadar (30mpa) basınç regülatörleri ve debimetreli basınç regülatörleri – kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için
171.	8482.10.10.00.11	Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler	TS 6269 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı – Radyal
172.	8482.10.10.00.12	Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler	
173.	8482.10.90.00.11	Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler	
174.	8482.10.90.00.12	Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler	
175.	8482.10.90.00.13	Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
176.	8536.69.90.00.11	Ev tipi fişler ve soketler	TS 40 Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan – Standard Fişler TS IEC 60884-1 Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel gereklilikler TS IEC 60884-2-5 Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan fişler ve prizler – Bölüm 2-5: Adaptörler için özel gereklilikler
177.	8708.70.10.00.00	Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar	TS 8987 Karayolu Taşıtları – Otomobiller – Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar
178.	8708.70.50.00.13	Jantlar	
179.	8708.70.99.00.13	Jantlar	

Sıra No.	GTİP	Madde Adı	TSE Standardı
180.	8708.80.20.00.00	Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar	TS 3034 Karayolu Taşıtları – Süspansiyon sistemleri – Amortisörler
181.	8708.80.35.00.00	Süspansiyon amortisörleri	
182.	9303.20.10.00.00	Yivsiz, tek namlular	Ateşli silahlar – Yivsiz-setsiz tüfekler – Av, spor ve müsabakalar için
183.	9303.20.95.00.00	Diğerleri	
184.	9306.21.00.00.00	Fişekler	TS 1889 Fişekler – Yivsiz tüfek fişekleri – Av, ses ve müsabaka fişekleri (Sivil amaçlı)
185.	9306.29.00.00.00	Diğerleri	TS 352 Av Saçmaları

Ek-2

TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*) -Özet Beyan,

Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda) -Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda) -Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo ve geçici ithalat gibi) -Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde) Fatura veya proforma fatura (*) *İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Ek-3

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞINA

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/1) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ..... GTİP'li ve ..... isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen "Teknik Problem" raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE'nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyeti TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten 30 iş günü içinde yurt dışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksi hareket ettiğimiz takdirde, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60'ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi; ödemeyi 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi :

İlgili gümrük idaresi :

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı :

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi :

dairesinin adı :

İthalatçının vergi sicil numarası :

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil :

numarası :

İthal konusu ürünün CIF değeri :