

# Ürün Güvenliği ve Denetimi 2026/14

31.12.2025 Tarihli 33124 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete - Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/14)

## TEBLİĞ

**Ticaret Bakanlığından:**

### **YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2026/14)**

#### **Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin, ithalatta [10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği \(305/2011/AB\)](#)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

#### **Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, [5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa](#), [14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına](#) ve [16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarete Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği](#)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

**MADDE 3-** (1) Bu Tebliğde geçen;

a) **A.TR Dolaşım Belgesi:** Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük

idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) **Bakanlık:** Ticaret Bakanlığı,

c) **Denetim Birimi:** Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıklarını,

ç) **Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS):** Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulamayı,

d) **Fiili denetim:** Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

e) **Firma:** TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,



f) **Firma kullanıcısı:** Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiyi,

g) **Firma yetkilisi:** Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

ğ) **Geri gelen eşya:** 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) **Kapsam dışı:** GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2'de yer almakla birlikte, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

ı) **Risk:** Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'ne uygun olmama ihtimalini,

i) **Risk analizi:** Ek-1 veya Ek-2'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da firma kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ifade eder.

### **TAREKS ve firma tanımlaması**

**MADDE 4-** (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 8/8/2025 tarihli ve 32980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir firma kullanıcısının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

**MADDE 5-** (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3'ün birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve firma kullanıcısı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

**MADDE 6-** (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu firma kullanıcısı tarafından TAREKS'te beyan edilen

ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(4) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

#### Kapsam dışı

MADDE 7- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

#### Risk analizi

MADDE 8- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, firma kullanıcılarının TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

#### Fiili denetim

MADDE 9- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'ün üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin

sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) TAREKS'e yüklenen, Performans Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

Firma kullanıcılarına yapılan bildirimler

MADDE 10- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/28)'in 5 inci maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme Başvuruları" uygulamasında firma kullanıcıları tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Firma kullanıcılarına ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 18140099152013143475484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilir.

(4) GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında, 1814009911415014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.



(6) Geri gelen eşyanın ithalatında 24140099914710012931030 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

#### MADDE 12-

(1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her hâlükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1 veya Ek-2'de yer aldığı sonradan yapılan kontrol neticesinde tespit edilmesi halinde, ilgili gümrük idaresi söz konusu tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığı belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi halinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış add edilir.

#### MADDE 13-

(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) **TAREKS** üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden firma kullanıcısının yetkisi, fiilin ağırlığına göre **1 ila 12 ay süreyle askıya alınır**; firmanın denetim başvuruları **1 ila 12 ay süreyle fiili denetime yönlendirilir**. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

#### **MADDE 14-**

(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

#### **MADDE 15-**

(1) 31/12/2024 tarihli ve 32769 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

#### **GEÇİCİ MADDE 1-**

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) TAREKS başvurusunun gerçekleştirilmesi ve ithalatçı firmanın talebi halinde, 15 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/14)’ne göre sonuçlandırılır.

#### **MADDE 16-**

(1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

#### **MADDE 17-**

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

#### **Ek-1**

### **YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ (CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKENLER)**

| GTİP                             | MADDE İSMİ                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">2523.29.00.00.11</a> | Ambalajlanmış olanlar                                   |
| <a href="#">2523.29.00.00.19</a> | Diğerleri                                               |
| <a href="#">2523.30.00.00.11</a> | Ambalajlanmış olanlar                                   |
| <a href="#">2523.30.00.00.19</a> | Diğerleri                                               |
| <a href="#">2523.90.00.00.11</a> | Ambalajlanmış olanlar                                   |
| <a href="#">2523.90.00.00.19</a> | Diğerleri                                               |
| <a href="#">3824.40.00.00.00</a> | Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkıları |
| <a href="#">3921.11.00.00.00</a> | Stiren polimerlerinden olanlar                          |
| <a href="#">4504.10.99.00.19</a> | Diğerleri                                               |
| <a href="#">6806.10.00.00.11</a> | Dökme seramik elyaf                                     |
| <a href="#">6806.10.00.00.12</a> | Seramik elyaf battaniye                                 |
| <a href="#">6806.10.00.00.13</a> | Seramik elyaf kağıt                                     |
| <a href="#">6806.10.00.00.14</a> | Seramik elyaf plaka                                     |
| <a href="#">6806.10.00.00.19</a> | Diğerleri                                               |
| <a href="#">6806.20.90.00.13</a> | Genleştirilmiş perlitten harçlar                        |
| <a href="#">6806.90.00.00.12</a> | Yanmaz dolgu levhaları                                  |
| <a href="#">6806.90.00.00.19</a> | Diğerleri                                               |

|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">6807.10.00.00.00</a> | Rulo Halinde                                                                                                                   |
| <a href="#">6807.90.00.00.00</a> | Diğerleri                                                                                                                      |
| <a href="#">6808.00.00.00.00</a> | Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırıntılarından, ağaç parçacıklarında bağlayıcılarla aglomere edilmiş) |
| <a href="#">6811.81.00.00.00</a> | Oluklu levhalar                                                                                                                |
| <a href="#">7214.99.71.00.00</a> | 80 mm. veya daha fazla olanlar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)                                     |
| <a href="#">7214.99.79.00.11</a> | Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)     |
| <a href="#">7214.99.79.00.12</a> | Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)   |
| <a href="#">7214.99.79.00.13</a> | Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)  |
| <a href="#">7214.99.79.00.14</a> | Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)               |
| <a href="#">7214.99.95.10.11</a> | Dört köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)                                               |
| <a href="#">7214.99.95.10.12</a> | Altı köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)                                               |
| <a href="#">7214.99.95.10.19</a> | Diğer çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)                                                     |
| <a href="#">7214.99.95.90.11</a> | Dört köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)                                               |
| <a href="#">7214.99.95.90.12</a> | Altı köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)                                               |
| <a href="#">7214.99.95.90.19</a> | Diğer çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)                                                     |
| <a href="#">8301.40.11.00.00</a> | Silindirli kapı kilitleri (Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)                                    |
| <a href="#">8301.40.19.00.11</a> | Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)                         |
| <a href="#">8301.40.19.00.19</a> | Diğerleri (Yalnızca yangın ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılanlar)                                                    |

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">8531.10.30.00.19</a> | Diğerleri (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)         |
| <a href="#">8531.10.95.00.00</a> | Diğerleri (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri)         |
| <a href="#">8531.90.00.00.00</a> | Aksam ve parçalar (Yalnızca elektronik ısı ve duman dedektör kitleri) |

**YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ  
ÜRÜNLERİN LİSTESİ (CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKMEYENLER)**

| GTİP                             | MADDE İSMİ                                                        | TS NO  | İLGİLİ STANDART        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| <a href="#">2523.21.00.00.11</a> | Ambalajlanmış olanlar                                             | TS 21  | Çimento Beyaz Portland |
| <a href="#">2523.21.00.00.19</a> | Diğerleri                                                         |        |                        |
| <a href="#">7214.20.00.00.11</a> | Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar    | TS 708 | Beton Çelik Çubukları  |
| <a href="#">7214.20.00.00.12</a> | Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar  |        |                        |
| <a href="#">7214.20.00.00.13</a> | Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar |        |                        |
| <a href="#">7214.20.00.00.14</a> | Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar              |        |                        |

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>7214.20.00.00.15</u></a> | Dört köşeli<br>çubuklar                                                          |
| <a href="#"><u>7214.20.00.00.16</u></a> | Altı köşeli<br>çubuklar                                                          |
| <a href="#"><u>7214.20.00.00.19</u></a> | Diğer köşeli<br>çubuklar                                                         |
| <a href="#"><u>7214.30.00.00.11</u></a> | Enine kesiti 6-<br>8 mm. (8<br>dahil) ye<br>kadar olan<br>yuvarlak<br>çubuklar   |
| <a href="#"><u>7214.30.00.00.12</u></a> | Enine kesiti 8-<br>10 mm. (10<br>dahil) ye<br>kadar olan<br>yuvarlak<br>çubuklar |
| <a href="#"><u>7214.30.00.00.13</u></a> | Enine kesiti<br>10-26 mm.<br>(26 dahil) ye<br>kadar olan<br>yuvarlak<br>çubuklar |
| <a href="#"><u>7214.30.00.00.14</u></a> | Enine kesiti 26<br>mm. den<br>büyük olan<br>yuvarlak<br>çubuklar                 |

|                                  |                                                                          |                                               |                                                                      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <a href="#">7214.30.00.00.15</a> | Dört köşeli<br>çubuklar                                                  |                                               |                                                                      |  |
| <a href="#">7214.30.00.00.16</a> | Altı köşeli<br>çubuklar                                                  |                                               |                                                                      |  |
| <a href="#">7214.30.00.00.19</a> | Diğer köşeli<br>çubuklar                                                 |                                               |                                                                      |  |
| <a href="#">7214.91.10.00.00</a> | Ağırlık<br>itibariyle<br>%0,25'den az<br>karbon<br>içerenler             |                                               |                                                                      |  |
| <a href="#">7214.91.90.00.00</a> | Ağırlık<br>itibariyle<br>%0,25 veya<br>daha fazla<br>karbon<br>içerenler | TS<br>708TS<br>EN<br>ISO<br>4957<br>TS<br>708 | Beton Çelik ÇubuklarıAlaşımsız Takım Çelikleri Beton Çelik Çubukları |  |
| <a href="#">7214.99.10.00.00</a> | Betonun<br>takviyesinde<br>kullanılan<br>türde olanlar                   |                                               |                                                                      |  |
| <a href="#">7214.99.31.00.00</a> | 80 mm. veya<br>daha fazla<br>olanlar                                     |                                               |                                                                      |  |

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>7214.99.39.00.11</u></a> | Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar    |
| <a href="#"><u>7214.99.39.00.12</u></a> | Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar  |
| <a href="#"><u>7214.99.39.00.13</u></a> | Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar |
| <a href="#"><u>7214.99.39.00.14</u></a> | Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar              |
| <a href="#"><u>7214.99.50.00.11</u></a> | Dört köşeli çubuklar                                              |
| <a href="#"><u>7214.99.50.00.12</u></a> | Altı köşeli çubuklar                                              |
| <a href="#"><u>7214.99.50.00.19</u></a> | Diğer çubuklar                                                    |

|                                         |                                                                   |                                  |                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>7214.99.71.00.00</u></a> | 80 mm. veya daha fazla olanlar                                    | TS<br>708TS<br>EN<br>ISO<br>4957 | Beton Çelik ÇubuklarıAlaşımsız Takım Çelikleri |
| <a href="#"><u>7214.99.79.00.11</u></a> | Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar    |                                  |                                                |
| <a href="#"><u>7214.99.79.00.12</u></a> | Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar  |                                  |                                                |
| <a href="#"><u>7214.99.79.00.13</u></a> | Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar |                                  |                                                |
| <a href="#"><u>7214.99.79.00.14</u></a> | Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar              |                                  |                                                |
| <a href="#"><u>7214.99.95.10.11</u></a> | Dört köşeli çubuklar                                              |                                  |                                                |
| <a href="#"><u>7214.99.95.10.12</u></a> | Altı köşeli çubuklar                                              |                                  |                                                |

|                                  |                                                                        |            |                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">7214.99.95.10.19</a> | Diğer çubuklar                                                         |            |                                                                     |
| <a href="#">7214.99.95.90.11</a> | Dört köşeli çubuklar                                                   |            |                                                                     |
| <a href="#">7214.99.95.90.12</a> | Altı köşeli çubuklar                                                   |            |                                                                     |
| <a href="#">7214.99.95.90.19</a> | Diğer çubuklar                                                         |            |                                                                     |
| <a href="#">7228.30.69.00.00</a> | Çapı 80 mm. den az olanlar                                             | TS 708     | Beton Çelik Çubukları                                               |
| <a href="#">7312.10.61.00.00</a> | Kaplanmamış                                                            | TS 5680    | Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin                    |
| <a href="#">7314.20.10.00.11</a> | Demir veya çelik tellerden örgüler                                     | TS 4559    | Beton Çelik Hasırları                                               |
| <a href="#">8301.60.00.00.11</a> | Kapı kilidi silindirleri (barel) (Yalnızca kilidi olmayan silindirler) | TS EN 1303 | Bina Hırdavatı - Kilit Silindirleri - Özellikler ve Deney Metotları |
| <a href="#">8301.60.00.00.19</a> | Diğerleri (Yalnızca kilidi olmayan silindirler)                        |            |                                                                     |

## TAREKS'E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER