Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2026/21)

16.09.2026 Tarihli 33372 Sayılı Resmi Gazete - Yaprak Sigara Kağıdının Teknik Düzenlemelere Uygunluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2026/21)

16.09.2026 Tarihli 33372 Say?l? Resmi Gazete

TEBL??

Tar?m ve Orman Bakanl???ndan:

YAPRAK S?GARA KA?IDININ TEKN?K DÜZENLEMELERE UYGUNLU?UNUN BEL?RLENMES?NE ?L??K?N USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBL??
(TEBL?? NO: 2026/21)

B?R?NC? BÖLÜM
Ba?lang?ç Hükümleri

?çindekiler

- Amaç ve kapsam
- Dayanak
- Tan?mlar
- Teknik düzenlemelere uygunlu?un belirlenmesi
- Girdiler
- Piyasaya arz ambalaj?
- Fiziksel özellikler
- Geçi? hükümleri
- Yürürlük
- Yürütme

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebli?in amac?, yaprak sigara ka??d?n?n teknik düzenlemelere uygunlu?unun belirlenmesine ili?kin usul ve esaslar? düzenlemektir.

(2) Bu Tebli?, iç piyasaya arz edilen yaprak sigara ka??d?n? kapsar. Türkiye'de ihraç amac?yla üretilen yaprak sigara ka??d? bu Tebli? kapsam? d???ndad?r.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebli?, 25/10/2016 tarihli ve 29868 say?l? Resmî Gazete'de yay?mlanan Yaprak Sigara Ka??d? Üretimi ve Ticaretine ?li?kin Usul ve Esaslar Hakk?nda Yönetmeli?in 11 inci maddesinin üçüncü f?kras? ile 12 nci maddesinin dördüncü f?kras?na dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 3- (1) Bu Tebli?de geçen;

a) Aroma verici: Koku ve/veya tat veren bir katk? maddesini,

b) Bakanl?k: Tar?m ve Orman Bakanl???n?,

c) Bilgi mesaj?: "Tütün duman?, kansere yol açt??? bilinen 70'ten fazla madde içerir" ?eklindeki sa?l?k uyar?s?n?,

ç) Genel uyar?: "Tütün içmek öldürür – hemen b?rak?n" ?eklindeki sa?l?k uyar?s?n?,

d) Koli: Birden fazla grupman?n konuldu?u kutuyu,

ifade eder.

?K?NC? BÖLÜM
Teknik Özellikler

Teknik düzenlemelere uygunlu?un belirlenmesi

MADDE 4- (1) Türkiye'de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek mamulat çe?idinin teknik düzenlemelere uygunlu?u; mamulat çe?idi için beyan edilen girdilerin ve piyasaya arz ambalaj?n?n, bu Tebli?de ve Yaprak Sigara Ka??d? Üretimi ve Ticaretine ?li?kin Usul ve Esaslar Hakk?nda Yönetmelikte yer alan düzenlemelere uygunluklar?n?n incelenmesi suretiyle belirlenir.

Girdiler

MADDE 5- (1) Yaprak sigara ka??d?na ait girdi bildirim ve toksikolojik veri tablolar? Bakanl?k internet sitesinde yay?mlanan aç?klama k?lavuzu ve tablolar?na uygun düzenlenir. Bu tablolarda, mamulat çe?idinde kullan?lan girdilerin isimleri Türkçe olarak yaz?l?r, varsa Latince isimleri parantez içinde belirtilir.

(2) Yaprak sigara ka??d?nda aroma verici, ?eker ve/veya tatland?r?c? kullan?lamaz.

(3) Yaprak sigara ka??d?n? beyazla?t?rmak için kullan?lanlar hariç olmak üzere yaprak sigara ka??d? üretiminde renklendirici kullan?lamaz.

(4) Yaprak sigara ka??d?nda Bakanl?k internet sitesinde yay?mlanan girdi listelerinde yer almayan bir girdinin kullan?lmak istendi?inin tespit edilmesi halinde, ba?vuruya ait girdi bildirim ve toksikolojik veri tablolar? 3/1/2002 tarihli ve 4733 say?l? Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasas?n?n Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B maddesinin ikinci f?kras?n?n (b) bendi çerçevesinde Bakanl?kça de?erlendirilerek ba?vuru sonuçland?r?l?r.

(5) Yaprak sigara ka??d? üretiminde; sigara ka??d?nda, sigara ka??d? üzerinde kullan?lan mürekkepte, yap??t?r?c?lar?nda ve/veya üründe herhangi bir ?ekilde Ek-1'de yer alan listede belirtilen girdiler kullan?lamaz.

(6) Bakanl?k, bilimsel ve teknik geli?meleri dikkate alarak Ek-1'de yer alan listede 4733 say?l? Kanunun 4/B maddesinin ikinci f?kras?n?n (b) bendi çerçevesinde de?i?iklik yapmaya veya yeni girdiler eklemeye yetkilidir.

(7) Bakanl?k, tüketicinin bilgilendirilmesini sa?lamak amac?yla bu madde uyar?nca sa?lad??? girdileri, ticari s?r olu? turan, özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmas?na özen göstererek halk?n bilgisine sunar.

Piyasaya arz ambalaj?

MADDE 6- (1) Birim paket ve grupman?n, d?? yüzey rengi ve tonu Pantone 448 C Mat biti?li, parlakl?k derecesi %20'nin alt?nda, iç yüzey rengi Pantone 448 C Mat biti?li veya beyaz olmas? gerekir.

(2) Birim paket ve grupman?n iç ve d?? yüzeyinin düz ve pürüzsüz olmas?, kabartma ve desen bulunmamas?, mamulün kendisinin görünürlü?ünü sa?layan pencere içermemesi gerekir.

(3) Birim paket ve grupman dikdörtgen prizma ?eklinde ka??t ya da karton malzemeden olmak zorundad?r.

(4) Yaprak sigara ka??d?n?n piyasaya arz ambalaj? ve koli band? ile yaprak sigara ka??d? üzerinde markan?n logosu, simgesi veya sair i?aretleri dahil olmak üzere zorunlu k?l?nanlar?n haricinde metin, yaz?, ibare, ?ekil, çizgi, sembol, resim, figür, desen ve i?aret bulunamaz.

(5) Yaprak sigara ka??d?n?n beyaz mat biti?li olmas? gerekir.

(6) Birim paket ve grupman; ses ç?karan ve/veya kokulu malzemeden üretilemez, haricen k?l?f, kutu, ç?kartma içeremez.

(7) Birim paket ve grupmanda; ?s? ile aktive olan, zaman geçtikçe ortaya ç?kan, floresan görüntü veren mürekkepler kullan?lamaz.

(8) Birim paket ve grupman üzerinde a?a??daki bilgi, ibare ve uyar?lar?n bulunmas? zorunludur:

a) Birim pakette; "Tütün içmek öldürür – hemen b?rak?n" genel uyar?s?, grupmanda; "Tütün içmek öldürür – hemen b ?rak?n" genel uyar?s? ile "Tütün duman?, kansere yol açt??? bilinen 70'ten fazla madde içerir" ?eklinde bilgi mesaj?.

b) Marka ve ay?rt edici ibare.

c) "… adet yaprak sigara ka??d?" ?eklinde miktar ve kategori bilgisi.

ç) Üretici ve/veya ithalatç? firma ünvan? ve üretim tesisi adresini içeren bilgi.

d) Kodlama bilgisi.

e) "Ü.T.: gg/aa/yyyy" ?eklinde asgari gün, ay ve y?l olarak üretim tarihi bilgisi.

f) Barkod.

g) "18 ya??n? doldurmayanlara sat???n?n cezas? hapistir" uyar?s?.

?) "Tar?m ve Orman Bakanl??? izniyle üretilmi?tir/ithal edilmi?tir" ibaresi.

h) "ALO 171 Sigara B?rakma Dan??ma Hatt?" bilgisi.

(9) Birim paket ve grupmandaki sa?l?k uyar?lar? a?a??daki genel düzenlemelere uygun olmak zorundad?r:

a) Birim paket ve grupman üzerinde Türkçe sa?l?k uyar?lar? bulunur.

b) Sa?l?k uyar?lar?, bulundu?u yüzeyde kendilerine ayr?lan alan?n tamam?n? kaplar. Bu uyar?lar ile ilgili birim paket ve grupman üzerinde hiçbir ?ekilde yorum yap?lamaz, bu uyar?lar ba?ka ?ekilde yaz?lamaz ve bunlara at?fta bulunulamaz.

c) Sa?l?k uyar?lar?, paket aç?ld???nda bölünemez, sökülemez ?ekilde sabit ve silinemez olarak bas?l?r, bandrol, damga, pul, fiyat i?aretleri, güvenlik özellikleri, ambalaj ka??d?, k?l?f, kutu veya ba?ka araçlarla k?smen veya tamamen gizlenemez veya kapat?lamaz ve bu uyar?lar?n bütünüyle görünür olmas? gereklidir.

ç) Sa?l?k uyar?lar?, grupman üzerindeki bandrol, damga, pul, fiyat i?aretleri, izleme ve takip i?aretleri veya güvenlik özelliklerini hiçbir ?ekilde gizleyemez veya k?smen dahi olsa engelleyemez.

d) Sa?l?k uyar?lar?n?n boyutlar? paket kapal?yken ilgili yüzey alan?na göre hesaplan?r.

e) Sa?l?k uyar?lar? kendileri için ayr?lan yüzey alan?n?n içinde geni?li?i 1 milimetre olan siyah bir s?n?r çizgisi ile çevrelenir.

(10) Genel uyar? ve bilgi mesaj? a?a??daki kurallara uygun olmak zorundad?r:

a) Birim paket ve/veya grupmanda bulunduklar? yüzeyin siyah s?n?r çizgileri ile birlikte en az yüzde altm?? be?ini kaplar.

b) Beyaz bir zemin üzerine koyu kal?n siyah Helvetica yaz? tipinde, ilk harfi hariç küçük harf ile yaz?l?r.

c) Yaz? tipi boyutu metin için ayr?lan alanda mümkün olan en büyük alan? kaplar. Uyar?lar kendilerine ayr?lan alan?n ortas?nda yer al?r. Metin yönü bulundu?u yüzeyin uzun kenar?na paralel olur.

(11) Genel uyar?, birim paketin ve grupman?n en geni? d?? ön yüzeyinde, bilgi mesaj? grupman?n en geni? d?? arka yüzeyinde yer al?r. En geni? d?? ön yüzey buklet tipi paketlerde kapa??n aç?ld??? d?? yüzeyi, defter tipi paketlerde en geni? d?? yüzeylerden herhangi birini ifade eder.

(12) Marka ve ay?rt edici ibare a?a??daki ?ekilde uygulan?r:

a) Marka; birim paket ve grupman?n sadece ön yüzeyine, genel uyar? metni ile ayn? yönde, genel uyar?n?n alt?ndaki ya da yan?ndaki alana, bulundu?u yüzey alan?n?n yüzde be?ini a?mayacak ?ekilde, birim pakette en fazla 14, grupmanda en fazla 28 ve yeknesak puntoda, tek sat?rda, ay?rt edici ibare ile birlikte yatay ve dikey olarak ortalanm?? ve üst kenara paralel, kelimenin ilk harfi büyük di?erleri küçük harf olacak ?ekilde, alfabetik, nümerik ve “&” i?areti d ???nda bir i?aret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaks?z?n yaz?l?r.

b) Ay?rt edici ibare; en fazla üç ögeden olu?acak ?ekilde, birim paket ve grupman üzerinde markan?n alt?nda, markadan 2 punto küçük, kelimenin ilk harfi büyük, di?erleri küçük harf olacak ?ekilde alfabetik, nümerik ve “&” i?areti d???nda bir i?aret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaks?z?n yaz?l?r. Ay?rt edici ibare birim paket üzerinde kelime bölünmeden birden fazla sat?rda yaz?labilir.

c) Yaprak sigara ka??d? kolisinde marka ve/veya ay?rt edici ibare; kolinin sadece ön yüzeyine, yüzeye dikey ve yatay olarak ortalanm??, üst kenara paralel olarak ve bulundu?u yüzeyin yüzde be?ini a?mayacak ?ekilde, siyah renkte, Helvetica yaz? tipinde yaz?l?r. Yaprak sigara ka??d? kolilerinde ay?rt edici ibare kullan?lmas? halinde markan?n alt?na yaz?l?r.

(13) Birim paket ve grupmanda bulunmas? zorunlu di?er hususlar a?a??daki ?ekilde uygulan?r:

a) Sekizinci f?kran?n (c) bendindeki bilgiler, arka yüzeyin en alt k?sm?na, üst kenara paralel olacak ?ekilde yaz?l?r.

b) Sekizinci f?kran?n (ç) ve (?) bendindeki bilgiler defter tipi birim paketlerde arka yüzeye, di?erlerinde uzun yan yüzeylerin birine yaz?l?r.

c) Sekizinci f?kran?n (d) ve (e) bentlerindeki bilgiler arka yüzeye, barkodun üst k?sm?na görünebilir ?ekilde, uygulanaca?? alanla s?n?rl? olmak üzere siyah zemin üzerine beyaz renkte so?uk damga kullan?lmaks?z?n uygulan?r.

ç) Barkoda, arka yüzeyde görünebilir ?ekilde yer verilir.

d) Sekizinci f?kran?n (g) bendindeki uyar? ve (h) bendindeki bilgi arka yüzeye, bulundu?u yüzeyde dikey ve yatay olarak ortalanm?? ?ekilde, beyaz renkte, Helvetica yaz? tipinde yaz?l?r. Bu bilgiler bulundu?u yüzeye kelime ve rakam bölünmeden birden çok sat?rda yaz?labilir.

e) Sekizinci f?kran?n (b), (c), (ç) ve (?) bendindeki bilgiler bulunduklar? yüzeye rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat biti? li ve Helvetica yaz? tipinde yaz?l?r.

(14) Sekizinci f?krada belirtilen uyar?/bilgi/kod/ibareler; birim paket ve grupman üzerine bu Tebli? ile Yaprak Sigara Ka??d? Üretimi ve Ticaretine ?li?kin Usul ve Esaslar Hakk?nda Yönetmelik hükümlerine göre, hüküm bulunmayan hallerde 1/3/2019 tarihli ve 30701 say?l? Resmî Gazete'de yay?mlanan Tütün Mamullerinin Üretim ?ekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine ?li?kin Usul ve Esaslar Hakk?nda Yönetmelikte tütün mamulü birim paketleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulan?r.

(15) Koli, kraft kahvesi renginde olmak zorundad?r. Koli üzerine azami 148 milimetreye 210 milimetre ölçülerinde etiket yap??t?r?l?r. Etiketin rengi beyaz olur ve üzerinde yer verilecek ibareler siyah renkte yaz?l?r. Etiket üzerinde marka ve ay?rt edici ibare, üretici firma ve üretim tesisi adresi bilgisi, "Ü.T.: gg/aa/yyyy" ?eklinde üretim tarihi, miktar ve kategori bilgisi, kodlama bilgisi, barkod bulunur. Bu ibareler belirtilen ölçülerde koli üzerine siyah renkte de yaz? labilir.

(16) Marka ve ay?rt edici ibare;

a) Mamulün özellikleri, sa?l?k etkileri, riskleri veya emisyonlar?na ili?kin hatal? bir izlenim yaratarak mamulü tan?tan veya tüketimini te?vik eden, eksik bilgi veren, tüketiciyi yan?ltan, aldatan,

b) Mamulü özendiren veya cazip k?lan,

c) Belirli bir mamulün di?erlerinden daha az zararl? oldu?unu, duman?n baz? zararl? bile?enlerinin etkisini azaltmay? amaçlad???n?, enerji verici, iyile?tirici, gençle?tirici, do?al, organik özelliklere sahip oldu?unu gösteren, ba?ka olumlu sa?l?k veya ya?am tarz? faydalar? sa?lad???n? öne süren veya ima eden,

ç) Tat, koku, her türlü aroma verici veya ba?ka katk? maddesine ya da bunlar?n yoklu?una at?fta bulunan,

d) Bir g?da veya kozmetik ürününe at?fta bulunan,

e) Mamulün geli?mi? biyolojik parçalanabilirli?e veya ba?ka çevresel avantajlara sahip oldu?unu öne süren,

f) ?ndirim, ücretsiz da??t?m, bir fiyat?na iki adet veya ba?ka benzer teklifler ile bas?l? kuponlar dahil olmak üzere ekonomik avantajlar sunan,

özellikleri haiz olamaz.

(17) 20/11/2012 tarihli ve 28473 say?l? Resmî Gazete'de yay?mlanan 12/11/2012 tarihli ve 7055 say?l? Tütün ve Alkol Piyasas? Düzenleme Kurulu Karar?nda tütün ürünleri için belirlenen usul ve esaslar yaprak sigara ka??d? hakk?nda da uygulan?r.

(18) Bandrol; grupman aç?ld???nda her iki yüzeye temas edecek ?ekilde, uygulama zeminine dikey olarak yap??t?r?l?r.

Fiziksel özellikler

MADDE 7- (1) Yaprak sigara ka??d? için istenilen fiziksel özellikler; yaprak sigara ka??d? boyu (mm), yaprak sigara ka??d? eni (mm) ve yaprak sigara ka??d? a??rl??? (g/m²)'dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Geçi? hükümleri

GEÇ?C? MADDE 1- (1) Bu Tebli?e uyum amac?yla yap?lacak piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme ba?vurular? en geç 30/10/2026 tarihine kadar yap?l?r. Güncelleme izni ba?vurusu yap?lmayan ya da güncellenmeyen piyasaya arz uygunluk belgeleri 20/2/2027 tarihi itibar?yla iptal edilmi? say?l?r.

(2) Bu Tebli?in yay?m? tarihi itibar?yla piyasaya arz izni bulunan ve bu Tebli?e uygun olmayan mamulat çe?itleri 20/2/2027 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir. Bu mamulat çe?itleri, 20/8/2027 tarihinden sonra piyasada bulundurulamaz.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebli? yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebli? hükümlerini Tar?m ve Orman Bakan? yürütür.

Mevzuatlara Dönmek ?çin T?klay?n?z.

Resmi Gazete ?çin T?klay?n?z.

Ek-1

Yasakl? Girdi Listesi

S?ra No	Girdi Ad?	Girdi Kay?t No	
1	Benzen	71-43-2	200-753-7
2	Metilen klorür	75-09-2	200-838-9
3	Tetra kloro etilen	127-18-4	204-825-9
4	Glioksal	107-22-2	203-474-9
5	Mineral ya?	64742-13-8	265-113-1
6	Hidrojenle muamele edilmi? hafif, a??r naftenik	64742-52-5, 64742-53-6	265-155-0